

# KEL-EMC-PF Stínicí lišty

pro upevnění jednotlivých spon



RoHS  
compliant



Tyto stínicí lišty v kombinaci se sponami PFS|SKL zajistí spolehlivé uzemnění stíněných kabelů přímo u průchodkových rámečků.

Stínicí lišty KEL-EMC-PF se instalují na vnitřní stěnu zařízení. K montáži se použijí šrouby, kterými je z vnější strany zařízení upevněna kabelová průchodka. Z toho důvodu jsou stínicí lišty vybaveny závitem M5.

Na lištu se upevňují stínicí spony PFS|SKL v počtu a velikosti dle zaváděných kabelů.

## Specifikace


<b>Materiál</b>	Pozinkovaná ocel
<b>Typ montáže</b>	Upevnění pomocí šroubů

## Výhody


- Spolehlivé propojení stínění se stěnou zařízení, nejlépe ošetřenou vodivým lakem
- Vysoké krytí díky utěsnění kabelového pláště
- Připojení M5 k uzemňovacímu pásku / vodiči PE
- Jednoduché, rychlé a spolehlivé uzemnění
- Navrženo pro aplikace s vysokou hustotou montáže
- Odpadá potřeba EMC průchodek

## Typy a velikosti výrobků


KEL-EMC-PF 24



Obj.č.	<b>39180</b>	Instalační	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	výška	
	<b>993</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24,</b>
Bal.	<b>1</b>		<b>KEL-ER-E5,</b>
Délka L1	<b>140 mm</b>		<b>KEL 24, KEL-U</b>
Délka L2	<b>130 mm</b>		<b>E5, KEL-FG-</b>
Šířka	<b>35 mm</b>		<b>24, KEL-QUICK</b>
Výška	<b>13 mm</b>		<b>24, KEL-QUICK-</b>
			<b>E5, KEL-BES-</b>
			<b>24, KEL-BES-</b>
			<b>S 24, KEL-DPZ</b>
			<b>24, KEL-DPZ-E,</b>
			<b>KEL-DPU 24</b>

**KEL-EMC-PF 16**


Obj.č.	<b>39170</b>	Instalační	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	výška	
	<b>986</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 16,</b>
Bal.	<b>1</b>		<b>KEL-ER-E4,</b>
Délka L1	<b>113 mm</b>		<b>KEL 16, KEL-</b>
Délka L2	<b>103 mm</b>		<b>E4, KEL-U</b>
Šířka	<b>35 mm</b>		<b>16, KEL-</b>
Výška	<b>13 mm</b>		<b>QUICK 16,</b>
			<b>KEL-QUICK-</b>
			<b>E4, KEL-BES-</b>
			<b>16, KEL-BES-</b>
			<b>S 16, KEL-</b>
			<b>DPZ 16</b>

**KEL-EMC-PF 10**


Obj.č.	<b>39160</b>	Instalační	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	výška	
	<b>979</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 10,</b>
Bal.	<b>1</b>		<b>KEL-ER-E3,</b>
Délka L1	<b>93 mm</b>		<b>KEL 10, KEL-</b>
Délka L2	<b>83 mm</b>		<b>E3, KEL-U</b>
Šířka	<b>35 mm</b>		<b>10, KEL-FG-</b>
Výška	<b>13 mm</b>		<b>E3, KEL-</b>
			<b>QUICK 10,</b>
			<b>KEL-QUICK-</b>
			<b>E3, KEL-BES-</b>
			<b>10, KEL-BES-</b>
			<b>S 10</b>


**KEL-EMC-PF-B**

Obj.č.	<b>39150</b>	Instalační	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269305</b>	výška	
	<b>962</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER-B,</b>
Bal.	<b>1</b>		<b>KEL-ER-E2,</b>
Délka L1	<b>68 mm</b>		<b>KEL-B, KEL-</b>
Délka L2	<b>58 mm</b>		<b>E2, KEL-U-B,</b>
Šířka	<b>35 mm</b>		<b>KEL-FG-E2,</b>
Výška	<b>13 mm</b>		<b>KEL-QUICK-</b>
			<b>B, KEL-</b>
			<b>QUICK-E2,</b>
			<b>KEL-DPZ-B</b>


**KEL-EMC-PF 183**

Obj.č.	<b>39190</b>	Instalační	<b>13 mm</b>
EAN	<b>4251269318</b>	výška	
	<b>313</b>	Vhodné pro:	<b>KEL 183, KEL</b>
Bal.	<b>1</b>		<b>183-E</b>
Délka L1	<b>200 mm</b>		
Délka L2	<b>95 mm</b>		
Šířka	<b>35 mm</b>		
Výška	<b>13 mm</b>		



**KEL-EMC-PFM 24**


Obj.č.	<b>39181</b>	Instalační	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269318</b>	výška	
	<b>368</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 24,</b>
Bal.	<b>1</b>		<b>KEL 24, KEL-</b>
Délka L1	<b>140 mm</b>		<b>U 24, KEL-</b>
Délka L2	<b>130 mm</b>		<b>QUICK 24,</b>
Šířka	<b>60 mm</b>		<b>KEL-BES 24,</b>
Výška	<b>22 mm</b>		<b>KEL-BES-S</b>
			<b>24, KEL-DPZ</b>
			<b>24, KEL-DPU</b>
			<b>24</b>

**KEL-EMC-PFM 16**


Obj.č.	<b>39183</b>	Instalační	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269318</b>	výška	
	<b>344</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 16,</b>
Bal.	<b>1</b>		<b>KEL 16, KEL-</b>
Délka L1	<b>113 mm</b>		<b>U 16, KEL-</b>
Délka L2	<b>103 mm</b>		<b>QUICK 16,</b>
Šířka	<b>60 mm</b>		<b>KEL-BES 16,</b>
Výška	<b>22 mm</b>		<b>KEL-BES-S</b>
			<b>16, KEL-DPZ</b>
			<b>16</b>


**KEL-EMC-PFM 10**

Obj.č.	<b>39184</b>	Instalační	<b>22 mm</b>
EAN	<b>4251269318</b>	výška	
	<b>351</b>	Vhodné pro:	<b>KEL-ER 10,</b>
Bal.	<b>1</b>		<b>KEL 10, KEL-</b>
Délka L1	<b>93 mm</b>		<b>U 10, KEL-</b>
Délka L2	<b>83 mm</b>		<b>QUICK 10,</b>
Šířka	<b>60 mm</b>		<b>KEL-BES 10,</b>
Výška	<b>22 mm</b>		<b>KEL-BES-S</b>
			<b>10</b>

**KDR-EMC-PFM 24**

Obj.č.	<b>39191</b>	Instalační	<b>30,5 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	výška	
	<b>528</b>	Počet otvorů	<b>2</b>
Bal.	<b>1</b>	Průměr otvorů	<b>5,5 mm</b>
Délka	<b>140 mm</b>	pro šrouby	
Délka L2	<b>130 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KDR-ESR-</b>
Šířka	<b>60 mm</b>		<b>VX25</b>
Výška	<b>30,5 mm</b>		





Obj.č.	<b>39192</b>	Instalační	<b>30,5 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	výška	
Bal.	<b>535</b>	Počet otvorů	<b>2</b>
Délka	<b>1</b>	Průměr otvorů	<b>5,5 mm</b>
Délka L2	<b>113 mm</b>	pro šrouby	
Šířka	<b>103 mm</b>	Vhodné pro:	<b>KDR-ESR-</b>
Výška	<b>60 mm</b>		<b>VX25</b>
	<b>30,5 mm</b>		