


KTMB | Flexibilní průchodkové vložky

pro průměr kabelu 2,5 - 33 mm / IP54 / UL Type 12



Flexibilní vložky KTMB mají rozšířený rozsah průměrů. Jsou vhodné pro vývoj a montáž, kde nejsou přesně známy vnější průměry zaváděných kabelů. Vložky KTMB nejsou dělené a nejsou tudíž vhodné pro zavádění konfekcionovaných kabelů.



Specifikace


Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-40 C° až 100 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu

Výhody

- Vhodné pro zavádění kabelů bez konektorů
- Méně skladových položek

Typy a velikosti výrobků


KTMB-A



Obj.č.	41432
EAN	4251269307188
Bal.	10
Pro počet kabelů	1
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Délka	21 mm
Šířka	21 mm


Výška	19 mm
Instalační výška	2 mm
Pro typ kabelu	Kulatý kabel
Pro průměry kabelů	1 x 2.5 - 6.5 mm

KTMB-B



Obj.č.	41434
EAN	4251269307195
Bal.	10
Pro počet kabelů	1
Barva	Šedá (podobná RAL 7035)
Délka	21 mm
Šířka	21 mm


Výška	19 mm
Instalační výška	2 mm
Pro typ kabelu	Kulatý kabel
Pro průměry kabelů	1 x 4 - 7.5 mm

KTMB-C

Obj.č. **41436**
 EAN **4251269307201**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **21 mm**
 Šířka **21 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů


19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 6.5 - 10 mm

KTMB-D

Obj.č. **41438**
 EAN **4251269307218**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **21 mm**
 Šířka **21 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů


19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 9.5 - 13 mm

KTMB-E

Obj.č. **41440**
 EAN **4251269307225**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **21 mm**
 Šířka **21 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů


19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 13 - 16 mm

KTMB-G

Obj.č. **41460**
 EAN **4251269307232**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **41,5 mm**
 Šířka **40,5 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů


19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 13 - 18 mm

KTMB-H

Obj.č. **41465**
 EAN **4251269307249**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **41,5 mm**
 Šířka **40,5 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů


19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 18 - 23 mm

KTMB-I

Obj.č. **41470**
 EAN **4251269307256**
 Bal. **10**
 Pro počet kabelů **1**
 Barva **Šedá (podobná RAL 7035)**
 Délka **41,5 mm**
 Šířka **40,5 mm**

Výška
 Instalační výška
 Pro typ kabelu
 Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 23 - 28 mm


KTMB-J

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41475
4251269307263
10
1
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
1 x 28 - 33 mm

KTMB-K

Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Barva
Délka
Šířka

41480
4251269307270
10
2
Šedá (podobná RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Výška
Instalační výška
Pro typ kabelu
Pro průměry kabelů

19 mm
2 mm
Kulatý kabel
2 x 13 - 18 mm

icotek[®]
smart cable management