

KT | Kabeltüllen, schwarz

für Leitungsdurchmesser 1 - 35 mm / IP66 / IP68



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RINA



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany

Die Tülleneinsätze der Baureihe KT kommen in folgenden Kabeleinführungssystemen zu Einsatz:

- [KEL Kabeleinführungsleisten](#)
- [KVT Kabelverschraubungen](#)

In Verbindung mit [KEL-ER Kabeleinführungsleisten](#) und [KVT-ER Kabelverschraubungen](#) ermöglichen die Einfach-Kabeltüllen eine Abdichtung der Leitungen mit bis zu IP66 / IP68.

Die Baureihe KT klein deckt den Durchmesserbereich 1 bis 17 mm, die Baureihe KT groß den Durchmesserbereich 13 bis 35 mm ab.

Bei der mehrstöckigen Montage der kleinen Kabeltüllen ist darauf zu achten, dass die planen Tüllenseiten jeweils zueinander zeigen.

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-HB
Temperaturbereich	-30 C° bis 90 C°
Eigenschaften	höhere chemische Beständigkeit

Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Hohe Zugentlastung gemäß DIN EN 62444 bei Auswahl passender Kabeleinführung
- Erhältlich für eine große Bandbreite an Kabeldurchmessern
- Wesentliche Erhöhung der Packungsdichte durch [Zweifach- und Vierfach-Tüllen](#)

Produktvarianten & Größen

BTK bk

Artikelnummer **41351**
EAN **4251269307072**
Verpackungseinheit **10**
Farbe **schwarz**
Länge **21 mm**
Breite **21 mm**


Höhe **19 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Blindtülle **1**




KT 1 bk

Artikelnummer **39943**
EAN **4251269318160**
Verpackungseinheit **10**
Für max. Anzahl Leitungen **1**
Farbe **schwarz**
Länge **21 mm**
Breite **21 mm**

Höhe **19 mm**
Aufbauhöhe **2 mm**
Leitungstyp **Rundleitung**
Klemmbereich **1 x 1 - 2 mm**




KT 2 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41302
4251269306761
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 2 - 3 mm


KT 3 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41303
4251269306778
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 3 - 4 mm


KT 4 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41304
4251269306785
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 4 - 5 mm


KT 5 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41305
4251269306792
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 5 - 6 mm


KT 6 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41306
4251269306808
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 6 - 7 mm


KT 7 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41307
4251269306815
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 7 - 8 mm


KT 8 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41308
4251269306822
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 8 - 9 mm


KT 9 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41309
4251269306839
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 9 - 10 mm


KT 10 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41310
4251269306846
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
0 x 10 - 11 mm


KT 11 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41311
4251269306853
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 11 - 12 mm


KT 12 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41312
4251269306860
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 12 - 13 mm


KT 13 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41313
4251269306877
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 13 - 14 mm


KT 14 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41314
4251269306884
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 14 - 15 mm

KT 15 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41315
4251269306891
10
1
schwarz
21 mm
21 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 15 - 16 mm


BTG bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41352
4251269307089
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Blindtülle

19 mm
2 mm
Rundleitung
1


KTG 13 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41363
4251269331978
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 13 - 14 mm


KTG 14 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41364
4251269331985
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 14 - 15 mm


KTG 15 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41365
4251269331992
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 15 - 16 mm


KT 16 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41316
4251269306907
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 16 - 17 mm


KT 17 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41317
4251269306914
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 17 - 18 mm


KT 18 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41318
4251269306921
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 18 - 19 mm


KT 19 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41319
4251269306938
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 19 - 20 mm


KT 20 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41320
4251269306945
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 20 - 21 mm


KT 21 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41321
4251269306952
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 21 - 22 mm


KT 22 bk

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41322
4251269306969
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 22 - 23 mm


KT 23 bk

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41323
4251269306976
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 23 - 24 mm


KT 24 bk

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41324
4251269306983
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 24 - 25 mm


KT 25 bk

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41325
4251269306990
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 25 - 26 mm


KT 26 bk

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41326
4251269307003
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 26 - 27 mm


KT 27 bk

Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41327
4251269307010
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 27 - 28 mm


KT 28 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41328
4251269307027
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 28 - 29 mm


KT 29 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41329
4251269307034
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 29 - 30 mm


KT 30 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41330
4251269307041
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 30 - 31 mm


KT 31 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41331
4251269316807
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 31 - 32 mm


KT 32 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41332
4251269307058
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 32 - 33 mm


KT 33 bk

Artikelnummer
 EAN
 Verpackungseinheit
 Für max. Anzahl Leitungen
 Farbe
 Länge
 Breite

41333
4251269316814
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
 Aufbauhöhe
 Leitungstyp
 Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 33 - 34 mm



Artikelnummer
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41334
4251269307065
10
1
schwarz
41,5 mm
42 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1 x 34 - 35 mm

icotek[®]
smart cable management