

KEL-DPZ CR Kabeldurchführungsplatten

für den Einsatz im Reinraum / bis IP66 / UL Type 12



Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ CR ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach bis IP65 / IP66 / UL Type 12 abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die KEL-DPZ CR passt auf die Ausbrüche, die für 6-, 16- und 24-polige schwere Steckverbinder genormt sind. Mit der Baugröße KEL-DPZ-B CR lassen sich einer Nutzfläche von nur 46 × 46 mm bis zu 25 Leitungen einführen. Die kompakte KEL-DPZ-E CR ermöglicht die Einführung von bis zu 21 Leitungen durch einen Ausbruch von nur 18 × 112 mm.

Speziell für Rittal Klemmenkästen KL / KX wurde die KEL-DPZ-KX/KL CR (IP65) entwickelt. Bis zu 72 Leitungen lassen sich mit dieser Baugröße einführen. Die zur Montage erforderlichen Blechschrauben (gewindeformend) sind im Lieferumfang enthalten.

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen und die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Die KEL-DPZ CR gibt es auch in runder Bauform mit metrischem Gewinde M25-M63.

Die Produkte mit Artikelendung .600 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert. Die für diese Produkte eingesetzten Werkstoffe wurden auf Ausgasung nach VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 Blatt 17) geprüft und zertifiziert.

Die Produkte mit der Artikelendung .601 sind auf Partikelemission für die Reinraumklasse 1 gemäß ISO 14644-1 geprüft und zertifiziert.

IP54



RoHS compliant

IP55



REACH COMPLIANCE

IP64



Made in Germany

IP65



EN ISO 14644

IP66



PNEUMATICS


Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--|
| Schutzart IP (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Material | Elastomer Grundträger: Polyamid Grundträger: Edelstahl V2A |
| Brandklasse | UL94-V0, selbstverlöschend |
| Temperaturbereich | -40 C° bis 100 C° |
| Eigenschaften | silikonfrei, halogenfrei |
| Montageart | Schrauben |


Produktvarianten & Größen

Vorteile


- Schnelle Montage
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzart bis IP66 (nach EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen
- Platz sparende, kompakte Bauform

KEL-DPZ 24|14 CR gy

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| Artikelnummer | 43700.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327315 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 14 | Ausbruchgröße | 112 × 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 22 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| Artikelnummer | 43700.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327148 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 14 | Ausbruchgröße | 112 × 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 22 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ 24|14 CR (S)VOC bk


| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| Artikelnummer | 50700.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327223 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 14 | Ausbruchgröße | 112 × 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 22 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | schwarz | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ 24|14 CR bk


| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| Artikelnummer | 50700.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327407 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 14 | Ausbruchgröße | 112 × 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 22 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | schwarz | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ 24|15 CR (S)VOC gy

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 43720.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327186 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 15 | Ausbruchgröße | 112 × 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 12 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 15 x 7.2 - 12 mm |

KEL-DPZ 24|15 CR gy

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 43720.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327360 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 15 | Ausbruchgröße | 112 × 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 12 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 15 x 7.2 - 12 mm |

**KEL-DPZ 24|15 CR
(S)VOC bk**


Artikelnummer **50720.600**
 EAN **4251269327278**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **15**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **15 x 7.2 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|15 CR bk


Artikelnummer **50720.601**
 EAN **4251269327452**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **15**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **15 x 7.2 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|16 CR gy


Artikelnummer **43725.601**
 EAN **4251269327377**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **16**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **8 x 3.2 - 6.5 mm
 4 x 5 - 9.7 mm
 2 x 9 - 16.2 mm
 2 x 16 - 22 mm**

**KEL-DPZ 24|16 CR
(S)VOC gy**


Artikelnummer **43725.600**
 EAN **4251269327193**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **16**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **8 x 3.2 - 6.5 mm
 4 x 5 - 9.7 mm
 2 x 9 - 16.2 mm
 2 x 16 - 22 mm**


**KEL-DPZ 24|16 CR
(S)VOC bk**

Artikelnummer **50725.600**
 EAN **4251269327285**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **16**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**


Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **112 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **8 x 3.2 - 6.5 mm
 4 x 5 - 9.7 mm
 2 x 9 - 16.2 mm
 2 x 16 - 22 mm**

KEL-DPZ 24|16 CR bk


| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 50725.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327469 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 16 | Ausbruchgröße | 112 × 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 22 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | schwarz | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 8 × 3.2 - 6.5 mm |
| | | | 4 × 5 - 9.7 mm |
| | | | 2 × 9 - 16.2 mm |
| | | | 2 × 16 - 22 mm |

KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 43705.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269325458 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 17 | Ausbruchgröße | 112 × 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 16,2 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 6 × 3.2 - 6.5 mm |
| | | | 6 × 5 - 10.2 mm |
| | | | 5 × 9 - 16.2 mm |

KEL-DPZ 24|17 CR gy


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 43705.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327322 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 17 | Ausbruchgröße | 112 × 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 16,2 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 6 × 3.2 - 6.5 mm |
| | | | 6 × 5 - 10.2 mm |
| | | | 5 × 9 - 16.2 mm |

KEL-DPZ 24|17 CR (S)VOC bk


| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 50705.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327230 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 17 | Ausbruchgröße | 112 × 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 16,2 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | schwarz | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 6 × 3.2 - 6.5 mm |
| | | | 6 × 5 - 10.2 mm |
| | | | 5 × 9 - 16.2 mm |

KEL-DPZ 24|17 CR bk


| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 50705.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327414 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 17 | Ausbruchgröße | 112 × 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 16,2 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | schwarz | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 6 × 3.2 - 6.5 mm |
| | | | 6 × 5 - 10.2 mm |
| | | | 5 × 9 - 16.2 mm |

KEL-DPZ 24|25 CR gy


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| Artikelnummer | 43710.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327339 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 25 | Ausbruchgröße | 112 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 12 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 24|25 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| Artikelnummer | 43710.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327155 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 25 | Ausbruchgröße | 112 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 12 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 24|25 CR (S)VOC bk


| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| Artikelnummer | 50710.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327247 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 25 | Ausbruchgröße | 112 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 12 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | schwarz | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 24|25 CR bk


| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|---|
| Artikelnummer | 50710.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327421 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 25 | Ausbruchgröße | 112 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 12 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | schwarz | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC gy

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 43711.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327162 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 26 | Ausbruchgröße | 112 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 10,2 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 26 x 5 - 10.2 mm |


KEL-DPZ 24|26 CR gy

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 43711.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327346 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 26 | Ausbruchgröße | 112 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 10,2 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 26 x 5 - 10.2 mm |

KEL-DPZ 24|26 CR bk


Artikelnummer **50711.601**
 EAN **4251269327438**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **26**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|26 CR (S)VOC bk


Artikelnummer **50711.600**
 EAN **4251269327254**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **26**
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC gy


Artikelnummer **43730.600**
 EAN **4251269327209**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **32**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR gy


Artikelnummer **43730.601**
 EAN **4251269327384**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **32**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 CR bk

Artikelnummer **50730.601**
 EAN **4251269327476**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **32**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24|32 CR (S)VOC bk

Artikelnummer **50730.600**
 EAN **4251269327292**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **32**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **147 mm**


Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **112 × 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,9 mm**
 Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 CR gy


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 43715.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327353 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 42 | Ausbruchgröße | 112 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 6,5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 42 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ 24|42 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 43715.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327179 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 42 | Ausbruchgröße | 112 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 6,5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 42 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ 24|42 CR (S)VOC bk


| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 50715.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327261 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 42 | Ausbruchgröße | 112 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 6,5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | schwarz | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 42 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ 24|42 CR bk


| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 50715.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327445 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 42 | Ausbruchgröße | 112 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 6,5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | schwarz | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 42 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Artikelnummer | 43735.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327216 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 121 | Ausbruchgröße | 112 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 24|121 CR gy


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Artikelnummer | 43735.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327391 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 121 | Ausbruchgröße | 112 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 24|121 CR bk


| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| Artikelnummer | 50735.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327483 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 121 | Ausbruchgröße | 112 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | schwarz | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 24|121 CR (S)VOC bk


| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| Artikelnummer | 50735.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327308 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 121 | Ausbruchgröße | 112 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | schwarz | Durchmesser Schraublöcher | 5,9 mm |
| Länge | 147 mm | Klemmbereich | 119 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 16|11 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 43815.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327544 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 11 | Ausbruchgröße | 86 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 12 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,8 mm |
| Länge | 120 mm | Klemmbereich | 11 x 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 16|11 CR gy


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 43815.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327643 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 11 | Ausbruchgröße | 86 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 12 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,8 mm |
| Länge | 120 mm | Klemmbereich | 11 x 7.5 - 12 mm |

KEL-DPZ 16|14 CR gy

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| Artikelnummer | 43816.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327650 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 14 | Ausbruchgröße | 86 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 16,2 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,8 mm |
| Länge | 120 mm | Klemmbereich | 5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm |


KEL-DPZ 16|14 CR (S)VOC gy

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|
| Artikelnummer | 43816.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327551 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 14 | Ausbruchgröße | 86 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 16,2 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,8 mm |
| Länge | 120 mm | Klemmbereich | 5 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm |

KEL-DPZ 16|20 CR gy


Artikelnummer **43817.601**
 EAN **4251269327667**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **20**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **86 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **11 x 3.2 - 6.5 mm**
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|20 CR (S)VOC gy


Artikelnummer **43817.600**
 EAN **4251269327568**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **20**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **86 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **11 x 3.2 - 6.5 mm**
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 CR gy

Artikelnummer **43818.601**
 EAN **4251269327674**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **25**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **86 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **16 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 CR (S)VOC gy

Artikelnummer **43818.600**
 EAN **4251269327575**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **25**
 Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **86 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **16 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 CR gy


Artikelnummer **43819.601**
 EAN **4251269327681**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **34**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **86 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **34 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 16|34 CR (S)VOC gy


Artikelnummer **43819.600**
 EAN **4251269327582**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **34**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **120 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **14 mm**
 Aufbauhöhe **14 mm**
 Ausbruchgröße **86 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,8 mm**
 Klemmbereich **34 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 6|12 CR
(S)VOC gy**


Artikelnummer **43809.600**
 EAN **4251269327490**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
 Höhe **7,5 mm**
 Aufbauhöhe **7,5 mm**
 Ausbruchgröße **52 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**
 Klemmbereich **12 x 4.5 - 8 mm**

KEL-DPZ 6|12 CR gy


Artikelnummer **43809.601**
 EAN **4251269327599**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **12**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
 Höhe **7,5 mm**
 Aufbauhöhe **7,5 mm**
 Ausbruchgröße **52 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**
 Klemmbereich **12 x 4.5 - 8 mm**

KEL-DPZ 6|18 CR gy


Artikelnummer **43812.601**
 EAN **4251269327612**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **18**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
 Höhe **7,5 mm**
 Aufbauhöhe **7,5 mm**
 Ausbruchgröße **52 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**
 Klemmbereich **18 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ 6|18 CR
(S)VOC gy**


Artikelnummer **43812.600**
 EAN **4251269327513**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **18**
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
 Höhe **7,5 mm**
 Aufbauhöhe **7,5 mm**
 Ausbruchgröße **52 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**
 Klemmbereich **18 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 6|18-1 CR gy


Artikelnummer **43811.601**
 EAN **4251269327605**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **18**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **85,5 mm**

Breite **54 mm**
 Höhe **7,5 mm**
 Aufbauhöhe **7,5 mm**
 Ausbruchgröße **52 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**
 Klemmbereich **7 x 4.5 - 8 mm**
5 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 2.5 - 5 mm


**KEL-DPZ 6|18-1 CR
(S)VOC gy**

Artikelnummer **43811.600**
 EAN **4251269327506**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **18**
 Max. Kabeldurchmesser **8 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **85,5 mm**


Breite **54 mm**
 Höhe **7,5 mm**
 Aufbauhöhe **7,5 mm**
 Ausbruchgröße **52 x 36 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **4,5**
 Klemmbereich **7 x 4.5 - 8 mm**
5 x 3.2 - 6.5 mm
6 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|23 CR gy


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Artikelnummer | 43813.601 | Breite | 54 mm |
| EAN | 4251269327629 | Höhe | 7,5 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 7,5 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 23 | Ausbruchgröße | 52 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 6,5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 4,5 |
| Länge | 85,5 mm | Klemmbereich | 10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 6|23 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Artikelnummer | 43813.600 | Breite | 54 mm |
| EAN | 4251269327520 | Höhe | 7,5 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 7,5 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 23 | Ausbruchgröße | 52 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 6,5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 4,5 |
| Länge | 85,5 mm | Klemmbereich | 10 x 3.2 - 6.5 mm 13 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 6|27 CR gy


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 43814.601 | Breite | 54 mm |
| EAN | 4251269327636 | Höhe | 7,5 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 7,5 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 27 | Ausbruchgröße | 52 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 4,5 |
| Länge | 85,5 mm | Klemmbereich | 27 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ 6|27 CR (S)VOC gy


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 43814.600 | Breite | 54 mm |
| EAN | 4251269327537 | Höhe | 7,5 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 7,5 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 27 | Ausbruchgröße | 52 x 36 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 4,5 |
| Länge | 85,5 mm | Klemmbereich | 27 x 2.5 - 5 mm |

KEL-DPZ-B 13 CR (S)VOC gy

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Artikelnummer | 43794.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327711 | Höhe | 10 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 10 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 13 | Ausbruchgröße | 46 x 46 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 22 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,7 mm |
| Länge | 72,8 mm | Klemmbereich | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm |


KEL-DPZ-B 13 CR gy

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
| Artikelnummer | 43794.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327834 | Höhe | 10 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 10 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 13 | Ausbruchgröße | 46 x 46 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 22 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,7 mm |
| Länge | 72,8 mm | Klemmbereich | 8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm |

KEL-DPZ-B 13 CR bk


Artikelnummer **50794.601**
 EAN **4251269327889**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **13**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **10 mm**
 Aufbauhöhe **10 mm**
 Ausbruchgröße **46 x 46 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
 Klemmbereich **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 CR (S)VOC bk


Artikelnummer **50794.600**
 EAN **4251269327766**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **13**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **10 mm**
 Aufbauhöhe **10 mm**
 Ausbruchgröße **46 x 46 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
 Klemmbereich **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 CR gy


Artikelnummer **43796.601**
 EAN **4251269327841**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **17**
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **10 mm**
 Aufbauhöhe **10 mm**
 Ausbruchgröße **46 x 46 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
 Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 CR (S)VOC gy


Artikelnummer **43796.600**
 EAN **4251269327728**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **17**
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **72,8 mm**

Breite **58 mm**
 Höhe **10 mm**
 Aufbauhöhe **10 mm**
 Ausbruchgröße **46 x 46 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
 Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-B 17 CR bk

Artikelnummer **50796.601**
 EAN **4251269327896**
 Verpackungseinheit **5**
 Für max. Anzahl Leitungen **17**
 Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **72,8 mm**


Breite **58 mm**
 Höhe **10 mm**
 Aufbauhöhe **10 mm**
 Ausbruchgröße **46 x 46 mm**
 Anzahl Schraublöcher **4**
 Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
 Klemmbereich **10 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
2 x 7.5 - 12 mm
1 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-B 17 CR
(S)VOC bk**


| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 50796.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327773 | Höhe | 10 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 10 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 17 | Ausbruchgröße | 46 x 46 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 16,2 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | schwarz | Durchmesser Schraublöcher | 5,7 mm |
| Länge | 72,8 mm | Klemmbereich | 10 x 3.2 - 6.5 mm |
| | | | 4 x 5 - 10.2 mm |
| | | | 2 x 7.5 - 12 mm |
| | | | 1 x 9 - 16.2 mm |

**KEL-DPZ-B 25 CR
(S)VOC gy**


| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 43798.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327735 | Höhe | 10 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 10 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 25 | Ausbruchgröße | 46 x 46 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 6,5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,7 mm |
| Länge | 72,8 mm | Klemmbereich | 25 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ-B 25 CR gy

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 43798.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327858 | Höhe | 10 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 10 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 25 | Ausbruchgröße | 46 x 46 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 6,5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Durchmesser Schraublöcher | 5,7 mm |
| Länge | 72,8 mm | Klemmbereich | 25 x 3.2 - 6.5 mm |

KEL-DPZ-B 25 CR bk

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 50798.601 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327902 | Höhe | 10 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 10 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 25 | Ausbruchgröße | 46 x 46 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 6,5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | schwarz | Durchmesser Schraublöcher | 5,7 mm |
| Länge | 72,8 mm | Klemmbereich | 25 x 3.2 - 6.5 mm |

**KEL-DPZ-B 25 CR
(S)VOC bk**

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 50798.600 | Breite | 58 mm |
| EAN | 4251269327780 | Höhe | 10 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 10 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 25 | Ausbruchgröße | 46 x 46 mm |
| Max. Kabeldurchmesser | 6,5 mm | Anzahl Schraublöcher | 4 |
| Farbe | schwarz | Durchmesser Schraublöcher | 5,7 mm |
| Länge | 72,8 mm | Klemmbereich | 25 x 3.2 - 6.5 mm |

**KEL-DPZ-E 112|7 CR
gy**

| | | | |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Artikelnummer | 43780.601 | Breite | 29 mm |
| EAN | 4251269327810 | Höhe | 14 mm |
| Verpackungseinheit | 5 | Aufbauhöhe | 14 mm |
| Für max. Anzahl Leitungen | 7 | Anzahl Schraublöcher | 2 |
| Max. Kabeldurchmesser | 12 mm | Durchmesser Schraublöcher | 5,7 mm |
| Farbe | grau (ähnlich RAL 7035) | Klemmbereich | 7 x 7.5 - 12 mm |
| Länge | 147 mm | | |

**KEL-DPZ-E 112|7 CR
(S)VOC gy**

Artikelnummer **43780.600**
EAN **4251269327698**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **7**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **147 mm**

Breite **29 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
Klemmbereich **7 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ-E 112|7 CR
bk**


Artikelnummer **50780.601**
EAN **4251269327865**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **7**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **schwarz**
Länge **147 mm**

Breite **29 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
Klemmbereich **7 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ-E 112|7 CR
(S)VOC bk**


Artikelnummer **50780.600**
EAN **4251269327742**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **7**
Max. Kabeldurchmesser **12 mm**
Farbe **schwarz**
Länge **147 mm**

Breite **29 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
Klemmbereich **7 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ-E 112|21 CR
gy**

Artikelnummer **43790.601**
EAN **4251269327827**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **21**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **147 mm**

Breite **29 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-E 112|21 CR
(S)VOC gy**

Artikelnummer **43790.600**
EAN **4251269327704**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **21**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
Länge **147 mm**

Breite **29 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-E 112|21 CR
bk**


Artikelnummer **50790.601**
EAN **4251269327872**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **21**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **schwarz**
Länge **147 mm**

Breite **29 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-E 112|21 CR
(S)VOC bk**


Artikelnummer **50790.600**
EAN **4251269327759**
Verpackungseinheit **5**
Für max. Anzahl Leitungen **21**
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**
Farbe **schwarz**
Länge **147 mm**

Breite **29 mm**
Höhe **14 mm**
Aufbauhöhe **14 mm**
Anzahl Schraublöcher **2**
Durchmesser Schraublöcher **5,7 mm**
Klemmbereich **21 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR gy


Artikelnummer **43675.001.601**
 EAN **4251269327919**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **72**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **221 mm**

Breite **90 mm**
 Höhe **4 mm**
 Aufbauhöhe **4 mm**
 Ausbruchgröße **192 x 62 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**
 Klemmbereich **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR (S)VOC gy


Artikelnummer **43675.001.600**
 EAN **4251269327797**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **72**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **221 mm**

Breite **90 mm**
 Höhe **4 mm**
 Aufbauhöhe **4 mm**
 Ausbruchgröße **192 x 62 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**
 Klemmbereich **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR bk

Artikelnummer **43675.101.601**
 EAN **4251269327926**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **72**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **221 mm**

Breite **90 mm**
 Höhe **4 mm**
 Aufbauhöhe **4 mm**
 Ausbruchgröße **192 x 62 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**
 Klemmbereich **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 CR (S)VOC bk

Artikelnummer **43675.101.600**
 EAN **4251269327803**
 Verpackungseinheit **1**
 Für max. Anzahl Leitungen **72**
 Max. Kabeldurchmesser **22 mm**
 Farbe **schwarz**
 Länge **221 mm**

Breite **90 mm**
 Höhe **4 mm**
 Aufbauhöhe **4 mm**
 Ausbruchgröße **192 x 62 mm**
 Anzahl Schraublöcher **6**
 Durchmesser Schraublöcher **5,1 mm**
 Klemmbereich **42 x 3.2 - 6.5 mm**
21 x 5 - 10.2 mm
6 x 9 - 16.2 mm
3 x 16 - 22 mm