


# KDR-ESR Schaltschrank-Bodenblech mit Einschubrahmen

für Schaltschränke von Rittal, nVent Hoffman & Häwa / IP54



IP54

HL3  
EN 45545-2

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

KDR-ESR ist ein einteiliges Bodenblech, das in den Schaltschrankboden montiert wird. Darauf sind werkseitig Einschubrahmen vormontiert, in denen [KEL-U Kabeleinführungsleisten](#) nach dem Bestücken auf einfachste Weise eingeschoben und fixiert werden. Auch [KEL-JUMBO Kabeleinführungsleisten](#) können bei manchen Blechvarianten montiert werden.

Bei Wartungsarbeiten können die KEL-U Leisten werkzeugfrei aus dem Einschubrahmen entfernt werden. Bedingt durch die Kombination KDR-ESR und KEL-U Kabeleinführungsleisten wird, bei korrekter Auswahl der Kabeltüllen, die Schutzart IP54 erreicht. Nicht benötigte Ausbrüche können mit [Blindplatten BPK-SNAP](#) verschlossen werden.

Das extrem schmale (75 mm) Bodenblech KDRS-ESR-VX25 für Rittal VX25 Schaltschränke wird im Schaltschrankboden montiert. Die Einschubrahmen sind werkseitig vormontiert und sehr nah an der Montageplatte angebracht. Dies ermöglicht ein gerades Einführen der Leitungen von den Kabeleinführungsleisten KEL-U in den Verdrahtungskanal, ganz ohne Abknicken. Der Verdrahtungskanal kann dadurch tiefer und somit platzsparender eingesetzt werden.

## Technische Daten

<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Material</b>	Bodenblech: Stahl, verzinkt ESR-Rahmen: Polyamid
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 90 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei
<b>Montageart</b>	Schrauben

## Vorteile

- Einfachste Montage/ Demontage
- Während der Montage nahezu gesamte Schaltschrankbodenfläche verfügbar
- Sehr große Stecker mühelos einführbar
- Nachträgliche Montage möglich
- Keine Blecharbeiten notwendig


## Produktvarianten & Grössen

KDR-ESR-VX25-600-44500




Artikelnummer	<b>44500</b>	Gesamtlänge	<b>488 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Bodenblech	
	<b>754</b>	Für	<b>600 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass	<b>452 mm</b>
Länge	<b>488 mm</b>	der Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Passend für	<b>2 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>43 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24</b>

**KDR-ESR-VX25-600-44501**




Artikelnummer	<b>44501</b>	Gesamtlänge	<b>488 mm</b>
EAN	<b>4251269319761</b>	Bodenblech	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Für Schrankbreite	<b>600 mm</b>
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass der Bodenöffnung	<b>452 mm</b>
Länge	<b>488 mm</b>	Passend für	<b>1 × KEL-U 24</b>
Breite	<b>120 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	gen:	<b>24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>

**KDR-ESR-VX25-600-44502**



Artikelnummer	<b>44502</b>	Gesamtlänge	<b>488 mm</b>
EAN	<b>4251269319778</b>	Bodenblech	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Für Schrankbreite	<b>600 mm</b>
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass der Bodenöffnung	<b>452 mm</b>
Länge	<b>488 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 16</b>
Breite	<b>120 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	gen:	<b>16, 1 × KEL-JUMBO 1</b>

**KDRS-ESR-VX25-600-44512**




Artikelnummer	<b>44512</b>	Gesamtlänge	<b>488 mm</b>
EAN	<b>4251269321108</b>	Bodenblech	
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Für Schrankbreite	<b>600 mm</b>
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass der Bodenöffnung	<b>452 mm</b>
Länge	<b>488 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
Breite	<b>75 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	gen:	<b>24</b>

KDR-ESR-VX25-800-44503




Artikelnummer	<b>44503</b>	Gesamtlänge	<b>688 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Bodenblech	
	<b>785</b>	Für	<b>800 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass	<b>652 mm</b>
Länge	<b>688 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>100 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>43 mm</b>	Kabeleinführung	<b>/ KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16</b>

KDR-ESR-VX25-800-44504




Artikelnummer	<b>44504</b>	Gesamtlänge	<b>688 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Bodenblech	
	<b>792</b>	Für	<b>800 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass	<b>652 mm</b>
Länge	<b>688 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung	<b>/ KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 × KEL-JUMBO 1</b>

KDR-ESR-VX25-800-44505



Artikelnummer	<b>44505</b>	Gesamtlänge	<b>688 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Bodenblech	
	<b>808</b>	Für	<b>800 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass	<b>652 mm</b>
Länge	<b>688 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung	<b>/ KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>

KDRS-ESR-VX25-800-44513




Artikelnummer	<b>44513</b>	Gesamtlänge	<b>688 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Bodenblech	
	<b>115</b>	Für	<b>800 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass	<b>652 mm</b>
Länge	<b>688 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>75 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>43 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24</b>

KDR-ESR-VX25-1000-44506




Artikelnummer	<b>44506</b>	Gesamtlänge	<b>438 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Bodenblech	
	<b>815</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass	<b>402 mm</b>
Länge	<b>438 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>100 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Höhe	<b>43 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
		Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24</b>

KDR-ESR-VX25-1000-44507




Artikelnummer	<b>44507</b>	Gesamtlänge	<b>438 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Bodenblech	
	<b>822</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass	<b>402 mm</b>
Länge	<b>438 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>120 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Passend für	<b>1 × KEL-U 24</b>
		Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 × KEL-JUMBO 1</b>

KDR-ESR-VX25-1000-44508



Artikelnummer	<b>44508</b>	Gesamtlänge	<b>438 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Bodenblech	
	<b>839</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass	<b>402 mm</b>
Länge	<b>438 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>120 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Passend für	<b>1 × KEL-U 16</b>
		Kabeleinführung:	<b>16, 1 × KEL-JUMBO 2</b>

KDRS-ESR-VX25-1000-44514




Artikelnummer	<b>44514</b>	Gesamtlänge	<b>438 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Bodenblech	
	<b>122</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass	<b>402 mm</b>
Länge	<b>438 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>75 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	Kabeleinführung:	<b>KEL-QUICK 24</b>

KDR-ESR-VX25-1200-44509




Artikelnummer	<b>44509</b>	Gesamtlänge	<b>538 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Bodenblech	
	<b>846</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass	<b>502 mm</b>
Länge	<b>538 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>100 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>43 mm</b>	Kabeleinführung:	<b>KEL-QUICK 24</b>

KDR-ESR-VX25-1200-44510



Artikelnummer	<b>44510</b>	Gesamtlänge	<b>538 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Bodenblech	
	<b>853</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass	<b>502 mm</b>
Länge	<b>538 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>1 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 x KEL-U 16 / KEL-QUICK 16, 1 x KEL-JUMBO 1</b>

KDR-ESR-VX25-1200-44511




Artikelnummer	<b>44511</b>	Gesamtlänge	<b>538 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Bodenblech	
	<b>860</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass	<b>502 mm</b>
Länge	<b>538 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>120 mm</b>	Passend für	<b>1 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 x KEL-JUMBO 2</b>

KDRS-ESR-VX25-1200-44515




Artikelnummer	<b>44515</b>	Gesamtlänge	<b>538 mm</b>
EAN	<b>4251269321</b>	Bodenblech	
	<b>139</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal VX25</b>	Lichtes Mass	<b>502 mm</b>
Länge	<b>538 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>75 mm</b>	Passend für	<b>3 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24</b>

KDR-ESR-TS8-600-43070




Artikelnummer	<b>43070</b>	Gesamtlänge	<b>458 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Bodenblech	
	<b>519</b>	Für	<b>600 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>	Lichtes Mass	<b>435 mm</b>
Länge	<b>458 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>150 mm</b>	Passend für	<b>1 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 x KEL-JUMBO 2</b>

KDR-ESR-TS8-600-43071




Artikelnummer	<b>43071</b>	Gesamtlänge	<b>458 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Bodenblech	
	<b>526</b>	Für	<b>600 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>	Lichtes Mass	<b>435 mm</b>
Länge	<b>458 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>150 mm</b>	Passend für	<b>2 x KEL-U 16</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>16, 1 x KEL-JUMBO 1</b>

KDR-ESR-TS8-600-43079




Artikelnummer	<b>43079</b>	Gesamtlänge	<b>458 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Bodenblech	
	<b>601</b>	Für	<b>600 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>	Lichtes Mass	<b>435 mm</b>
Länge	<b>458 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>100 mm</b>	Passend für	<b>2 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24</b>

KDR-ESR-TS8-800-43072




Artikelnummer	<b>43072</b>	Gesamtlänge	<b>658 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Bodenblech	
	<b>533</b>	Für	<b>800 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>	Lichtes Mass	<b>635 mm</b>
Länge	<b>658 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>150 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 × KEL-JUMBO 1</b>

KDR-ESR-TS8-800-43073



Artikelnummer	<b>43073</b>	Gesamtlänge	<b>658 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Bodenblech	
	<b>540</b>	Für	<b>800 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>	Lichtes Mass	<b>635 mm</b>
Länge	<b>658 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>150 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>


KDR-ESR-TS8-800-43080



Artikelnummer	<b>43080</b>	Gesamtlänge	<b>658 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Bodenblech	
	<b>618</b>	Für	<b>800 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>	Lichtes Mass	<b>635 mm</b>
Länge	<b>658 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>100 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 × KEL-U 16 / KEL-QUICK 16</b>




KDR-ESR-TS8-1000-43074




Artikelnummer	<b>43074</b>	Gesamtlänge	<b>858 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Bodenblech	
	<b>557</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>	Lichtes Mass	<b>835 mm</b>
Länge	<b>858 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>150 mm</b>	Mittelstrebe	<b>nein</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Passend für	<b>4 x KEL-U 24</b>
		Kabeleinführung:	<b>KEL-QUICK</b>
			<b>24, 1 x KEL-JUMBO 1</b>

KDR-ESR-TS8-1000-43075




Artikelnummer	<b>43075</b>	Gesamtlänge	<b>858 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Bodenblech	
	<b>564</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>	Lichtes Mass	<b>835 mm</b>
Länge	<b>858 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>150 mm</b>	Mittelstrebe	<b>nein</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Passend für	<b>3 x KEL-U 24</b>
		Kabeleinführung:	<b>KEL-QUICK</b>
			<b>24, 1 x KEL-JUMBO 2</b>

KDR-ESR-TS8-1000-43076




Artikelnummer	<b>43076</b>	Gesamtlänge	<b>420 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Bodenblech	
	<b>571</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>	Lichtes Mass	<b>398 mm</b>
Länge	<b>420 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>150 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Passend für	<b>1 x KEL-U 24</b>
		Kabeleinführung:	<b>KEL-QUICK</b>
			<b>24, 1 x KEL-JUMBO 1</b>

KDR-ESR-TS8-1000-43077




Artikelnummer	<b>43077</b>	Gesamtlänge	<b>420 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Bodenblech	
	<b>588</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>	Lichtes Mass	<b>398 mm</b>
Länge	<b>420 mm</b>	der Bodenöffnung	
Breite	<b>150 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Passend für Kabeleinführung:	<b>1 x KEL-U 24</b> <b>24, 1 x KEL-JUMBO 2</b>

KDR-ESR-TS8-1000-43081




Artikelnummer	<b>43081</b>	Gesamtlänge	<b>858 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Bodenblech	
	<b>625</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>	Lichtes Mass	<b>835 mm</b>
Länge	<b>858 mm</b>	der Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Mittelstrebe	<b>nein</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	Passend für Kabeleinführung:	<b>5 x KEL-U 24</b> <b>KEL-QUICK</b> <b>24</b>

KDR-ESR-TS8-1000-43082




Artikelnummer	<b>43082</b>	Gesamtlänge	<b>420 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Bodenblech	
	<b>632</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>	Lichtes Mass	<b>398 mm</b>
Länge	<b>420 mm</b>	der Bodenöffnung	
Breite	<b>100 mm</b>	Mittelstrebe	<b>ja</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	Passend für Kabeleinführung:	<b>2 x KEL-U 24</b> <b>KEL-QUICK</b> <b>24</b>

KDR-ESR-TS8-1200-43078




Artikelnummer	<b>43078</b>	Gesamtlänge	<b>518 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Bodenblech	
	<b>595</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>	Lichtes Mass	<b>495 mm</b>
Länge	<b>518 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>150 mm</b>	Passend für	<b>2 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 x KEL-JUMBO 1</b>

KDR-ESR-TS8-1200-43083




Artikelnummer	<b>43083</b>	Gesamtlänge	<b>518 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Bodenblech	
	<b>649</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>	Lichtes Mass	<b>495 mm</b>
Länge	<b>518 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>100 mm</b>	Passend für	<b>3 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>44 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24</b>


KDR-ESR-TS8-1200-43084




Artikelnummer	<b>43084</b>	Gesamtlänge	<b>518 mm</b>
EAN	<b>4251269309</b>	Bodenblech	
	<b>656</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Rittal TS 8</b>	Lichtes Mass	<b>495 mm</b>
Länge	<b>518 mm</b>	der	Bodenöffnung
Breite	<b>150 mm</b>	Passend für	<b>1 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>57 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 x KEL-JUMBO 2</b>

**KDR-ESR-HW-600 + Blindblech**


Artikelnummer	<b>44520</b>	Gesamtlänge	<b>427 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bodenblech	
	<b>543</b>	Für	<b>600 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
		Lichtes Mass	<b>392 mm</b>
Passend für Gehäuse	<b>Häwa H390 / H395</b>	der Bodenöffnung	
Länge	<b>427 mm</b>	Passend für	<b>2 x KEL-U 24</b>
Breite	<b>136 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Höhe	<b>56 mm</b>	gen:	<b>24</b>

**KDR-ESR-HW-800 + Blindblech**


Artikelnummer	<b>44521</b>	Gesamtlänge	<b>627 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bodenblech	
	<b>550</b>	Für	<b>800 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
		Lichtes Mass	<b>592 mm</b>
Passend für Gehäuse	<b>Häwa H390 / H395</b>	der Bodenöffnung	
Länge	<b>627 mm</b>	Passend für	<b>3 x KEL-U 24</b>
Breite	<b>136 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Höhe	<b>59 mm</b>	gen:	<b>24</b>

**KDR-ESR-HW-800**


Artikelnummer	<b>44522</b>	Gesamtlänge	<b>627 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bodenblech	
	<b>567</b>	Für	<b>800 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
		Lichtes Mass	<b>592 mm</b>
Passend für Gehäuse	<b>Häwa H390 / H395</b>	der Bodenöffnung	
Länge	<b>627 mm</b>	Passend für	<b>2 x KEL-U 24</b>
Breite	<b>133 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Höhe	<b>70 mm</b>	gen:	<b>24, 1 x KEL-JUMBO 1</b>

**KDR-ESR-HW-1000 + Blindblech**

Artikelnummer	<b>44523</b>	Gesamtlänge	<b>827 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bodenblech	
	<b>574</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Häwa H390 / H395</b>	Lichtes Mass	<b>792 mm</b>
Länge	<b>827 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>136 mm</b>	Passend für	<b>4 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>56 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24</b>


**KDR-ESR-HW-1200 + Blindblech**

Artikelnummer	<b>44524</b>	Gesamtlänge	<b>1.027 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bodenblech	
	<b>581</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Häwa H390 / H395</b>	Lichtes Mass	<b>992 mm</b>
Länge	<b>1.027 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>136 mm</b>	Passend für	<b>5 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>56 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24</b>

**KDR-ESR-HW-1200-2**


Artikelnummer	<b>44526</b>	Gesamtlänge	<b>1.027 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bodenblech	
	<b>604</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Häwa H390 / H395</b>	Lichtes Mass	<b>992 mm</b>
Länge	<b>1.027 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>133 mm</b>	Passend für	<b>4 × KEL-U 24</b>
Höhe	<b>70 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 × KEL-JUMBO 1</b>

KDR-ESR-HW-1200-1



Artikelnummer	<b>44525</b>	Gesamtlänge	<b>1.027 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Bodenblech	
	<b>598</b>	Für	<b>1.200 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>Häwa H390 / H395</b>	Lichtes Mass	<b>992 mm</b>
Länge	<b>1.027 mm</b>	Bodenöffnung	
Breite	<b>133 mm</b>	Passend für	<b>4 x KEL-U 24</b>
Höhe	<b>70 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 x KEL-JUMBO 2</b>

KDR-ESR-HG2-600-43250




Artikelnummer	<b>43250</b>	Gesamtlänge	<b>432 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	Bodenblech	
	<b>033</b>	Für	<b>600 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>nVent Hoffman</b>	Lichtes Mass	<b>368 mm</b>
Länge	<b>432 mm</b>	der	
Breite	<b>131,5 mm</b>	Bodenöffnung	
Höhe	<b>62,3 mm</b>	Passend für	<b>1 x KEL-U 16</b>
		Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>16, 1 x KEL-JUMBO 2</b>

KDR-ESR-HG2-600-43251



Artikelnummer	<b>43251</b>	Gesamtlänge	<b>432 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	Bodenblech	
	<b>040</b>	Für	<b>600 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>nVent Hoffman</b>	Lichtes Mass	<b>368 mm</b>
Länge	<b>432 mm</b>	der	
Breite	<b>81 mm</b>	Bodenöffnung	
Höhe	<b>52,8 mm</b>	Passend für	<b>2 x KEL-U 24</b>
		Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24</b>

KDR-ESR-HG2-800-43252




Artikelnummer	<b>43252</b>	Gesamtlänge	<b>632 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	Bodenblech	
	<b>057</b>	Für	<b>800 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>nVent Hoffman PROLINE G2</b>	Lichtes Mass	<b>568 mm</b>
Länge	<b>632 mm</b>	der	
Breite	<b>131,5 mm</b>	Bodenöffnung	
Höhe	<b>45 mm</b>	Passend für	<b>2 × KEL-U 24</b>
		Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>

KDR-ESR-HG2-800-43253



Artikelnummer	<b>43253</b>	Gesamtlänge	<b>632 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	Bodenblech	
	<b>064</b>	Für	<b>800 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>nVent Hoffman PROLINE G2</b>	Lichtes Mass	<b>568 mm</b>
Länge	<b>632 mm</b>	der	
Breite	<b>81 mm</b>	Bodenöffnung	
Höhe	<b>52,8 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
		Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24</b>

KDR-ESR-HG2-1000-43254



Artikelnummer	<b>43254</b>	Gesamtlänge	<b>832 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	Bodenblech	
	<b>071</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>nVent Hoffman PROLINE G2</b>	Lichtes Mass	<b>768 mm</b>
Länge	<b>832 mm</b>	der	
Breite	<b>131,5 mm</b>	Bodenöffnung	
Höhe	<b>41,3 mm</b>	Passend für	<b>3 × KEL-U 24</b>
		Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
		gen:	<b>24, 1 × KEL-JUMBO 2</b>

KDR-ESR-HG2-1000-43255



Artikelnummer	<b>43255</b>	Gesamtlänge	<b>832 mm</b>
EAN	<b>4251269317</b>	Bodenblech	
	<b>088</b>	Für	<b>1.000 mm</b>
Verpackungseinheit	<b>1</b>	Schrankbreite	
Passend für Gehäuse	<b>nVent Hoffman PROLINE G2</b>	Lichtes Mass	<b>768 mm</b>
		der	
		Bodenöffnung	
Länge	<b>832 mm</b>	Passend für	<b>4 × KEL-U 24</b>
Breite	<b>81 mm</b>	Kabeleinführung /	<b>KEL-QUICK</b>
Höhe	<b>52,8 mm</b>	gen:	<b>24</b>

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management