

# FT | Insertos para cables planos

para pasamuros KEL-FL / IP54



Los insertos FT se utilizan para paso de cables planos. Apropriados para pasamuros KEL-FL.

La innovadora configuración de los insertos compensa las incompatibilidades de fabricación en los cables planos.

IP54

UL TYPE  
12

C  
UL  
US



HL3  
EN 45545-2

EN 61373



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany


## Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

## Ventajas y beneficios

■ Paso de cables plano con varias medidas


## Tipos y tamaños de productos

<b>FT-1 0</b>	Ref.	<b>46201</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
	EAN	<b>4251269311673</b>		
	Unidad de embalaje	<b>5</b>		
	Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>		
	Largo	<b>42 mm</b>		
	Ancho	<b>21 mm</b>		
	Altura	<b>19 mm</b>		


<b>FT-1 A</b>	Ref.	<b>46210</b>	Altura	<b>19 mm</b>
	EAN	<b>4251269311710</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
	Unidad de embalaje	<b>5</b>	Para tipo de cable	<b>Cable plano</b>
	Para número máximo de cables	<b>1</b>	Ancho mínimo del cable plano	<b>19 mm</b>
	Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Ancho máximo del cable plano	<b>23 mm</b>
	Largo	<b>42 mm</b>	Grosor mín. del cable plano	<b>5,5 mm</b>
	Ancho	<b>21 mm</b>	Grosor máx. del cable plano	<b>6 mm</b>

**FT-1|B**


Ref.	<b>46211</b>	Altura	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269311727</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Para tipo de cable	<b>Cable plano</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Ancho mínimo del cable plano	<b>28 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Ancho máximo del cable plano	<b>33 mm</b>
Largo	<b>42 mm</b>	Grosor mín. del cable plano	<b>5,5 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>	Grosor máx. del cable plano	<b>6 mm</b>

**FT-1|C**

Ref.	<b>46212</b>	Altura	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269311734</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Para tipo de cable	<b>Cable plano</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Ancho mínimo del cable plano	<b>24 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Ancho máximo del cable plano	<b>30 mm</b>
Largo	<b>42 mm</b>	Grosor mín. del cable plano	<b>8,5 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>	Grosor máx. del cable plano	<b>9 mm</b>

**FT-1|E**


Ref.	<b>46214</b>	Altura	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269311741</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Para tipo de cable	<b>Cable plano</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Ancho mínimo del cable plano	<b>19 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Ancho máximo del cable plano	<b>24 mm</b>
Largo	<b>42 mm</b>	Grosor mín. del cable plano	<b>6,5 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>	Grosor máx. del cable plano	<b>7 mm</b>

**FT-1|F**


Ref.	<b>46215</b>	Altura	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269311758</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Para tipo de cable	<b>Cable plano</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Ancho mínimo del cable plano	<b>28 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Ancho máximo del cable plano	<b>33 mm</b>
Largo	<b>42 mm</b>	Grosor mín. del cable plano	<b>9 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>	Grosor máx. del cable plano	<b>9,5 mm</b>

**FT-2|0**

Ref.	<b>46202</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269311680</b>		
Unidad de embalaje	<b>5</b>		
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>		
Largo	<b>65 mm</b>		
Ancho	<b>21 mm</b>		
Altura	<b>19 mm</b>		

**FT-2|A**


Ref.	<b>46250</b>	Altura	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269311765</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Para tipo de cable	<b>Cable plano</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Ancho mínimo del cable plano	<b>32,5 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Ancho máximo del cable plano	<b>38 mm</b>
Largo	<b>65 mm</b>	Grosor mín. del cable plano	<b>5 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>	Grosor máx. del cable plano	<b>5,5 mm</b>

**FT-2|B**


Ref.	<b>46251</b>	Altura	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269311772</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Para tipo de cable	<b>Cable plano</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Ancho mínimo del cable plano	<b>45 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Ancho máximo del cable plano	<b>50,5 mm</b>
Largo	<b>65 mm</b>	Grosor mín. del cable plano	<b>6 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>	Grosor máx. del cable plano	<b>6,5 mm</b>

**FT-2|C**

Ref.	<b>46252</b>	Altura	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269311789</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Para tipo de cable	<b>Cable plano</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Ancho mínimo del cable plano	<b>47 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Ancho máximo del cable plano	<b>52 mm</b>
Largo	<b>65 mm</b>	Grosor mín. del cable plano	<b>9,5 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>	Grosor máx. del cable plano	<b>10 mm</b>

**FT-2|F**


Ref.	<b>46255</b>	Altura	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269311796</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Para tipo de cable	<b>Cable plano</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Ancho mínimo del cable plano	<b>38 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Ancho máximo del cable plano	<b>43 mm</b>
Largo	<b>65 mm</b>	Grosor mín. del cable plano	<b>12,5 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>	Grosor máx. del cable plano	<b>13 mm</b>

**FT-2|G**

Ref.	<b>46256</b>	Altura	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269311802</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Para tipo de cable	<b>Cable plano</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Ancho mínimo del cable plano	<b>49 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Ancho máximo del cable plano	<b>54 mm</b>
Largo	<b>65 mm</b>	Grosor mín. del cable plano	<b>5 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>	Grosor máx. del cable plano	<b>6 mm</b>

**FT-3|0**

Ref.	<b>46203</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269311697</b>		
Unidad de embalaje	<b>5</b>		
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>		
Largo	<b>87 mm</b>		
Ancho	<b>21 mm</b>		
Altura	<b>19 mm</b>		

**FT-3|A**

Ref.	<b>46300</b>	Altura	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269311819</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Para tipo de cable	<b>Cable plano</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Ancho mínimo del cable plano	<b>72 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Ancho máximo del cable plano	<b>77 mm</b>
Largo	<b>87 mm</b>	Grosor mín. del cable plano	<b>5 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>	Grosor máx. del cable plano	<b>5,5 mm</b>

**FT-4|0**

Ref.	<b>46204</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269311703</b>		
Unidad de embalaje	<b>5</b>		
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>		
Largo	<b>114 mm</b>		
Ancho	<b>21 mm</b>		
Altura	<b>19 mm</b>		

**FT-4|A**

Ref.	<b>46330</b>	Altura	<b>19 mm</b>
EAN	<b>4251269311826</b>	Altura de montaje	<b>2 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>5</b>	Para tipo de cable	<b>Cable plano</b>
Para número máximo de cables	<b>1</b>	Ancho mínimo del cable plano	<b>85 mm</b>
Color	<b>gris (similar RAL 7035)</b>	Ancho máximo del cable plano	<b>99 mm</b>
Largo	<b>114 mm</b>	Grosor mín. del cable plano	<b>4,2 mm</b>
Ancho	<b>21 mm</b>	Grosor máx. del cable plano	<b>5,2 mm</b>

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management