


QT | Insertos para sistemas QUICK

para cables con Ø 1 -15 mm / IP54



Los insertos QT para cables se utilizan con los siguientes componentes de entrada de cables:

- Pasamuros partidos [KEL-QUICK](#) / [KEL-QTA](#)
- Prensaestopas partidos [QVT](#) / [QVT-CLICK](#)

Los insertos QT permiten sellar los cables con IP54.

La gama de modelos QT está diseñada para diámetros de cables desde 1 hasta 15 mm.

Se debe tener en cuenta que la cara plana del inserto debe mirar a la unión de los dos marcos del pasamuros.

IP54

C_{RU}US



RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios

- Facilita el paso de cables conectorizados a través de pasamuros y prensaestopas partidos
- Disponible para una gran variedad de diámetros de cables
- Gran aumento de la densidad de carga, al utilizar insertos dobles o cuádruples

Tipos y tamaños de productos


QT 1



Ref.	42501
EAN	4251269318184
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	19 mm
Ancho	20 mm


Altura	12 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	1 x 1 - 2 mm

QT 2




Ref.	42502
EAN	4251269318191
Unidad de embalaje	10
Para número máximo de cables	1
Color	gris (similar RAL 7035)
Largo	19 mm
Ancho	20 mm

Altura	12 mm
Altura de montaje	2 mm
Para tipo de cable	Cable redondo
Rango de sujeción	1 x 2 - 3 mm

QT 3


Ref. **42503**
 EAN **4251269308734**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 3 - 4 mm**

QT 4


Ref. **42504**
 EAN **4251269308741**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 4 - 5 mm**

QT 5


Ref. **42505**
 EAN **4251269308758**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 5 - 6 mm**

QT 6


Ref. **42506**
 EAN **4251269308765**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 6 - 7 mm**

QT 7


Ref. **42507**
 EAN **4251269308772**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 7 - 8 mm**

QT 8

Ref. **42508**
 EAN **4251269308789**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**


Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **1 x 8 - 9 mm**

QT 9

Ref. **42509**
 EAN **4251269308796**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


12 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 9 - 10 mm

QT 10

Ref. **42510**
 EAN **4251269308802**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


12 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 10 - 11 mm

QT 11

Ref. **42511**
 EAN **4251269308819**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


12 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 11 - 12 mm

QT 12

Ref. **42512**
 EAN **4251269308826**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


12 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 12 - 13 mm

QT 13

Ref. **42513**
 EAN **4251269308833**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción

12 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 13 - 14 mm


QT 14

Ref. **42514**
 EAN **4251269308840**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción

12 mm
2 mm
Cable redondo
1 x 14 - 15 mm


QT 2|3



Ref. **42566**
 EAN **4251269308864**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 3 - 3 mm**


QT 2|4



Ref. **42568**
 EAN **4251269308871**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 4 - 4 mm**


QT 2|5



Ref. **42570**
 EAN **4251269308888**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 5 - 5 mm**


QT 2|5.5



Ref. **42571**
 EAN **4251269308895**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 5.5 - 5.5 mm**


QT 2|6



Ref. **42572**
 EAN **4251269308901**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**


Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 6 - 6 mm**

QT 2|6.5



Ref. **42576**
 EAN **4251269308949**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**


Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **2 x 6.5 - 6.5 mm**

QT 2|7

Ref. **42578**
 EAN **4251269308956**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


12 mm
2 mm
Cable redondo
2 x 7 - 7 mm

QT 4|3

Ref. **42580**
 EAN **4251269308963**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


12 mm
2 mm
Cable redondo
4 x 3 - 3 mm

QT 4|4

Ref. **42582**
 EAN **4251269308970**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


12 mm
2 mm
Cable redondo
4 x 4 - 4 mm

QT 4|4.5

Ref. **42583**
 EAN **4251269308987**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


12 mm
2 mm
Cable redondo
4 x 4.5 - 4.5 mm

QT 4|5

Ref. **42584**
 EAN **4251269308994**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


12 mm
2 mm
Cable redondo
4 x 5 - 5 mm

QT 4|5.5

Ref. **42585**
 EAN **4251269309007**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura
 Altura de montaje
 Para tipo de cable
 Rango de sujeción


12 mm
2 mm
Cable redondo
4 x 5.5 - 5.5 mm



Ref. **42586**
 EAN **4251269309014**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **4**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable redondo**
 Rango de sujeción **4 x 6 - 6 mm**


QTB



Ref. **42540**
 EAN **4251269308857**
 Unidad de embalaje **10**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**
 Altura **12 mm**

Altura de montaje **2 mm**
 Inserto ciego **1**


QT-ASI 1



Ref. **42573**
 EAN **4251269308918**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable ASI**


QT-ASI 2



Ref. **42574**
 EAN **4251269308925**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **2**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable ASI**

QT Tele



Ref. **42575**
 EAN **4251269308932**
 Unidad de embalaje **10**
 Para número máximo de cables **1**
 Color **gris (similar RAL 7035)**
 Largo **19 mm**
 Ancho **20 mm**

Altura **12 mm**
 Altura de montaje **2 mm**
 Para tipo de cable **Cable telefónico**