

# FP | Placas adaptadoras

para armarios compactos de Rittal / IP54 - IP66



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

RoHS  
compliant



Made in  
Germany

Suministramos placas adaptadoras completas FP con recortes de 86/112 x 36 mm, para armarios compactos de series Rittal AE y AX. Los recortes y la plantilla de taladros, se ajustan a los recortes estándar, para conectores industriales de 16/24 polos.

Las placas adaptadoras FP de la gama BG, diseñadas para ajustar en las cajas BG de Rittal, tienen hasta 3 recortes que coinciden con las dimensiones de los recortes estándar para conectores industriales de 24 polos.

Las placas adaptadoras FP de la gama KX / KL, diseñadas para ajustar en las cajas de bornes KX / KL de Rittal, se instalan en combinación con un pasamuros / pasacables, válido bien para cables preconfigurado o para cables sin conectores.

Las placas adaptadoras FP están precortadas, pre-taladradas y pintadas, para una instalación fácil y rápida de los productos de entrada de cables de icotek.

Todas las placas adaptadoras tienen un tratamiento en polvo y pintadas con RAL 7035. Por favor, utilice las juntas de las placas estándar. Los armarios se suministran con juntas y tornillos.

Recomendamos sujetar los pasamuros / pasacables con un par de torsión de 1.5 - 2.0 Nm

## Especificaciones


<b>Protección IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
<b>Material</b>	Chapa de acero pintada pulverizada

## Ventajas y beneficios


- No es necesario realizar ningún trabajo adicional, sobre la chapa de metal
- Alta densidad de cableado
- Se reducen los costes de trabajo, utilizando pasamuros / pasacables en comparación con el montaje de prensaestopas convencionales

## Tipos y tamaños de productos


FP-AX 256|149-1




Ref.	<b>43901</b>	Tamaño placas <b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	FP
Unidad de embalaje	<b>351</b>	Recorte <b>112 x 36 mm</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para <b>Rittal AX</b> armarios
Largo	<b>256 mm</b>	Adecuado para <b>KEL-ER 24,</b> pasacables: <b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Ancho	<b>149 mm</b>	
Altura	<b>2 mm</b>	




Ref.	<b>43902</b>	Tamaño placas	<b>1</b>
EAN	<b>4251269321</b>	FP	
	<b>368</b>	Recorte	<b>112 × 36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para	<b>Rittal AX</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	armarios	
Largo	<b>256 mm</b>	Adecuado para	<b>KEL-ER 24,</b>
Ancho	<b>149 mm</b>	pasacables:	<b>KEL 24, KEL-</b>
Altura	<b>2 mm</b>		<b>U 24, KEL-FA</b>
			<b>24, KEL-FG</b>
			<b>A, KEL-FG-ER</b>
			<b>A, KEL-</b>
			<b>QUICK 24,</b>
			<b>KEL-QTA 24,</b>
			<b>KEL-BES 24,</b>
			<b>KEL-BES-S</b>
			<b>24, KEL-DPZ</b>
			<b>24, KEL-DPU</b>
			<b>24, KEL-DPU-</b>
			<b>HD 24, KEL-</b>
			<b>DP 24</b>




Ref.	<b>43905</b>	Tamaño placas	<b>5</b>
EAN	<b>4251269321</b>	FP	
	<b>399</b>	Recorte	<b>112 × 36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para	<b>Rittal AX</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	armarios	
Largo	<b>301 mm</b>	Adecuado para	<b>KEL-ER 24,</b>
Ancho	<b>221 mm</b>	pasacables:	<b>KEL 24, KEL-</b>
Altura	<b>2 mm</b>		<b>U 24, KEL-FA</b>
			<b>24, KEL-FG</b>
			<b>A, KEL-FG-ER</b>
			<b>A, KEL-</b>
			<b>QUICK 24,</b>
			<b>KEL-QTA 24,</b>
			<b>KEL-BES 24,</b>
			<b>KEL-BES-S</b>
			<b>24, KEL-DPZ</b>
			<b>24, KEL-DPU</b>
			<b>24, KEL-DPU-</b>
			<b>HD 24, KEL-</b>
			<b>DP 24</b>




Ref.	<b>43906</b>	Tamaño placas <b>5</b>
EAN	<b>4251269321</b>	FP
Unidad de embalaje	<b>405</b>	Recorte <b>112 × 36 mm</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para <b>Rittal AX</b> armarios
Largo	<b>301 mm</b>	Adecuado para <b>KEL-ER 24,</b> pasacables: <b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES-S 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Ancho	<b>221 mm</b>	
Altura	<b>2 mm</b>	




Ref.	<b>43840</b>	Tamaño placas <b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP
Unidad de embalaje	<b>768</b>	Recorte <b>112 × 36 mm</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para <b>Rittal TP,</b> armarios <b>Rittal CS,</b> <b>Rittal AE</b>
Largo	<b>339 mm</b>	Adecuado para <b>KEL-ER 24,</b> pasacables: <b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES-S 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Ancho	<b>149 mm</b>	
Altura	<b>2 mm</b>	




Ref.	<b>43846</b>	Tamaño placas	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP	
	<b>782</b>	Recorte	<b>112 × 36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Largo	<b>339 mm</b>		
Ancho	<b>149 mm</b>		
Altura	<b>2 mm</b>		




Ref.	<b>43907</b>	Tamaño placas	<b>6</b>
EAN	<b>4251269321</b>	FP	
	<b>412</b>	Recorte	<b>112 × 36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal AX</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Largo	<b>401 mm</b>		
Ancho	<b>221 mm</b>		
Altura	<b>2 mm</b>		




Ref.	<b>43908</b>	Tamaño placas <b>6</b>
EAN	<b>4251269321</b>	FP
	<b>429</b>	Recorte <b>112 x 36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para <b>Rittal AX</b> armarios
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para pasacables: <b>KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Largo	<b>401 mm</b>	
Ancho	<b>221 mm</b>	
Altura	<b>2 mm</b>	




Ref.	<b>43909</b>	Tamaño placas <b>7</b>
EAN	<b>4251269321</b>	FP
	<b>436</b>	Recorte <b>112 x 36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para <b>Rittal AX</b> armarios
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para pasacables: <b>KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Largo	<b>436 mm</b>	
Ancho	<b>221 mm</b>	
Altura	<b>2 mm</b>	




Ref.	<b>43910</b>	Tamaño placas <b>7</b>
EAN	<b>4251269321</b>	FP
Unidad de embalaje	<b>443</b>	Recorte <b>112 × 36 mm</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para <b>Rittal AX</b> armarios
Largo	<b>436 mm</b>	Adecuado para <b>KEL-ER 24,</b> pasacables: <b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Ancho	<b>221 mm</b>	
Altura	<b>2 mm</b>	




Ref.	<b>43903</b>	Tamaño placas <b>3</b>
EAN	<b>4251269321</b>	FP
Unidad de embalaje	<b>375</b>	Recorte <b>112 × 36 mm</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para <b>Rittal AX</b> armarios
Largo	<b>447 mm</b>	Adecuado para <b>KEL-ER 24,</b> pasacables: <b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Ancho	<b>149 mm</b>	
Altura	<b>2 mm</b>	




Ref.	<b>43904</b>	Tamaño placas <b>3</b>
EAN	<b>4251269321</b>	FP
	<b>382</b>	Recorte <b>112 × 36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para <b>Rittal AX</b> armarios
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para pasacables: <b>KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Largo	<b>447 mm</b>	
Ancho	<b>149 mm</b>	
Altura	<b>2 mm</b>	



Ref.	<b>43842</b>	Tamaño placas <b>4</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP
	<b>775</b>	Recorte <b>112 × 36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para <b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b> armarios
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para pasacables: <b>KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Largo	<b>534 mm</b>	
Ancho	<b>149 mm</b>	
Altura	<b>2 mm</b>	




Ref.	<b>43871</b>	Tamaño placas	<b>4</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP	
	<b>881</b>	Recorte	<b>86 × 36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL-ER 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16</b>
Largo	<b>534 mm</b>		
Ancho	<b>149 mm</b>		
Altura	<b>2 mm</b>		




Ref.	<b>43848</b>	Tamaño placas	<b>4</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP	
	<b>799</b>	Recorte	<b>112 × 36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Largo	<b>534 mm</b>		
Ancho	<b>149 mm</b>		
Altura	<b>2 mm</b>		







Ref.	<b>43834</b>	Tamaño placas <b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP
	<b>737</b>	Recorte <b>112 × 36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para <b>Rittal KX,</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	armarios <b>Rittal KL</b>
Largo	<b>221 mm</b>	Adecuado para pasacables: <b>KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Ancho	<b>90 mm</b>	
Altura	<b>2 mm</b>	



Ref.	<b>43855</b>	Tamaño placas <b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP
	<b>836</b>	Recorte <b>86 × 36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para <b>Rittal KX,</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	armarios <b>Rittal KL</b>
Largo	<b>221 mm</b>	Adecuado para pasacables: <b>KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16</b>
Ancho	<b>90 mm</b>	
Altura	<b>1 mm</b>	




Ref.	<b>43853</b>	Tamaño placas	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP	
Unidad de embalaje	<b>812</b>	Recorte	<b>65 × 36 mm</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal KX, Rittal KL</b>
Largo	<b>221 mm</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10</b>
Ancho	<b>90 mm</b>		
Altura	<b>1 mm</b>		



Ref.	<b>43852</b>	Tamaño placas	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP	
Unidad de embalaje	<b>805</b>	Recorte	<b>46 × 46 mm</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Recorte circular	<b>40,4 mm</b>
Largo	<b>221 mm</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal KX, Rittal KL</b>
Ancho	<b>90 mm</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40</b>
Altura	<b>2 mm</b>		


FP-KX/KL 221×90|B


Ref.	<b>43854</b>	Tamaño placas	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP	
	<b>829</b>	Recorte	<b>46 × 46 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal KX, Rittal KL</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para pasacables:	<b>2 × KEL-SNAP-B, 1 × KEL-DPZ-B</b>
Largo	<b>221 mm</b>		
Ancho	<b>90 mm</b>		
Altura	<b>2 mm</b>		




FP-KX/KL 221×90|C

Ref.	<b>43856</b>	Tamaño placas	<b>2</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP	
	<b>843</b>	Recorte	<b>46 × 46 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal KX, Rittal KL</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-B / KEL-DPZ-B</b>
Largo	<b>221 mm</b>		
Ancho	<b>90 mm</b>		
Altura	<b>2 mm</b>		




**FP-BG 355x92-2**

Ref.	<b>43866</b>	Recorte	<b>112 × 36 mm</b>
EAN	<b>4251269310874</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal BG</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>		
Largo	<b>355 mm</b>		
Ancho	<b>92 mm</b>		
Altura	<b>2 mm</b>		


**FP-BG 555x92-3**


Ref.	<b>43865</b>	Tamaño placas	<b>6</b>
EAN	<b>4251269310867</b>	FP	<b>FP</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Recorte	<b>112 × 36 mm</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal IN, Rittal BG</b>
Largo	<b>555 mm</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Ancho	<b>92 mm</b>		
Altura	<b>2 mm</b>		

Ref.	<b>43832</b>	Recorte	<b>112 × 36 mm</b>
EAN	<b>4251269310720</b>	Adecuado para armarios	<b>Fibox</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>		
Largo	<b>214 mm</b>		
Ancho	<b>88 mm</b>		
Altura	<b>2 mm</b>		




Ref.	<b>43838</b>	Tamaño placas	<b>3</b>
EAN	<b>4251269310751</b>	FP	
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Recorte	<b>112 × 36 mm</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal AE</b>
Largo	<b>330</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG 24, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Ancho	<b>90</b>		
Altura	<b>2 mm</b>		






Ref.	<b>43861</b>	Tamaño placas <b>3</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP
Unidad de embalaje	<b>850</b>	Recorte <b>86 × 36 mm</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para <b>Rittal AE</b> armarios
Largo	<b>330 mm</b>	Adecuado para <b>KEL-ER 16,</b> pasacables: <b>KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16</b>
Ancho	<b>90 mm</b>	
Altura	<b>2 mm</b>	





Ref.	<b>43836</b>	Tamaño placas <b>1</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP
Unidad de embalaje	<b>744</b>	Recorte <b>112 × 36 mm</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para <b>Rittal AE</b> armarios
Largo	<b>160 mm</b>	Adecuado para <b>KEL-QTA 24,</b> pasacables: <b>KEL-DP 24</b>
Ancho	<b>70 mm</b>	
Altura	<b>2 mm</b>	

Ref.	<b>43871</b>	Tamaño placas	<b>5</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP	
	<b>881</b>	Recorte	<b>86 x 36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>		
Largo	<b>534 mm</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16</b>
Ancho	<b>149 mm</b>		
Altura	<b>2 mm</b>		




Ref.	<b>43846</b>	Tamaño placas	<b>4</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP	
	<b>782</b>	Recorte	<b>112 x 36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL-ER 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Largo	<b>339 mm</b>		
Ancho	<b>149 mm</b>		
Altura	<b>2 mm</b>		






Ref.	<b>43842</b>	Tamaño placas	<b>5</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP	
Unidad de embalaje	<b>775</b>	Recorte	<b>112 × 36 mm</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b>
Largo	<b>534 mm</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Ancho	<b>149 mm</b>		
Altura	<b>2 mm</b>		



Ref.	<b>43840</b>	Tamaño placas	<b>4</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP	
Unidad de embalaje	<b>768</b>	Recorte	<b>112 × 36 mm</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal TP, Rittal CS, Rittal AE</b>
Largo	<b>339 mm</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Ancho	<b>149 mm</b>		
Altura	<b>2 mm</b>		





Ref.	<b>43848</b>	Tamaño placas	<b>5</b>
EAN	<b>4251269310</b>	FP	
	<b>799</b>	Recorte	<b>112 × 36 mm</b>
Unidad de embalaje	<b>1</b>	Adecuado para armarios	<b>Rittal TP, Rittal IN, Rittal EL, Rittal AE</b>
Color	<b>gris (RAL 7035)</b>	Adecuado para pasacables:	<b>KEL-ER 24, KEL-ER 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24</b>
Largo	<b>534 mm</b>		
Ancho	<b>149 mm</b>		
Altura	<b>2 mm</b>		