



## Tekniset tiedot

**Materiaali** Teräslevy, karkaistu ja kiillotettu

**Palamisluokka**

## Tuotetyypit ja koot

## Edut ja hyödyt



Osa nro.	<b>80095</b>	Maks.	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	seinämäpaksu	
	<b>316</b>	udelle	
Pakkausyksikkö	<b>1</b>		
Yhteensopiva CONFIX™	<b>FWS-A 16, FWS-A 20,</b>		
FWS:n kanssa	<b>FWS B11, FWS-B 16</b>		
Lävistysten määrä	<b>3</b>		
Kierteet UNF	<b>19 mm</b>		
Lävistettävä materiaali	<b>Muovi, Stahl (St)</b>		

Osa nro. **80195** Maks. **2 mm**  
EAN **4251269333** seinämäpaksu  
**354** udelle  
Pakkausyksikkö **1**  
Yhteensopiva **FWS-A 16,**  
CONFIX™ **FWS-A 20,**  
FWS:n kanssa **FWS B11,**  
**FWS-B 16**  
Lävistysten **3**  
määrä  
Kierteet UNF **19 mm**  
Lävistettävä **Ruostumato**  
materiaali **n teräs V2A**



Osa nro. **80096** Maks. **2 mm**  
EAN **4251269333** seinämäpaksu  
**323** udelle  
Pakkausyksikkö **1**  
Yhteensopiva **FWS-A 25,**  
CONFIX™ **FWS-B 21**  
FWS:n kanssa  
Lävistysten **3**  
määrä  
Kierteet UNF **19 mm**  
Lävistettävä **Muovi, Stahl**  
materiaali **(St)**





Osa nro. **80196** Maks. **2 mm**  
EAN **4251269333** seinämäpaksu  
**361** udelle

Pakkausyksikkö **1**

Yhteensopiva **FWS-A 25,**  
CONFiX™ **FWS-B 21**

FWS:n kanssa

Lävistysten **3**  
määrä

Kierteet UNF **19 mm**

Lävistettävä **Ruostumaton**  
materiaali **teräs V2A**



Osa nro. **80097** Maks. **2 mm**  
EAN **4251269333** seinämäpaksu  
**330** udelle

Pakkausyksikkö **1**

Yhteensopiva **FWS-A 32,**  
CONFiX™ **FWS-B 29**

FWS:n kanssa

Lävistysten **4**  
määrä

Kierteet UNF **19 mm**

Lävistettävä **Muovi, Stahl**  
materiaali **(St)**

Osa nro. **80197** Maks. **2 mm**  
EAN **4251269333** seinämäpaksu  
**378** udelle  
Pakkausyksikkö **1**  
Yhteensopiva **FWS-A 32,**  
CONFIX™ **FWS-B 29**  
FWS:n kanssa  
Lävistysten **4**  
määrä  
Kierteet UNF **19 mm**  
Lävistettävä **Ruostumato**  
materiaali **n teräs V2A**



Osa nro. **80098** Maks. **2 mm**  
EAN **4251269333** seinämäpaksu  
**347** udelle  
Pakkausyksikkö **1**  
Yhteensopiva **FWS-A 40,**  
CONFIX™ **FWS-B 36**  
FWS:n kanssa  
Lävistysten **4**  
määrä  
Kierteet UNF **19 mm**  
Lävistettävä **Muovi, Stahl**  
materiaali **(St)**





Osa nro. **80198** Maks. **2 mm**  
EAN **4251269333** seinämäpaksu  
**385** udelle

Pakkausyksikkö **1**

Yhteensopiva **FWS-A 40,**  
CONFIX™ **FWS-B 36**

FWS:n kanssa

Lävistysten **4**  
määrä

Kierteet UNF **19 mm**

Lävistettävä **Ruostumaton**  
materiaali **teräs V2A**



Osa nro. **80099** Maks. **2 mm**  
EAN **4251269333** seinämäpaksu  
**255** udelle

Pakkausyksikkö **1**

Yhteensopiva **FWS-A 50,**  
CONFIX™ **FWS-B 48**

FWS:n kanssa

Lävistysten **4**  
määrä

Kierteet UNF **19 mm**

Lävistettävä **Muovi, Stahl**  
materiaali **(St)**

Osa nro.	<b>80199</b>	Maks.	<b>2 mm</b>
EAN	<b>4251269333</b>	seinämäpaksu	udelle
	<b>262</b>		
Pakkausyksikkö	<b>1</b>		
Yhteensopiva CONFiX™	<b>FWS-A 50, FWS-B 48</b>		
FWS:n kanssa			
Lävistysten määrä	<b>4</b>		
Kierteet UNF	<b>19 mm</b>		
Lävistettävä materiaali	<b>Ruostumaton teräs V2A</b>		



---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management