

## Tekniset tiedot

<b>Materiaali</b>	EMC-kiinnike: Jousiteräs, sinkitty Jalustatuki: Polykarbonaatti
<b>Lämpötila</b>	-30 C° ... 120 C°
<b>Ominaisuudet</b>	Tärinänkestävä
<b>Asennusvaihtoehdot</b>	Puristus

## Edut ja hyödyt

## Tuotetyypit ja koot



Osa nro.	<b>36296.1</b>	Pituus	<b>20 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Leveys	<b>11,8 mm</b>
	<b>655</b>	Korkeus	<b>17,8 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>25</b>		
EMC-liitinten määrä	<b>1</b>		
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>		
Suojuksen min. halkaisija	<b>1,5 mm</b>		
Suojuksen max. halkaisija	<b>3 mm</b>		



Osa nro.	<b>36296.2</b>	Pituus	<b>20 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Leveys	<b>14,9 mm</b>
	<b>662</b>	Korkeus	<b>25,4 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>25</b>		
EMC-liitintien määrä	<b>1</b>		
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>		
Suojuksen min. halkaisija	<b>3 mm</b>		
Suojuksen max. halkaisija	<b>12 mm</b>		



Osa nro.	<b>36297.1</b>	Pituus	<b>21 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Leveys	<b>11,8 mm</b>
	<b>679</b>	Korkeus	<b>18,2 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>25</b>		
EMC-liitintien määrä	<b>1</b>		
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>		
Suojuksen min. halkaisija	<b>1,5 mm</b>		
Suojuksen max. halkaisija	<b>3 mm</b>		

Osa nro.	<b>36297.3</b>	Pituus	<b>21 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Leveys	<b>11,8 mm</b>
	<b>161</b>	Korkeus	<b>19 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>25</b>		
EMC-liitinten määrä	<b>1</b>		
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>		
Suojuksen min. halkaisija	<b>3 mm</b>		
Suojuksen max. halkaisija	<b>6 mm</b>		



Osa nro.	<b>36297.4</b>	Pituus	<b>21 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Leveys	<b>11,8 mm</b>
	<b>178</b>	Korkeus	<b>20 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>25</b>		
EMC-liitinten määrä	<b>1</b>		
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>		
Suojuksen min. halkaisija	<b>6 mm</b>		
Suojuksen max. halkaisija	<b>8 mm</b>		





Osa nro.	<b>36297.5</b>	Pituus	<b>21 mm</b>
EAN	<b>4251269324</b>	Leveys	<b>14 mm</b>
	<b>185</b>	Korkeus	<b>25 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>25</b>		
EMC-liitinten määrä	<b>1</b>		
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>		
Suojuksen min. halkaisija	<b>8 mm</b>		
Suojuksen max. halkaisija	<b>11 mm</b>		



Osa nro.	<b>36297.2</b>	Pituus	<b>21 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Leveys	<b>14,9 mm</b>
	<b>686</b>	Korkeus	<b>25,8 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>25</b>		
EMC-liitinten määrä	<b>1</b>		
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>		
Suojuksen min. halkaisija	<b>3 mm</b>		
Suojuksen max. halkaisija	<b>12 mm</b>		

Osa nro.	<b>36298.1</b>	Pituus	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Leveys	<b>11,8 mm</b>
	<b>693</b>	Korkeus	<b>19,1 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>25</b>		
EMC-liitinten määrä	<b>1</b>		
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>		
Suojuksen min. halkaisija	<b>1,5 mm</b>		
Suojuksen max. halkaisija	<b>3 mm</b>		




Osa nro.	<b>36298.2</b>	Pituus	<b>24 mm</b>
EAN	<b>4251269319</b>	Leveys	<b>14,9 mm</b>
	<b>709</b>	Korkeus	<b>26,7 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>25</b>		
EMC-liitinten määrä	<b>1</b>		
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>		
Suojuksen min. halkaisija	<b>3 mm</b>		
Suojuksen max. halkaisija	<b>12 mm</b>		





Osa nro.	<b>36301.2</b>	Pituus	<b>45,5 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	Leveys	<b>15 mm</b>
	<b>327</b>	Korkeus	<b>26 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>25</b>		
EMC-liitinten määrä	<b>1</b>		
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>		
Suojuksen min. halkaisija	<b>3 mm</b>		
Suojuksen max. halkaisija	<b>12 mm</b>		



Osa nro.	<b>36302.2</b>	Pituus	<b>46,5 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	Leveys	<b>15 mm</b>
	<b>334</b>	Korkeus	<b>26 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>25</b>		
EMC-liitinten määrä	<b>1</b>		
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>		
Suojuksen min. halkaisija	<b>3 mm</b>		
Suojuksen max. halkaisija	<b>12 mm</b>		

Osa nro.	<b>36303.2</b>	Pituus	<b>49,5 mm</b>
EAN	<b>4251269322</b>	Leveys	<b>15 mm</b>
	<b>341</b>	Korkeus	<b>27 mm</b>
Pakkausyksikkö	<b>25</b>		
EMC-liitinten määrä	<b>1</b>		
Kaapelien max. lukumäärä	<b>1</b>		
Suojuksen min. halkaisija	<b>3 mm</b>		
Suojuksen max. halkaisija	<b>12 mm</b>		

