


QT | Joints passe-câbles pour systèmes QUICK

pour câbles de 1 à 15 mm de diamètre / IP54



Les joints de la série QT se montent dans les cadres de passage de câbles suivants:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

Les joints QT permettent d'introduire des câbles de 1 à 15 mm de diamètre avec une étanchéité IP54. La densité de câbles est considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

IP54

C_{RU} US



RIWA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits


QT 1



N° de cde	42501
EAN	4251269318184
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Longueur	19 mm
Largeur	20 mm


Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	1 x 1 - 2 mm

QT 2



N° de cde	42502
EAN	4251269318191
Unité d'emballage	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)
Longueur	19 mm
Largeur	20 mm

Hauteur	12 mm
Hauteur de montage	2 mm
Pour type de câble	Câble rond
Pour diamètres de câble	1 x 2 - 3 mm


QT 3

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42503
4251269308734
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 3 - 4 mm


QT 4

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42504
4251269308741
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 4 - 5 mm


QT 5

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42505
4251269308758
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 5 - 6 mm


QT 6

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42506
4251269308765
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 6 - 7 mm


QT 7

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42507
4251269308772
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 7 - 8 mm


QT 8

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42508
4251269308789
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 8 - 9 mm


QT 9

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42509
4251269308796
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 9 - 10 mm


QT 10

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42510
4251269308802
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 10 - 11 mm


QT 11

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42511
4251269308819
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 11 - 12 mm


QT 12

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42512
4251269308826
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 12 - 13 mm


QT 13

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42513
4251269308833
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 13 - 14 mm

QT 14


N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42514
4251269308840
10
1
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble


12 mm
2 mm
Câble rond
1 x 14 - 15 mm

QT 2|3




N° de cde	42566	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308864	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Pour diamètres de câble	2 x 3 - 3 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		

QT 2|4




N° de cde	42568	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308871	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Pour diamètres de câble	2 x 4 - 4 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		

QT 2|5




N° de cde	42570	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308888	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Pour diamètres de câble	2 x 5 - 5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		

QT 2|5.5




N° de cde	42571	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308895	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Pour diamètres de câble	2 x 5.5 - 5.5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		

QT 2|6




N° de cde	42572	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308901	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Pour diamètres de câble	2 x 6 - 6 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		

QT 2|6.5



N° de cde	42576	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308949	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	2	Pour diamètres de câble	2 x 6.5 - 6.5 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		


QT 2|7

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42578
4251269308956
10
2
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
2 x 7 - 7 mm


QT 4|3

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42580
4251269308963
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
4 x 3 - 3 mm


QT 4|4

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42582
4251269308970
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
4 x 4 - 4 mm


QT 4|4.5

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42583
4251269308987
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
4 x 4.5 - 4.5 mm


QT 4|5

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42584
4251269308994
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
4 x 5 - 5 mm


QT 4|5.5

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

42585
4251269309007
10
4
gris (semblable à RAL 7035)
19 mm
20 mm


Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Pour diamètres de câble

12 mm
2 mm
Câble rond
4 x 5.5 - 5.5 mm




N° de cde	42586	Hauteur	12 mm
EAN	4251269309014	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	4	Pour diamètres de câble	4 x 6 - 6 mm
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		

QTB




N° de cde	42540	Hauteur de montage	2 mm
EAN	4251269308857	Joint obturateur	1
Unité d'emballage	10		
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		
Hauteur	12 mm		

QT-ASI 1




N° de cde	42573	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308918	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble ASI
Pour nombre max. de câbles	1		
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		

QT-ASI 2



N° de cde	42574	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308925	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble ASI
Pour nombre max. de câbles	2		
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		

QT Tele



N° de cde	42575	Hauteur	12 mm
EAN	4251269308932	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	10	Pour type de câble	Câble télé
Pour nombre max. de câbles	1		
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)		
Longueur	19 mm		
Largeur	20 mm		