

CEM-KT | Joints passe-câbles CEM

pour blindages de 2 à 33 mm de diamètre



Les joints fendus type CEM-KT sont également fabriqués dans un élastomère spécialement conducteur. Les perturbations sont ainsi dissipées directement depuis le blindage du câble grâce aux joints fendus, au cadre et au joint plat de montage.

Les joints passe-câbles de la série CEM-KT se montent dans les passe-câbles suivants:

- [CEM-KEL-U cadres passe-câbles CEM divisibles](#)
- [CEM-KEL-DS cadres passe-câbles CEM divisibles](#)
- [CEM-KVT-DS presse-étoupes CEM divisibles](#)

Les petits joints CEM-KT permettent d'introduire des câbles de 2 à 16 mm, les grands joints CEM-KT permettent d'introduire des câbles de 13 à 33 mm de diamètre.

Lors du montage des joints petits il est recommandé que les côtés plats des joints soient montés l'un contre l'autre.

Spécifications

Matière	Elastomère, conducteur
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-30 C° à 80 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Mise en contact du blindage de câble à 360°
- Joints CEM entièrement en matière conductrice élastomère
- Passage de câbles pré confectionnés par des cadres passe-câble et des presse-étoupes divisibles
- Disponible pour une large gamme de diamètres
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples


Types et tailles de produits

CEM-BTK




N° de cde	99473	Hauteur de montage	2 mm
EAN	4251269319549	Joint obturateur	1
Unité d'emballage	5		
Couleur	noir		
Longueur	21 mm		
Largeur	21 mm		
Hauteur	19 mm		

CEM-KT 3





N° de cde	99460	Hauteur	19 mm
EAN	4251269319419	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	3 mm
Couleur	noir	Diam. max. de blindage	4 mm
Longueur	21 mm	Pour diamètres de câble	1 x 3 - 4 mm
Largeur	21 mm		


CEM-KT 2





N° de cde	99459	Hauteur	19 mm
EAN	4251269324772	Hauteur de montage	2 mm
Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	2 mm
Couleur	noir	Diam. max. de blindage	3 mm
Longueur	21 mm	Pour diamètres de câble	1 x 2 - 3 mm
Largeur	21 mm		


CEM-KT 4 	N° de cde	99461	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269319426	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	4 mm
	Couleur	noir	Diam. max. de blindage	5 mm
	Longueur	21 mm	Pour diamètres de câble	1 x 4 - 5 mm
	Largeur	21 mm		


CEM-KT 5 	N° de cde	99462	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269319433	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	5 mm
	Couleur	noir	Diam. max. de blindage	6 mm
	Longueur	21 mm	Pour diamètres de câble	1 x 5 - 6 mm
	Largeur	21 mm		

CEM-KT 6 	N° de cde	99463	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269319440	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	6 mm
	Couleur	noir	Diam. max. de blindage	7 mm
	Longueur	21 mm	Pour diamètres de câble	1 x 6 - 7 mm
	Largeur	21 mm		

CEM-KT 7 	N° de cde	99464	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269319457	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	7 mm
	Couleur	noir	Diam. max. de blindage	8 mm
	Longueur	21 mm	Pour diamètres de câble	1 x 7 - 8 mm
	Largeur	21 mm		


CEM-KT 8 	N° de cde	99465	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269319464	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	8 mm
	Couleur	noir	Diam. max. de blindage	9 mm
	Longueur	21 mm	Pour diamètres de câble	1 x 8 - 9 mm
	Largeur	21 mm		

CEM-KT 9 	N° de cde	99466	Hauteur	19 mm
	EAN	4251269319471	Hauteur de montage	2 mm
	Unité d'emballage	5	Pour type de câble	Câble rond
	Pour nombre max. de câbles	1	Diam. min. de blindage	9 mm
	Couleur	noir	Diam. max. de blindage	10 mm
	Longueur	21 mm	Pour diamètres de câble	1 x 9 - 10 mm
	Largeur	21 mm		

CEM-KT 10


N° de cde **99467**
 EAN **4251269319488**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **10 mm**
 Diam. max. de blindage **11 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 10 - 11 mm**

CEM-KT 11


N° de cde **99468**
 EAN **4251269319495**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **11 mm**
 Diam. max. de blindage **12 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 11 - 12 mm**

CEM-KT 12


N° de cde **99469**
 EAN **4251269319501**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **12 mm**
 Diam. max. de blindage **13 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 12 - 13 mm**

CEM-KT 13


N° de cde **99470**
 EAN **4251269319518**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **13 mm**
 Diam. max. de blindage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 13 - 14 mm**

CEM-KT 14


N° de cde **99471**
 EAN **4251269319525**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **14 mm**
 Diam. max. de blindage **15 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 14 - 15 mm**

CEM-KT 15

N° de cde **99472**
 EAN **4251269319532**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **21 mm**
 Largeur **21 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **15 mm**
 Diam. max. de blindage **16 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 15 - 16 mm**


CEM-KT 2|2

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Pour type de câble
Diam. min. de blindage

99500
4251269332265
5
2
noir
Câble rond
2 mm

Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

2 mm
2 x 2 - 2 mm


CEM-KT 2|3

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Pour type de câble
Diam. min. de blindage

99501
4251269332272
5
2
noir
Câble rond
3 mm

Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

3 mm
2 x 3 - 3 mm


CEM-KT 2|4

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Pour type de câble
Diam. min. de blindage

99493
4251269323560
5
2
noir
Câble rond
4 mm

Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

4 mm
2 x 4 - 4 mm


CEM-KT 2|5

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Pour type de câble
Diam. min. de blindage

99502
4251269332289
5
2
noir
Câble rond
5 mm

Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

5 mm
2 x 5 - 5 mm


CEM-KT 2|6

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Pour type de câble
Diam. min. de blindage

99503
4251269332296
5
2
noir
Câble rond
6 mm

Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

6 mm
2 x 6 - 6 mm


CEM-KT 4|2

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Pour type de câble
Diam. min. de blindage

99504
4251269332302
5
4
noir
Câble rond
2 mm


Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

2 mm
4 x 2 - 2 mm

CEM-KT 4|3


N° de cde **99505**
 EAN **4251269332319**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Couleur **noir**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **3 mm**

Diam. max. de blindage **3 mm**
 Pour diamètres de câble **4 x 3 - 3 mm**

CEM-KT 4|4


N° de cde **99506**
 EAN **4251269332326**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Couleur **noir**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **4 mm**

Diam. max. de blindage **4 mm**
 Pour diamètres de câble **4 x 4 - 4 mm**

CEM-KT 4|5


N° de cde **99507**
 EAN **4251269332333**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **4**
 Couleur **noir**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **5 mm**

Diam. max. de blindage **5 mm**
 Pour diamètres de câble **4 x 5 - 5 mm**

CEM-BTG


N° de cde **99495**
 EAN **4251269319648**
 Unité d'emballage **5**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**
 Hauteur **19 mm**

Hauteur de montage **2 mm**
 Joint obturateur **1**

CEM-KTG 14


N° de cde **99497**
 EAN **4251269324239**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **14 mm**
 Diam. max. de blindage **15 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 14 - 15 mm**

CEM-KTG 13

N° de cde **99496**
 EAN **4251269324222**
 Unité d'emballage **5**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Couleur **noir**
 Longueur **41,5 mm**
 Largeur **42 mm**

Hauteur **19 mm**
 Hauteur de montage **2 mm**
 Pour type de câble **Câble rond**
 Diam. min. de blindage **13 mm**
 Diam. max. de blindage **14 mm**
 Pour diamètres de câble **1 x 13 - 14 mm**


CEM-KTG 15

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99498
4251269324246
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
15 mm
16 mm
1 x 15 - 16 mm


CEM-KT 16

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99475
4251269319556
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
16 mm
17 mm
1 x 16 - 17 mm


CEM-KT 17

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99476
4251269319563
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
17 mm
18 mm
1 x 17 - 18 mm


CEM-KT 18

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99477
4251269319570
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
18 mm
19 mm
1 x 18 - 19 mm


CEM-KT 19

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99478
4251269319587
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
19 mm
20 mm
1 x 19 - 20 mm


CEM-KT 20

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99479
4251269319594
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
20 mm
21 mm
1 x 20 - 21 mm


CEM-KT 21

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99480
4251269319600
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
21 mm
22 mm
1 x 21 - 22 mm


CEM-KT 22

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99481
4251269319617
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
22 mm
23 mm
1 x 22 - 23 mm


CEM-KT 23

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99482
4251269319624
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
23 mm
24 mm
1 x 23 - 24 mm


CEM-KT 24

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99483
4251269319631
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
24 mm
25 mm
1 x 24 - 25 mm


CEM-KT 25

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99484
4251269323836
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
25 mm
26 mm
1 x 25 - 26 mm


CEM-KT 26

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99485
4251269323843
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
26 mm
27 mm
1 x 26 - 27 mm


CEM-KT 27

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99486
4251269323850
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
27 mm
28 mm
1 x 27 - 28 mm


CEM-KT 28

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99487
4251269323867
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
28 mm
29 mm
1 x 28 - 29 mm


CEM-KT 29

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99488
4251269323874
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
29 mm
30 mm
1 x 29 - 30 mm


CEM-KT 30

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99489
4251269323881
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
30 mm
31 mm
1 x 30 - 31 mm


CEM-KT 31

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99490
4251269323898
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
31 mm
32 mm
1 x 31 - 32 mm

CEM-KT 32

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Couleur
Longueur
Largeur

99491
4251269323904
5
1
noir
41,5 mm
42 mm

Hauteur
Hauteur de montage
Pour type de câble
Diam. min. de blindage
Diam. max. de blindage
Pour diamètres de câble

19 mm
2 mm
Câble rond
32 mm
33 mm
1 x 32 - 33 mm

