

ZL | Supports de câbles


pour montage direct



Les supports de câbles ZL servent à fixer des câbles en statique ou dynamique sur des machines, des installations et des chaînes portes câbles. Grâce à la forme du profilé, la tenue des câbles est garantie selon la norme NF EN 62444.

La fixation des câbles est effectuée par des colliers de serrage. Les supports de câbles de type ZL 03 | 04 | 05 présentent différentes tailles de dents. Cela permet d'attacher de façon diverse et flexible des câbles de différents diamètres. Avec les types ZL-AB et ZL-MS les douilles en aluminium / laiton empêchent l'apparition de déformation par fluage au niveau des fixations des supports.

Dans le cadre d'un montage superposé des supports de câbles ZL, on utilise les entretoises de type DH 32 fournies à la livraison.



Spécifications


Matière	Polyamide Douilles: Aluminium Douilles: Laiton
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Visser

Avantages

- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Montage rapide
- Solution économique
- Densité de passage élevée
- Utilisation universelle


Types et tailles de produits

ZL 39




N° de cde	32222	Hauteur	10 mm
EAN	4251269300837	Nombre de dents	3
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	3	Diamètre trous de vis	9 mm
Longueur L1	38,5 mm		
Longueur L2	19,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 60




N° de cde	32224	Hauteur	10 mm
EAN	4251269300	Nombre de dents	4
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	4	Diamètre trous de vis	9 mm
Longueur L1	59,5 mm		
Longueur L2	43,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 70




N° de cde	32226	Hauteur	10 mm
EAN	4251269300	Nombre de dents	5
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	5	Diamètre trous de vis	9 mm
Longueur L1	69,1 mm		
Longueur L2	43,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 87




N° de cde	32228	Hauteur	10 mm
EAN	4251269300	Nombre de dents	6
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	6	Diamètre trous de vis	9 mm
Longueur L1	86,5 mm		
Longueur L2	68 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 103




N° de cde	32230	Hauteur	10 mm
EAN	4251269300	Nombre de dents	7
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	7	Diamètre trous de vis	9 mm
Longueur L1	102 mm		
Longueur L2	84 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 121




N° de cde	32232	Hauteur	10 mm
EAN	4251269300	Nombre de dents	8
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	8	Diamètre trous de vis	9 mm
Longueur L1	121 mm		
Longueur L2	102,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 140




N° de cde	32234	Hauteur	10 mm
EAN	4251269300	Nombre de dents	9
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	9	Diamètre trous de vis	9 mm
Longueur L1	139,5 mm		
Longueur L2	121 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 180




N° de cde	32236	Hauteur	11 mm
EAN	4251269300905	Nombre de dents	12
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	3
Pour nombre max. de câbles	12	Diamètre trous de vis	9 mm
Longueur L1	180 mm		
Longueur L2	157 mm		
Largeur	42 mm		

ZL 39 AB M4




N° de cde	32270	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301001	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	3
Pour nombre max. de câbles	3	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	38,5 mm	Diamètre trous de vis	4,1 mm
Longueur L2	19,5 mm		
Largeur	40 mm		


ZL 39 AB M5




N° de cde	32280	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301087	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	3
Pour nombre max. de câbles	3	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	38,5 mm	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L2	19,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 39 AB M6


N° de cde	32290	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301162	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	3
Pour nombre max. de câbles	3	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	38,5 mm	Diamètre trous de vis	6,2 mm
Longueur L2	19,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 60 AB M4


N° de cde	32271	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301018	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	4
Pour nombre max. de câbles	4	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	59,5 mm	Diamètre trous de vis	4,1 mm
Longueur L2	43,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 60 AB M5


N° de cde	32281	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301094	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	4
Pour nombre max. de câbles	4	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	59,5 mm	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L2	43,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 60 AB M6


N° de cde	32291	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301	Hauteur de montage	10,2 mm
	179	Nombre de dents	4
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	4	Diamètre trous de vis	6,2 mm
Longueur L1	59,4 mm		
Longueur L2	43,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 70 AB M4


N° de cde	32272	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301	Hauteur de montage	10,2 mm
	025	Nombre de dents	5
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	5	Diamètre trous de vis	4,1 mm
Longueur L1	69,1 mm		
Longueur L2	43,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 70 AB M5


N° de cde	32282	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301	Hauteur de montage	10,2 mm
	100	Nombre de dents	5
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	5	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L1	69,1 mm		
Longueur L2	43,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 70 AB M6


N° de cde	32292	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301186	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	5
Pour nombre max. de câbles	5	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	69,1 mm	Diamètre trous de vis	6,2 mm
Longueur L2	43,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 87 AB M4


N° de cde	32273	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301032	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	6
Pour nombre max. de câbles	6	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	86,5 mm	Diamètre trous de vis	4,1 mm
Longueur L2	68 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 87 AB M5


N° de cde	32283	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301117	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	6
Pour nombre max. de câbles	6	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	86,5 mm	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L2	68 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 87 AB M6


N° de cde	32293	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301	Hauteur de montage	10,2 mm
	193	Nombre de dents	6
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	6	Diamètre trous de vis	6,2 mm
Longueur L1	86,5 mm		
Longueur L2	68 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 103 AB M4


N° de cde	32275	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301	Hauteur de montage	10,2 mm
	056	Nombre de dents	7
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	7	Diamètre trous de vis	4,1 mm
Longueur L1	102,5 mm		
Longueur L2	84 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 103 AB M5


N° de cde	32284	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301	Hauteur de montage	10,2 mm
	124	Nombre de dents	7
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	7	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L1	102,5 mm		
Longueur L2	84 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 103 AB M6


N° de cde	32294	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301	Hauteur de montage	10,2 mm
	209	Nombre de dents	7
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	7	Diamètre trous de vis	6,2 mm
Longueur L1	102,5 mm		
Longueur L2	84 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 121 AB M4


N° de cde	32277	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301	Hauteur de montage	10,2 mm
	070	Nombre de dents	8
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	8	Diamètre trous de vis	4,1 mm
Longueur L1	121 mm		
Longueur L2	102,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 121 AB M5


N° de cde	32285	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301	Hauteur de montage	10,2 mm
	131	Nombre de dents	8
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	8	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L1	121 mm		
Longueur L2	102,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 121 AB M6


N° de cde	32295	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301216	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	8
Pour nombre max. de câbles	8	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	121 mm	Diamètre trous de vis	6,2 mm
Longueur L2	102,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 140 AB M4


N° de cde	32274	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301049	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	9
Pour nombre max. de câbles	9	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	139,5 mm	Diamètre trous de vis	4,1 mm
Longueur L2	121 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 140 AB M5


N° de cde	32286	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301148	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	9
Pour nombre max. de câbles	9	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	139,5 mm	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L2	121 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 140 AB M6


N° de cde	32296	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301	Hauteur de montage	10,2 mm
	223	Nombre de dents	9
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	2
Pour nombre max. de câbles	9	Diamètre trous de vis	6,2 mm
Longueur L1	139,5 mm		
Longueur L2	121 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 180 AB M4


N° de cde	32276	Hauteur	11 mm
EAN	4251269301	Hauteur de montage	11 mm
	063	Nombre de dents	12
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	3
Pour nombre max. de câbles	12	Diamètre trous de vis	4,1 mm
Longueur L1	180 mm		
Longueur L2	157 mm		
Largeur	42 mm		

ZL 180 AB M5


N° de cde	32287	Hauteur	11 mm
EAN	4251269301	Hauteur de montage	11 mm
	155	Nombre de dents	12
Unité d'emballage	10	Nombre de trous de vis	3
Pour nombre max. de câbles	12	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L1	180 mm		
Longueur L2	157 mm		
Largeur	42 mm		

ZL 180 AB M6


N° de cde	32297	Hauteur	11 mm
EAN	4251269301	Hauteur de montage	11 mm
	230		
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	12
Pour nombre max. de câbles	12	Nombre de trous de vis	3
Longueur L1	180 mm	Diamètre trous de vis	6,2 mm
Longueur L2	157 mm		
Largeur	42 mm		

ZL 39 MS M5


N° de cde	32360	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301	Hauteur de montage	10,2 mm
	322		
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	3
Pour nombre max. de câbles	3	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	38,5 mm	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L2	19,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 60 MS M5


N° de cde	32361	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301	Hauteur de montage	10,2 mm
	339		
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	4
Pour nombre max. de câbles	4	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	59,5 mm	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L2	43,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 70 MS M5


N° de cde	32362	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301346	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	5
Pour nombre max. de câbles	5	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	69 mm	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L2	43,5 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 87 MS M5


N° de cde	32363	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301353	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	6
Pour nombre max. de câbles	6	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	86,5 mm	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L2	68 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 103 MS M5


N° de cde	32364	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301360	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	7
Pour nombre max. de câbles	7	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	102,5 mm	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L2	84 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 121 MS M5

N° de cde	32365	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301377	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	8
Pour nombre max. de câbles	8	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	121 mm	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L2	102,5 mm		
Largeur	40 mm		


ZL 140 MS M5

N° de cde	32366	Hauteur	10,2 mm
EAN	4251269301384	Hauteur de montage	10,2 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	9
Pour nombre max. de câbles	9	Nombre de trous de vis	2
Longueur L1	139,5 mm	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L2	121 mm		
Largeur	40 mm		

ZL 180 MS M5


N° de cde	32367	Hauteur	11 mm
EAN	4251269301391	Hauteur de montage	11 mm
Unité d'emballage	10	Nombre de dents	12
Pour nombre max. de câbles	12	Nombre de trous de vis	3
Longueur L1	180 mm	Diamètre trous de vis	5,2 mm
Longueur L2	157 mm		
Largeur	42 mm		

ZL 03




N° de cde	32112	Hauteur	9,3 mm
EAN	4251269300	Nombre de dents	4
Unité d'emballage	10	Nombre de dents (étroit)	7
Pour nombre max. de câbles	7	Diamètre trous de vis	5,5 mm
Longueur L1	63,4 mm		
Longueur L2	42 mm		
Largeur	35 mm		

ZL 04



N° de cde	32114	Hauteur	9,3 mm
EAN	4251269300	Nombre de dents	6
Unité d'emballage	10	Nombre de dents (étroit)	11
Pour nombre max. de câbles	11	Diamètre trous de vis	5,5 mm
Longueur L1	95 mm		
Longueur L2	74,5 mm		
Largeur	35 mm		

ZL 05



N° de cde	32116	Hauteur	10 mm
EAN	4251269300	Nombre de dents	7
Unité d'emballage	10	Diamètre trous de vis	5,5 mm
Pour nombre max. de câbles	13		
Longueur L1	119 mm		
Longueur L2	108 mm		
Largeur	35 mm		

