

KT multi | KT special | Gommini multiforo / speciali, grigio

per diametro del cavo 1 - 8 mm e cavi speciali / IP54 / UL Type 12



I gommini passacavo KT sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL listelli passacavo](#)
- [KVT pressacavi divisibili](#)

I gommini multiforo e gommini speciali permettono un grado di protezione IP54 / UL Type 12.

La densità di ingresso cavi è notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli.

Il gommino ATG è un adattatore che permette di utilizzare i gommini passacavo KT piccoli in una apertura predisposta per i gommini grandi e per poter quindi inserire cavi di diametro inferiore (fino ai 1 mm).

Quando il gommino KT piccolo viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.



Caratteristiche


Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici

- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Alta tenuta alla trazione secondo EN 62444, con corretta selezione del passacavo
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto


KT 2|1 gy



Codice	39942
EAN	4251269318153
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	2
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm


Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	2 x 1 - 1 mm

KT 2|2 gy




Codice	39935
EAN	4251269306297
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	2
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm

Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	2 x 2 - 2 mm

KT 2|3 gy


Codice **39939**
 EAN **4251269306334**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 3 - 3 mm**

KT 2|4 gy


Codice **39906**
 EAN **4251269306068**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 4 - 4 mm**

KT 2|5 gy


Codice **41200**
 EAN **4251269306358**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 5 - 5 mm**

KT 2|6 gy


Codice **41201**
 EAN **4251269306365**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 6 - 6 mm**

KT 2|7 gy


Codice **41202**
 EAN **4251269306372**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 7 - 7 mm**

KT 2|8 gy


Codice **39917**
 EAN **4251269306174**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **2 x 8 - 8 mm**

KT 4|2 gy


Codice **39937**
 EAN **4251269306310**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **4 x 2 - 2 mm**

KT 4|3 gy


Codice **39914**
 EAN **4251269306143**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **4 x 3 - 3 mm**

KT 4|4 gy


Codice **39909**
 EAN **4251269306099**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **4 x 4 - 4 mm**

KT 4|5 gy


Codice **39908**
 EAN **4251269306082**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **4 x 5 - 5 mm**

KT 4|6 gy


Codice **39932**
 EAN **4251269306266**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **4 x 6 - 6 mm**

KTs 16 gy


Codice **39901**
 EAN **4251269306013**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 16 - 16 mm**

KTs 17 gy


Codice **39900**
 EAN **4251269306006**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **tondo**
 Per diametri di cavo **1 x 17 - 17 mm**

KT-ASI gy


Codice **39902**
 EAN **4251269306020**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **Cavo ASI**

KT-ASI-2 II gy


Codice **39921**
 EAN **4251269306198**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **Cavo ASI**

KT-ASI-2 rl gy


Codice **39922**
 EAN **4251269306204**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **2**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **Cavo ASI**

KT-51 gy


Codice **39931**
 EAN **4251269306259**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**

KT oval gy


Codice **39930**
 EAN **4251269306242**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**

KT tele gy


Codice **39929**
 EAN **4251269306235**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **Cavo telefonico**

KT Tele1 gy


Codice **41257**
 EAN **4251269306716**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **Cavo dati RJ12**

KT Tele2 gy

Codice **41258**
 EAN **4251269306723**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **21 mm**
 Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**
 Per tipo di cavo **Cavo dati RJ10 / RJ45**

ATG gy

Codice **41253**
 EAN **4251269306709**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **1**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Lunghezza **41,5 mm**
 Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
 Altezza di montaggio **2 mm**