

CONFIX™ WST 分割式ケーブル保護コンジット

コネクタ付きケーブル用



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

CONFIX™ WSTシリーズのケーブルコンジットは2パーツから成っており、コネクタ付きのケーブルやラインセット全体を収容し、後から設置することができます。

KVT-W90分割式ケーブルグランド0とやKEL-FG分割式フランジ付ボックスフレームと組み合わせることで、ケーブル挿入口はケーブルグランド・ボックスサイズではなく、KTケーブルグロメットによって規定されるため、高い柔軟性があります。

コンジットホースの長さは、仕様に応じて個別に調整できます。

個々の長さ設定:

オーダー番号 (例) :

長さ = 1.500mm → オーダー番号 31200.01500

すべてのホースは、1メートル単位 (0.5メートル毎) で注文できるので、ムダがありません。

仕様

材質	ポリプロピレン
温度	-40 C° ~ 105 C°
特性	UV耐候性

特長とメリット

■ 改造やメンテナンスが迅速簡単

製品タイプとサイズ

CONFIX™ WST NW 10

部品番号	31200.xxxxx
EAN	
梱包単位	1
標準サイズ	NW 10
外径	13,6 mm
内径	8,7 mm
曲げ半径 (静的)	25 mm



CONFIX™ WST NW 14



部品番号	31210.xxxxx	適合CONFIX™	31410,
EAN		FWS製品	31411
梱包単位	1		
標準サイズ	NW 14		
外径	18,5 mm		
内径	12,5 mm		
曲げ半径（静的）	35 mm		

CONFIX™ WST NW 16



部品番号	31215.xxxxx	適合CONFIX™	31413,
EAN		FWS製品	31414
梱包単位	1		
標準サイズ	NW 16		
外径	21,5 mm		
内径	16 mm		
曲げ半径（静的）	40 mm		

CONFIX™ WST NW 20



部品番号	31220.xxxxx		
EAN			
梱包単位	1		
標準サイズ	NW 20		
外径	25,5 mm		
内径	19,5 mm		
曲げ半径（静的）	45 mm		

CONFIX™ WST NW 23

部品番号	31230.xxxxx	適合CONFIX™	31416,
EAN		FWS製品	31417
梱包単位	1		
標準サイズ	NW 23		
外径	31 mm		
内径	24,2 mm		
曲げ半径（静的）	50 mm		

CONFIX™ WST NW 29

部品番号	31235.xxxxx	適合CONFIX™	31419,
EAN		FWS製品	31420
梱包単位	1		
標準サイズ	NW 29		
外径	35,5 mm		
内径	27,3 mm		
曲げ半径（静的）	90 mm		

CONFIX™ WST NW 37

部品番号	31240.xxxxx	適合CONFIX™	31422,
EAN		FWS製品	31423
梱包単位	1		
標準サイズ	NW 37		
外径	41,4 mm		
内径	31 mm		
曲げ半径（静的）	110 mm		

CONFIX™ WST NW 45



部品番号	31250.xxxxx	適合CONFIX™	31425,
EAN		FWS製品	31426
梱包単位	1		
標準サイズ	NW 45		
外径	54 mm		
内径	42,7 mm		
曲げ半径（静的）	130 mm		

CONFIX™ WST NW 70



部品番号	31260.xxxxx		
EAN			
梱包単位	1		
標準サイズ	NW 70		
外径	79,8 mm		
内径	66,5 mm		
曲げ半径（静的）	190 mm		