

長方形 & 正方形パンチダイス

アイコテックのケーブルエントリシステム & 産業用コネクタのパンチング用



角型パンチダイスは、10極・16極・24極の産業コネクタ用取付穴や、様々なアイコテックケーブルエントリシステムの取付穴に合わせて、穴を開けることができます。

固定穴を開けるためのパンチングポイントが金型に内蔵されています。最大2mmのステンレススチール（V2Aバージョン）・スチール板・アルミニウム・プラスチックに対応しています。

パンチダイスは油圧操作専用です。

内訳：

- パンチ & ダイス & ドロースタッド
- 1x プラスチック製保管ケース

注：正方形パンチダイス 125 x 125（オーダー番号：80063）は、油圧式フットポンプ（オーダー番号：80002）と一緒にご使用ください。

仕様

材質 スチール、焼き入れ加工済

特長とメリット

- ネジ穴用センターパンチ内蔵
- パッド付き高品質キャリングケース
- 他社製パンチとの互換性

製品タイプとサイズ

Punch 24



部品番号	80053	穴あけ可能な材質	プラスチック,
EAN	4251269316289		Stahl (St)
梱包単位	1	最大板厚	2 mm
適合製品	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24		
フレーム用 ネジ	4		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	112 x 36 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch 24 V2A



部品番号	80153	穴あけ可能な材	ステンレスチ
EAN	4251269316	質	ール (V2A)
	456	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DP 24		
フレーム用 ネジ	4		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	112 × 36 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch 24-XL



部品番号	80054	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269316	質	Stahl (St)
	296	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24		
フレーム用 ネジ	4		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	112 × 46 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch 24-XL V2A



部品番号	80154	穴あけ可能な材	ステンレススチール (V2A)
EAN	4251269316463	質	
		最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24		
フレーム用 ネジ	4		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	112 × 46 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch 16



部品番号	80052	穴あけ可能な材	プラスチック, Stahl (St)
EAN	4251269316272	質	
		最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16		
フレーム用 ネジ	4		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	86 × 36 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch 16 V2A



部品番号	80152	穴あけ可能な材	ステンレスチ
EAN	4251269316	質	ール(V2A)
	449	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-ER 16, KEL 16, KEL- U 16, KEL-FA 16, KEL- QUICK 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DP 16		
フレーム用 ネジ	4		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	86 × 36 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch 10



部品番号	80051	穴あけ可能な材	Stahl (St), プ
EAN	4251269316	質	ラスチック
	265	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-ER 10, KEL 10, KEL- U 10, KEL-FA 10, KEL- QUICK 10, KEL-QTA 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10		
フレーム用 ネジ	4		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	65 × 36 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch 10 V2A



部品番号	80151	穴あけ可能な材	ステンレスチ
EAN	4251269316	質	ール (V2A)
	432	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-ER 10, KEL 10, KEL- U 10, KEL-FA 10, KEL- QUICK 10, KEL-QTA 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10		
フレーム用 ネジ	4		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	65 × 36 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch 6



部品番号	80062	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269319	質	Stahl (St)
	013	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-DPZ 6, KEL-DP 6		
フレーム用 ネジ	4		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	52 × 36 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch 6 V2A

部品番号	80149	穴あけ可能な材	ステンレススチール (V2A)
EAN	4251269321542	質	
		最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-DPZ 6, KEL-DP 6		
フレーム用 ネジ	-		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	52 × 36 mm		
ネジ UNF	19 mm		



Punch B

部品番号	80049	穴あけ可能な材	プラスチック, Stahl (St)
EAN	4251269331831	質	
		最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-ER-B, KEL-B, KEL-U-B, KEL-FG-B, KEL-FG-ER-B, KEL-QUICK-B, KEL-QTA-B, KEL-DPZ-B		
フレーム用 ネジ	4		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	46 × 46 mm		
ネジ UNF	19 mm		



Punch B



部品番号	80050	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269316	質	Stahl (St)
	258	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-ER-B, KEL-B, KEL-U-B, KEL-FG-B, KEL-FG-ER-B, KEL-QUICK-B, KEL-QTA-B, KEL-DPZ-B		
フレーム用 ネジ -			
穴打痕 (数)			
標準取付穴	46 × 46 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch B V2A



部品番号	80150	穴あけ可能な材	ステンレスチ
EAN	4251269316	質	ール (V2A)
	425	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-ER-B, KEL-B, KEL-U-B, KEL-FG-B, KEL-FG-ER-B, KEL-QUICK-B, KEL-QTA-B, KEL-DPZ-B		
フレーム用 ネジ -			
穴打痕 (数)			
標準取付穴	46 × 46 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch E5



部品番号	80058	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269316	質	Stahl (St)
	333	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-ER-E5, KEL-E5, KEL-FG-E5, KEL-FG-ER-E5, KEL-QUICK-E5, KEL-FL 4		
フレーム用 ネジ	2		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	112 × 24 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch E4



部品番号	80057	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269316	質	Stahl (St)
	326	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-ER-E4, KEL-E4, KEL-QUICK-E4, KEL-FL 3		
フレーム用 ネジ	2		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	86 × 24 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch E3



部品番号	80056	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269316	質	Stahl (St)
	319	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-ER-E3, KEL-E3, KEL-FG-E3, KEL-FG-ER-E3, KEL-QUICK-E3, KEL-FL 2		
フレーム用 ネジ	2		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	65 × 24 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch E2



部品番号	80055	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269316	質	Stahl (St)
	302	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-ER-E2, KEL-E2, KEL-FG-E2, KEL-FG-ER-E2, KEL-QUICK-E2, KEL-FL 1		
フレーム用 ネジ	2		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	43 × 24 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch E1

部品番号	80075	穴あけ可能な材	プラスチック,
EAN	4251269332	質	Stahl (St)
	517	最大板厚	2 mm
梱包単位	1		
適合製品	KEL-E1		
フレーム用 ネジ	2		
穴打痕 (数)			
標準取付穴	21 × 27 mm		
ネジ UNF	19 mm		

Punch 66x112

部品番号	80061	最大板厚	2 mm
EAN	4251269318		
	757		
梱包単位	1		
適合製品	KEL 24-E		
フレーム用 ネジ -			
穴打痕 (数)			
ネジ UNF	19 mm		
穴あけ可能な材	プラスチック,		
質	Stahl (St)		

Punch 125×125

部品番号	80063		
EAN	4251269322		
	709		
梱包単位	1		
フレーム用 ネジ -			
穴打痕 (数)			
ネジ UNF	19 mm		
穴あけ可能な材	プラスチック,		
質	Stahl (St)		
最大板厚	2 mm		

Punch 68x68



部品番号 **80064**
EAN
梱包単位 **1**
フレーム用 ネジ -
穴打痕 (数)
ネジ UNF **19 mm**
穴あけ可能な材 プラスチック,
質 **Stahl (St)**
最大板厚 **2 mm**

Punch 92x92



部品番号 **80060**
EAN **4251269318**
252
梱包単位 **1**
フレーム用 ネジ -
穴打痕 (数)
ネジ UNF **19 mm**
穴あけ可能な材 プラスチック,
質 **Stahl (St)**
最大板厚 **2 mm**

Punch 22x45



部品番号 **80059**
EAN **4251269319**
174
梱包単位 **1**
フレーム用 ネジ -
穴打痕 (数)
ネジ UNF **19 mm**
穴あけ可能な材 プラスチック,
質 **Stahl (St)**
最大板厚 **2 mm**

