

KEL-DPZ-CLICK 丸型ケーブルエントリプレート

スナップインまたはネジ留め取付・メートル規格取付穴M25～M63ネジ付き・保護等級IP65/IP66/IP68



KEL-DPZ-CLICK丸型ケーブルエントリプレートは、外径1.5～22mmのさまざまなケーブルを僅かなスペースにまとめて挿入でき、保護等級IP65/IP66/IP68/(DIN EN 60529準拠)で2重にシールすることが可能です。また同時に、ケーブルの歪みを解消しています。

定評のあるKEL-DPZの新バージョンは、前面から直接取付穴にはめ込むことができます。これにより、組立て時間を大幅に短縮できます。また、ロックナットでネジ留めすることも可能です。丸型KEL-DPZ-CLICKには、メートル規格M25～M63のネジが内蔵されています。これにより、従来のケーブルグランドと同じように、標準的な取付穴が使用できます。

取付穴に直接スナップイン固定

パネル板厚 1～2.5mm
保護等級：IP65

ロックナットによるネジ留め

パネル板厚 ～11mm
保護等級：IP66 / IP68

電線や空圧ケーブルが数秒で装着できます。対応するメンブレン(膜)に穴を開けて、ケーブルを押し通すだけです。

破損した膜は、[ST-Bプラグ](#)で再び閉じることができます。

KEL-DPZには、角型産業用コネクタの標準取付穴に対応した長方形デザインもあります。

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RI&A

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け、スナップイン

特長とメリット

- 迅速な簡単取付け
- 2種類の取付法：スナップイン・ネジ留め
- 高密度配線
- 保護等級IP65/IP66/IP68 (EN 60529準拠)
- 自動的なケーブルのシール・歪み緩和機能
- 標準メートル規格取付穴に適合
- 汚れを溜めない衛生設計

製品タイプとサイズ


KEL-DPZ-CLICK 25|3 gy



部品番号 **44050**
EAN **4251269323065**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **3**
最大ケーブル径 **6,5 mm**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
高さ **28 mm**


取付高 **8 mm**
外径 **39 mm**
カットアウト丸穴 **25,3 mm**
メートル規格取付穴 **M25**
ネジ **M25 × 1,5**
ネジ長さ **20 mm**
適合ロックナット **52284**
クランプ範囲 **2 × 3.2 - 5.2 mm**
1 × 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-CLICK 25|4 gy




部品番号 **44051**
EAN **4251269323072**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **4**
最大ケーブル径 **5,2 mm**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
高さ **28 mm**

取付高 **8 mm**
外径 **39 mm**
カットアウト丸穴 **25,3 mm**
メートル規格取付穴 **M25**
ネジ **M25 × 1,5**
ネジ長さ **20 mm**
適合ロックナット **52284**
クランプ範囲 **4 × 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|4
gy**


部品番号 **44052**
 EAN **4251269323089**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **4**
 最大ケーブル径 **12,5 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **28 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **44 mm**
 カットアウト丸穴 **32,3 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 ネジ **M32 × 1,5**
 ネジ長さ **20 mm**
 適合ロックナット **52285**
 クランプ範囲 **3 × 3.2 - 6.5 mm**
1 × 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 32|4-2
gy**


部品番号 **44053**
 EAN **4251269323096**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **4**
 最大ケーブル径 **9,5 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **28 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **44 mm**
 カットアウト丸穴 **32,3 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 ネジ **M32 × 1,5**
 ネジ長さ **20 mm**
 適合ロックナット **52285**
 クランプ範囲 **4 × 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|7
gy**


部品番号 **44054**
 EAN **4251269323102**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **7**
 最大ケーブル径 **6,5 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **28 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **44 mm**
 カットアウト丸穴 **32,3 mm**
 メートル規格取付穴 **M32**
 ネジ **M32 × 1,5**
 ネジ長さ **20 mm**
 適合ロックナット **52285**
 クランプ範囲 **7 × 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 40|8
gy**


部品番号 **44055**
 EAN **4251269323119**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **8**
 最大ケーブル径 **10,2 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **28 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **52 mm**
 カットアウト丸穴 **40,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M40**
 ネジ **M40 × 1,5**
 ネジ長さ **20 mm**
 適合ロックナット **52286**
 クランプ範囲 **4 × 3.2 - 6.5 mm**
4 × 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|8
gy**


部品番号 **44056**
 EAN **4251269323126**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **8**
 最大ケーブル径 **12,5 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **28 mm**

取付高 **8 mm**
 外径 **62 mm**
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 ネジ **M50 × 1,5**
 ネジ長さ **20 mm**
 適合ロックナット **52287**
 クランプ範囲 **5 × 5 - 10.2 mm**
3 × 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|10
gy**


部品番号 **44057**
 EAN **4251269323133**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **10**
 最大ケーブル径 **22,2 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **28 mm**

取付高
 外径 **62 mm**
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 ネジ **M50 × 1,5**
 ネジ長さ **20 mm**
 適合ロックナット **52287**
 クランプ範囲 **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|12
gy**


部品番号 **44058**
 EAN **4251269323140**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **12**
 最大ケーブル径 **10,2 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **28 mm**

取付高
 外径 **62 mm**
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 ネジ **M50 × 1,5**
 ネジ長さ **20 mm**
 適合ロックナット **52287**
 クランプ範囲 **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|19
gy**


部品番号 **44059**
 EAN **4251269323157**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **19**
 最大ケーブル径 **6,5 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **28 mm**

取付高
 外径 **62 mm**
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 ネジ **M50 × 1,5**
 ネジ長さ **20 mm**
 適合ロックナット **52287**
 クランプ範囲 **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|78
gy**

部品番号 **44060**
 EAN **4251269323164**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **78**
 最大ケーブル径 **5 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **28 mm**


取付高
 外径 **62 mm**
 カットアウト丸穴 **50,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M50**
 ネジ **M50 × 1,5**
 ネジ長さ **20 mm**
 適合ロックナット **52287**
 クランプ範囲 **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|9
gy**

部品番号 **44061**
 EAN **4251269323171**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **9**
 最大ケーブル径 **22,2 mm**
 カラー **グレー (RAL 7035に類似)**
 高さ **28 mm**

取付高
 外径 **75 mm**
 カットアウト丸穴 **63,4 mm**
 メートル規格取付穴 **M63**
 ネジ **M63 × 1,5**
 ネジ長さ **20 mm**
 適合ロックナット **52288**
 クランプ範囲 **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 63|13
gy**



部品番号 **44062**
EAN **4251269323188**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **13**
最大ケーブル径 **16,2 mm**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
高さ **28 mm**

取付高 **8 mm**
外径 **75 mm**
カットアウト丸穴 **63,4 mm**
メートル規格取付穴 **M63**
ネジ **M63 × 1,5**
ネジ長さ **20 mm**
適合ロックナット **52288**
クランプ範囲 **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 63|14
gy**



部品番号 **44063**
EAN **4251269323195**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **14**
最大ケーブル径 **10,2 mm**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
高さ **28 mm**

取付高 **8 mm**
外径 **75 mm**
カットアウト丸穴 **63,4 mm**
メートル規格取付穴 **M63**
ネジ **M63 × 1,5**
ネジ長さ **20 mm**
適合ロックナット **52288**
クランプ範囲 **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|35
gy**



部品番号 **44064**
EAN **4251269323201**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **35**
最大ケーブル径 **6,5 mm**
カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
高さ **28 mm**

取付高 **8 mm**
外径 **75 mm**
カットアウト丸穴 **63,4 mm**
メートル規格取付穴 **M63**
ネジ **M63 × 1,5**
ネジ長さ **20 mm**
適合ロックナット **52288**
クランプ範囲 **35 x 3.2 - 6.5 mm**