

# KEL-DPZ ケーブルエントリープレート

高密度配線・保護等級IP66/ULタイプ12



KEL-DPZケーブルエントリープレートは、外径1.5～22mmのさまざまなケーブルを僅かなスペースにまとめて挿入でき、保護等級IP65/IP66/ULタイプ12で2重にシールすることが可能です。また同時に、ケーブルの歪みを解消しています。

KEL-DPZは、6極・10極・16極・24極の産業コネクタ用標準取付穴に適合します。KEL-DPZ-Bサイズは、僅か46×46mmの範囲に最大25本のケーブルを挿入でき、コンパクト版KEL-DPZ-Eは、僅か18×112mmの範囲に最大21本のケーブルを挿入できます。

KEL-DPZ-KX/KLは (IP65)、リタール社製端子ボックスKL/KX専用開発された製品です。このサイズで最大72本のケーブルを挿入できます。取付けに必要な板金用ネジが同封されています。

電線や空圧ケーブルが数秒で装着できます。対応するメンブレン（膜）に穴を開けて、ケーブルを押し通すだけです。

破損した膜は、[ST-Bプラグ](#)で再び閉じることができます。

KEL-DPZには、メートル規格M25～M63の丸型タイプもあります。

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE  
12

C  
UL  
US

DIN  
VDE

RI  
RA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## 仕様


IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
ULタイプ (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド ベースフレーム: ステンレススチール (V2A)
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め

## 特長とメリット

- 迅速な簡単取付け
- 高密度配線
- 保護等級IP66 (EN 60529準拠)
- 自動的なケーブルのシール・歪み緩和機能
- 汚れを溜めない衛生設計
- 省スペース・コンパクト設計

## 製品タイプとサイズ

KEL-DPZ 24|14 gy



部品番号

EAN

梱包単位

ケーブル数

最大ケーブル径

カラー

長さ

43700

4251269310461

10

14

22 mm

グレー (RAL 7035に類似)

147 mm

幅

高さ

取付高

標準取付穴

ネジ穴数

ネジ穴径

クランプ範囲

58 mm

14 mm

14 mm


112 x 36 mm

4


5,9 mm

10 x 3.2 - 6.5 mm


4 x 16 - 22 mm

**KEL-DPZ 24|14 bk**


部品番号	<b>50700</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315084</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>14</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>22 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	ブラック	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|15 gy**


部品番号	<b>43720</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310508</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>15</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>12 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>15 x 7.2 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|15 bk**


部品番号	<b>50720</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315121</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>15</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>12 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	ブラック	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>15 x 7.2 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16 gy**


部品番号	<b>43725</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310515</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>16</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>22 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|16 bk**


部品番号	<b>50725</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315138</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>16</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>22 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	ブラック	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 gy**


部品番号	<b>43705</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310478</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>17</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>16,2 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>6 × 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 × 5 - 10.2 mm</b> <b>5 × 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|17 bk**


部品番号	<b>50705</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315091</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>17</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>16,2 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	ブラック	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>6 × 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 × 5 - 10.2 mm</b> <b>5 × 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 gy**


部品番号	<b>43710</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310485</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>25</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>12 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>12 × 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 × 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 × 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|25 bk**


部品番号	<b>50710</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315107</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>25</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>12 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	ブラック	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>12 × 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 × 4.8 - 9.7 mm</b> <b>6 × 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 gy**


部品番号	<b>43711</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269321498</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>26</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>10,2 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>26 × 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|26 bk**

部品番号	<b>50711</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269321504</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>26</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>10,2 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	ブラック	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>26 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 gy**


部品番号	<b>43730</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310522</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>32</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>12 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|32 bk**


部品番号	<b>50730</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315145</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>32</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>12 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	ブラック	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>8 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 gy**


部品番号	<b>43715</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310492</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>42</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>6,5 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|42 bk**

部品番号	<b>50715</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269315114</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>42</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>6,5 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	ブラック	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>


**KEL-DPZ 24|121 gy**

部品番号	<b>43735</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310560</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>121</b>	標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>5 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>	クランプ範囲	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 24|121 bk**


部品番号	<b>50735</b>
EAN	<b>4251269315183</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>121</b>
最大ケーブル径	<b>5 mm</b>
カラー	ブラック
長さ	<b>147 mm</b>

幅	<b>58 mm</b>
高さ	<b>14 mm</b>
取付高	<b>14 mm</b>
標準取付穴	<b>112 × 36 mm</b>
ネジ穴数	<b>4</b>
ネジ穴径	<b>5,9 mm</b>
クランプ範囲	<b>119 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 16|11 gy**


部品番号	<b>43815</b>
EAN	<b>4251269320507</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>11</b>
最大ケーブル径	<b>12 mm</b>
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	<b>120 mm</b>

幅	<b>58 mm</b>
高さ	<b>14 mm</b>
取付高	<b>14 mm</b>
標準取付穴	<b>86 × 36 mm</b>
ネジ穴数	<b>4</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
クランプ範囲	<b>11 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|14 gy**


部品番号	<b>43816</b>
EAN	<b>4251269320514</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>14</b>
最大ケーブル径	<b>16,2 mm</b>
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	<b>120 mm</b>

幅	<b>58 mm</b>
高さ	<b>14 mm</b>
取付高	<b>14 mm</b>
標準取付穴	<b>86 × 36 mm</b>
ネジ穴数	<b>4</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
クランプ範囲	<b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 16|20 gy**

部品番号	<b>43817</b>
EAN	<b>4251269320521</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>20</b>
最大ケーブル径	<b>12 mm</b>
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	<b>120 mm</b>

幅	<b>58 mm</b>
高さ	<b>14 mm</b>
取付高	<b>14 mm</b>
標準取付穴	<b>86 × 36 mm</b>
ネジ穴数	<b>4</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
クランプ範囲	<b>11 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>5 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|25 gy**


部品番号	<b>43818</b>
EAN	<b>4251269320538</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>25</b>
最大ケーブル径	<b>12 mm</b>
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	<b>120 mm</b>

幅	<b>58 mm</b>
高さ	<b>14 mm</b>
取付高	<b>14 mm</b>
標準取付穴	<b>86 × 36 mm</b>
ネジ穴数	<b>4</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
クランプ範囲	<b>16 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>6 x 5 - 10.2 mm</b> <b>3 x 7.5 - 12 mm</b>

**KEL-DPZ 16|34 gy**


部品番号	<b>43819</b>
EAN	<b>4251269320545</b>
梱包単位	<b>10</b>
ケーブル数	<b>34</b>
最大ケーブル径	<b>6,5 mm</b>
カラー	グレー(RAL 7035に類似)
長さ	<b>120 mm</b>

幅	<b>58 mm</b>
高さ	<b>14 mm</b>
取付高	<b>14 mm</b>
標準取付穴	<b>86 × 36 mm</b>
ネジ穴数	<b>4</b>
ネジ穴径	<b>5,8 mm</b>
クランプ範囲	<b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 10|8 gy**


部品番号 **43800**  
 EAN **4251269324086**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **8**  
 最大ケーブル径 **12 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 長さ **98,3 mm**

幅 **58 mm**  
 高さ **14 mm**  
 取付高 **14 mm**  
 標準取付穴 **65 × 36 mm**  
 ネジ穴数 **4**  
 ネジ穴径 **5,8 mm**  
 クランプ範囲 **8 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 10|14 gy**


部品番号 **43801**  
 EAN **4251269324093**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **14**  
 最大ケーブル径 **10,2 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 長さ **98,3 mm**

幅 **58 mm**  
 高さ **14 mm**  
 取付高 **14 mm**  
 標準取付穴 **65 × 36 mm**  
 ネジ穴数 **4**  
 ネジ穴径 **5,8 mm**  
 クランプ範囲 **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 10|15 gy**


部品番号 **43802**  
 EAN **4251269324109**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **15**  
 最大ケーブル径 **10,2 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 長さ **98,3 mm**

幅 **58 mm**  
 高さ **14 mm**  
 取付高 **14 mm**  
 標準取付穴 **65 × 36 mm**  
 ネジ穴数 **4**  
 ネジ穴径 **5,8 mm**  
 クランプ範囲 **5 x 3.2 - 6.5 mm**  
**10 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 10|16 gy**


部品番号 **43803**  
 EAN **4251269324116**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **16**  
 最大ケーブル径 **12 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 長さ **98,3 mm**

幅 **58 mm**  
 高さ **14 mm**  
 取付高 **14 mm**  
 標準取付穴 **65 × 36 mm**  
 ネジ穴数 **4**  
 ネジ穴径 **5,8 mm**  
 クランプ範囲 **9 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.5 - 12 mm**

**KEL-DPZ 10|26 gy**


部品番号 **43804**  
 EAN **4251269324123**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **26**  
 最大ケーブル径 **6,5 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 長さ **98,3 mm**

幅 **58 mm**  
 高さ **14 mm**  
 取付高 **14 mm**  
 標準取付穴 **65 × 36 mm**  
 ネジ穴数 **4**  
 ネジ穴径 **5,8 mm**  
 クランプ範囲 **26 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 6|12 gy**

部品番号 **43809**  
 EAN **4251269321061**  
 梱包単位 **10**  
 ケーブル数 **12**  
 最大ケーブル径 **8 mm**  
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**  
 長さ **85,5 mm**


幅 **54 mm**  
 高さ **7,5 mm**  
 取付高 **7,5 mm**  
 標準取付穴 **52 × 36 mm**  
 ネジ穴数 **4**  
 ネジ穴径 **4,5**  
 クランプ範囲 **12 x 4.5 - 8 mm**

**KEL-DPZ 6|18 gy**


部品番号	<b>43812</b>	幅	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321030</b>	高さ	<b>7,5 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>7,5 mm</b>
ケーブル数	<b>18</b>	標準取付穴	<b>52 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>6,5 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>4,5</b>
長さ	<b>85,5 mm</b>	クランプ範囲	<b>18 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|18-1 gy**


部品番号	<b>43811</b>	幅	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321023</b>	高さ	<b>7,5 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>7,5 mm</b>
ケーブル数	<b>18</b>	標準取付穴	<b>52 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>8 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>4,5</b>
長さ	<b>85,5 mm</b>	クランプ範囲	<b>6 x 2.5 - 5 mm</b> <b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 x 4.5 - 8 mm</b>

**KEL-DPZ 6|23 gy**


部品番号	<b>43813</b>	幅	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321047</b>	高さ	<b>7,5 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>7,5 mm</b>
ケーブル数	<b>23</b>	標準取付穴	<b>52 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>5 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>4,5</b>
長さ	<b>85,5 mm</b>	クランプ範囲	<b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>13 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 6|27 gy**

部品番号	<b>43814</b>	幅	<b>54 mm</b>
EAN	<b>4251269321054</b>	高さ	<b>7,5 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>7,5 mm</b>
ケーブル数	<b>27</b>	標準取付穴	<b>52 × 36 mm</b>
最大ケーブル径	<b>5 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>4,5</b>
長さ	<b>85,5 mm</b>	クランプ範囲	<b>27 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ-B 13 gy**

部品番号	<b>43794</b>	幅	<b>58 mm</b>
EAN	<b>4251269310690</b>	高さ	<b>10 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>10 mm</b>
ケーブル数	<b>13</b>	標準取付穴	<b>46 × 46 mm</b>
最大ケーブル径	<b>22 mm</b>	ネジ穴数	<b>4</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>5,7 mm</b>
長さ	<b>72,8 mm</b>	クランプ範囲	<b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>4 x 5 - 10.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b>


**KEL-DPZ-B 13 bk**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
長さ

**50794**  
**4251269315312**  
**10**  
**13**  
**22 mm**  
ブラック  
**72,8 mm**

幅  
高さ  
取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
クランプ範囲

**58 mm**  
**10 mm**  
**10 mm**  
**46 × 46 mm**  
**4**  
**5,7 mm**  
**8 × 3.2 - 6.5 mm**  
**4 × 5 - 10.2 mm**  
**1 × 16 - 22 mm**


**KEL-DPZ-B 17 gy**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
長さ

**43796**  
**4251269310706**  
**10**  
**17**  
**16,2 mm**  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
**72,8 mm**

幅  
高さ  
取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
クランプ範囲

**58 mm**  
**10 mm**  
**10 mm**  
**46 × 46 mm**  
**4**  
**5,7 mm**  
**10 × 3.2 - 6.5 mm**  
**4 × 5 - 10.2 mm**  
**2 × 7.5 - 12 mm**  
**1 × 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ-B 17 bk**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
長さ

**50796**  
**4251269315329**  
**10**  
**17**  
**16,2 mm**  
ブラック  
**72,8 mm**

幅  
高さ  
取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
クランプ範囲

**58 mm**  
**10 mm**  
**10 mm**  
**46 × 46 mm**  
**4**  
**5,7 mm**  
**10 × 3.2 - 6.5 mm**  
**4 × 5 - 10.2 mm**  
**2 × 7.5 - 12 mm**  
**1 × 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ-B 25 gy**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
長さ

**43798**  
**4251269310713**  
**10**  
**25**  
**6,5 mm**  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
**72,8 mm**

幅  
高さ  
取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
クランプ範囲

**58 mm**  
**10 mm**  
**10 mm**  
**46 × 46 mm**  
**4**  
**5,7 mm**  
**25 × 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-B 25 bk**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
長さ

**50798**  
**4251269315336**  
**10**  
**25**  
**6,5 mm**  
ブラック  
**72,8 mm**

幅  
高さ  
取付高  
標準取付穴  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
クランプ範囲

**58 mm**  
**10 mm**  
**10 mm**  
**46 × 46 mm**  
**4**  
**5,7 mm**  
**25 × 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-E 112|7 gy**

部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
長さ

**43780**  
**4251269310676**  
**10**  
**7**  
**12 mm**  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
**147 mm**

幅  
高さ  
取付高  
ネジ穴数  
ネジ穴径  
クランプ範囲

**29 mm**  
**14 mm**  
**14 mm**  
**2**  
**5,7 mm**  
**7 × 7.5 - 12 mm**



**KEL-DPZ-E 112|7 bk**


部品番号	<b>50780</b>	幅	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269315299</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>7</b>	ネジ穴数	<b>2</b>
最大ケーブル径	<b>12 mm</b>	ネジ穴径	<b>5,7 mm</b>
カラー	ブラック	クランプ範囲	<b>7 x 7.5 - 12 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|21 gy**


部品番号	<b>43790</b>	幅	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269310683</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>21</b>	ネジ穴数	<b>2</b>
最大ケーブル径	<b>6,5 mm</b>	ネジ穴径	<b>5,7 mm</b>
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	クランプ範囲	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-E 112|21 bk**


部品番号	<b>50790</b>	幅	<b>29 mm</b>
EAN	<b>4251269315305</b>	高さ	<b>14 mm</b>
梱包単位	<b>10</b>	取付高	<b>14 mm</b>
ケーブル数	<b>21</b>	ネジ穴数	<b>2</b>
最大ケーブル径	<b>6,5 mm</b>	ネジ穴径	<b>5,7 mm</b>
カラー	ブラック	クランプ範囲	<b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b>
長さ	<b>147 mm</b>		

**KEL-DPZ-KX/KL 24 gy**


部品番号	<b>43682</b>	幅	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334719</b>	高さ	<b>4 mm</b>
梱包単位	<b>1</b>	取付高	<b>4 mm</b>
ケーブル数	<b>24</b>	標準取付穴	<b>192 x 62 mm</b>
最大ケーブル径	<b>26 mm</b>	ネジ穴数	<b>6</b>
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	<b>5,1 mm</b>
長さ	<b>221 mm</b>	クランプ範囲	<b>1 x 4 - 7.5 mm</b> <b>18 x 10 - 17 mm</b> <b>3 x 15 - 20 mm</b> <b>2 x 21 - 26 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 39 gy**


部品番号	<b>43684</b>	幅	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334733</b>	高さ	<b>4 mm</b>
梱包単位	<b>1</b>	取付高	<b>4 mm</b>
ケーブル数	<b>39</b>	標準取付穴	<b>192 x 62 mm</b>
最大ケーブル径	<b>26 mm</b>	ネジ穴数	<b>6</b>
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ穴径	<b>5,1 mm</b>
長さ	<b>221 mm</b>	クランプ範囲	<b>14 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 x 4 - 7.5 mm</b> <b>7 x 5 - 10.2 mm</b> <b>2 x 9 - 16.2 mm</b> <b>9 x 10 - 17 mm</b> <b>3 x 15 - 20 mm</b> <b>1 x 16 - 22 mm</b> <b>2 x 21 - 26 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 42 gy**


部品番号	<b>43686</b>	幅	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334757</b>	高さ	<b>4 mm</b>
梱包単位	<b>1</b>	取付高	<b>4 mm</b>
ケーブル数	<b>42</b>	標準取付穴	<b>192 × 62 mm</b>
最大ケーブル径	<b>22 mm</b>	ネジ穴数	<b>6</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>5,1 mm</b>
長さ	<b>221 mm</b>	クランプ範囲	<b>14 × 3.2 - 6.5 mm</b> <b>7 × 5 - 10.2 mm</b> <b>2 × 9 - 16.2 mm</b> <b>18 × 10 - 17 mm</b> <b>1 × 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 54 gy**

部品番号	<b>43683</b>	幅	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334726</b>	高さ	<b>4 mm</b>
梱包単位	<b>1</b>	取付高	<b>4 mm</b>
ケーブル数	<b>54</b>	標準取付穴	<b>192 × 62 mm</b>
最大ケーブル径	<b>26 mm</b>	ネジ穴数	<b>6</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>5,1 mm</b>
長さ	<b>221 mm</b>	クランプ範囲	<b>28 × 3.2 - 6.5 mm</b> <b>1 × 4 - 7.5 mm</b> <b>14 × 5 - 10.2 mm</b> <b>4 × 9 - 16.2 mm</b> <b>2 × 15 - 20 mm</b> <b>2 × 16 - 22 mm</b> <b>2 × 21 - 26 mm</b>


**KEL-DPZ-KX/KL 57 gy**

部品番号	<b>43685</b>	幅	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269334740</b>	高さ	<b>4 mm</b>
梱包単位	<b>1</b>	取付高	<b>4 mm</b>
ケーブル数	<b>57</b>	標準取付穴	<b>192 × 62 mm</b>
最大ケーブル径	<b>22 mm</b>	ネジ穴数	<b>6</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>5,1 mm</b>
長さ	<b>221 mm</b>	クランプ範囲	<b>28 × 3.2 - 6.5 mm</b> <b>14 × 5 - 10.2 mm</b> <b>4 × 9 - 16.2 mm</b> <b>9 × 10 - 17 mm</b> <b>2 × 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 72 gy**

部品番号	<b>43675.001</b>	幅	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269310447</b>	高さ	<b>4 mm</b>
梱包単位	<b>1</b>	取付高	<b>4 mm</b>
ケーブル数	<b>72</b>	標準取付穴	<b>192 × 62 mm</b>
最大ケーブル径	<b>22 mm</b>	ネジ穴数	<b>6</b>
カラー	グレー( <b>RAL 7035</b> に類似)	ネジ穴径	<b>5,1 mm</b>
長さ	<b>221 mm</b>	クランプ範囲	<b>42 × 3.2 - 6.5 mm</b> <b>21 × 5 - 10.2 mm</b> <b>6 × 9 - 16.2 mm</b> <b>3 × 16 - 22 mm</b>

**KEL-DPZ-KX/KL 72 bk**



部品番号	<b>43675.101</b>	幅	<b>90 mm</b>
EAN	<b>4251269310454</b>	高さ	<b>4 mm</b>
梱包単位	<b>1</b>	取付高	<b>4 mm</b>
ケーブル数	<b>72</b>	標準取付穴	<b>192 × 62 mm</b>
最大ケーブル径	<b>22 mm</b>	ネジ穴数	<b>6</b>
カラー	<b>ブラック</b>	ネジ穴径	<b>5,1 mm</b>
長さ	<b>221 mm</b>	クランプ範囲	<b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>21 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>6 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>3 x 16 - 22 mm</b>

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management