


KT | ケーブルグロメット・グレー

ケーブル外径1～35mm用・保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X*



KTグロメットは、以下のケーブルエントリーシステムに使用されています。

- [KEL 分割式ケーブルエントリーフレーム](#)
- [KVT 分割式ケーブルグランド](#)

KEL-ERケーブルエントリーフレームやKVT-ERケーブルグランドと併用することで、1穴グロメットはIP66/IP68/ULタイプ4X*までのケーブルシールを可能にします。

KTスモールシリーズは、直径1～15mm、KT largeシリーズは直径13～35mmのケーブルに適合しています。ブラインドグロメットは、使われていないグロメットスペースを塞ぐことができます。

スモールグロメットを複数取付ける場合は、グロメットの平らな面同士が重なるようにしてください。

*4X 屋内専用



仕様


| | |
|--------------------|--|
| IP 保護等級 (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| ULタイプ (UL 50E) | UL Type 12, UL Type 4X* |
| 材質 | エラストマー |
| 難燃性クラス | UL-94-V0、自己消火性 |
| 温度 | -40 C° ~ 100 C° |
| 特性 | シリコンフリー、ハロゲンフリー |

特長とメリット

- 分割式ケーブルエントリーフレーム・グランドを介しコネクタ付きのケーブルを配線
- 適切なケーブルエントリーフレームとの組合せによる高ストレインリリース(EN 62444準拠)
- 幅広いケーブル外径に対応
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線

製品タイプとサイズ


BTK gy



部品番号
41251
EAN
4251269306686
梱包単位
10
カラー
グレー(RAL 7035に類似)
長さ
21 mm
幅
21 mm

高さ
19 mm
取付高
2 mm
ケーブルタイプ
丸型ケーブル
ブラインドグロメット
1

高さ
19 mm
取付高
2 mm
ケーブルタイプ
丸型ケーブル
クランプ範囲
1 x 1 - 2 mm



部品番号
39941
EAN
4251269318146
梱包単位
10
ケーブル数
1
カラー
グレー(RAL 7035に類似)
長さ
21 mm
幅
21 mm

高さ
19 mm
取付高
2 mm
ケーブルタイプ
丸型ケーブル
クランプ範囲
1 x 1 - 2 mm

高さ
19 mm
取付高
2 mm
ケーブルタイプ
丸型ケーブル
クランプ範囲
1 x 1 - 2 mm

| | | | | |
|----------------|--|--|--------------------------------|--|
| KT 2 gy | 部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 | 39934 4251269306280 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 21 mm 21 mm | 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 | 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 1 x 2 - 3 mm |
|----------------|--|--|--------------------------------|--|

| | | | | |
|----------------|--|--|--------------------------------|--|
| KT 3 gy | 部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 | 41203 4251269306389 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 21 mm 21 mm | 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 | 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 1 x 3 - 4 mm |
|----------------|--|--|--------------------------------|--|

| | | | | |
|----------------|--|--|--------------------------------|--|
| KT 4 gy | 部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 | 41204 4251269306396 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 21 mm 21 mm | 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 | 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 1 x 4 - 5 mm |
|----------------|--|--|--------------------------------|--|


| | | | | |
|----------------|--|--|--------------------------------|--|
| KT 5 gy | 部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 | 41205 4251269306402 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 21 mm 21 mm | 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 | 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 1 x 5 - 6 mm |
|----------------|--|--|--------------------------------|--|

| | | | | |
|----------------|--|--|--------------------------------|--|
| KT 6 gy | 部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 | 41206 4251269306419 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 21 mm 21 mm | 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 | 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 1 x 6 - 7 mm |
|----------------|--|--|--------------------------------|--|

| | | | | |
|----------------|--|--|--------------------------------|--|
| KT 7 gy | 部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 | 41207 4251269306426 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 21 mm 21 mm | 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 | 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 1 x 7 - 8 mm |
|----------------|--|--|--------------------------------|--|


| | | | | |
|----------------|--|--|--------------------------------|--|
| KT 8 gy | 部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 | 41208 4251269306433 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 21 mm 21 mm | 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 | 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 1 x 8 - 9 mm |
|----------------|--|--|--------------------------------|--|

| | | | | |
|----------------|--|--|--------------------------------|---|
| KT 9 gy | 部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 | 41209 4251269306440 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 21 mm 21 mm | 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 | 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 1 x 9 - 10 mm |
|----------------|--|--|--------------------------------|---|




The diagram shows a square terminal block with a circular terminal on the left side. The text 'IP68' is located at the bottom left and 'UL 4X' is at the bottom right of the block.

| | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------------|--|
| KT 10 gy | 部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 | 41210 4251269306457 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 21 mm 21 mm | 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 | 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 1 x 10 - 11 mm |
|-----------------|--|--|--------------------------------|--|




The diagram shows a square terminal block with a circular terminal on the left side. The text 'IP68' is located at the bottom left and 'UL 4X' is at the bottom right of the block.

| | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------------|--|
| KT 11 gy | 部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 | 41211 4251269306464 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 21 mm 21 mm | 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 | 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 1 x 11 - 12 mm |
|-----------------|--|--|--------------------------------|--|




The diagram shows a square terminal block with a circular terminal on the left side. The text 'IP68' is located at the bottom left and 'UL 4X' is at the bottom right of the block.

| | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------------|--|
| KT 12 gy | 部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 | 41212 4251269306471 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 21 mm 21 mm | 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 | 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 1 x 12 - 13 mm |
|-----------------|--|--|--------------------------------|--|




The diagram shows a square terminal block with a circular terminal on the left side. The text 'IP68' is located at the bottom left and 'UL 4X' is at the bottom right of the block.

| | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------------|--|
| KT 13 gy | 部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 | 41213 4251269306488 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 21 mm 21 mm | 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 | 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 1 x 13 - 14 mm |
|-----------------|--|--|--------------------------------|--|




The diagram shows a square terminal block with a circular terminal on the left side. The text 'IP68' is located at the bottom left and 'UL 4X' is at the bottom right of the block.

| | | | | |
|-----------------|--|--|--------------------------------|--|
| KT 14 gy | 部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅 | 41214 4251269306495 10 1 グレー(RAL 7035 に類似) 21 mm 21 mm | 高さ 取付高 ケーブルタイプ クランプ範囲 | 19 mm 2 mm 丸型ケーブル 1 x 14 - 15 mm |
|-----------------|--|--|--------------------------------|--|



The diagram shows a square terminal block with a circular terminal on the left side. The text 'IP68' is located at the bottom left and 'UL 4X' is at the bottom right of the block.


KT 15 gy

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41215
4251269306501
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1 x 15 - 16 mm


BTG gy

部品番号
EAN
梱包単位
カラー
長さ
幅

41252
4251269306693
10
グレー(**RAL 7035**に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
ブラインドグロメット

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1


KTG 13 gy

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41263
4251269331947
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1 x 13 - 14 mm


KTG 14 gy

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41264
4251269331954
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1 x 14 - 15 mm


KTG 15 gy

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41265
4251269331961
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1 x 15 - 16 mm

KT 16 gy

部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41216
4251269306518
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
クランプ範囲


19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1 x 16 - 17 mm

KT 17 gy

部品番号 **41217**
 EAN **4251269306525**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ
 取付高
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲


19 mm
2 mm
 丸型ケーブル
1 x 17 - 18 mm

**KT 18 gy**

部品番号 **41218**
 EAN **4251269306532**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ
 取付高
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲


19 mm
2 mm
 丸型ケーブル
1 x 18 - 19 mm

**KT 19 gy**

部品番号 **41219**
 EAN **4251269306549**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ
 取付高
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲


19 mm
2 mm
 丸型ケーブル
1 x 19 - 20 mm

**KT 20 gy**

部品番号 **41220**
 EAN **4251269306556**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ
 取付高
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲


19 mm
2 mm
 丸型ケーブル
1 x 20 - 21 mm

**KT 21 gy**

部品番号 **41221**
 EAN **4251269306563**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ
 取付高
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲


19 mm
2 mm
 丸型ケーブル
1 x 21 - 22 mm


**KT 22 gy**

部品番号 **41222**
 EAN **4251269306570**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ
 取付高
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲

19 mm
2 mm
 丸型ケーブル
1 x 22 - 23 mm




KT 23 gy

部品番号 **41223**
 EAN **4251269306587**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ
 取付高
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲


19 mm
2 mm
 丸型ケーブル
1 x 23 - 24 mm

KT 24 gy

部品番号 **41224**
 EAN **4251269306594**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ
 取付高
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲


19 mm
2 mm
 丸型ケーブル
1 x 24 - 25 mm

KT 25 gy

部品番号 **41225**
 EAN **4251269306600**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ
 取付高
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲


19 mm
2 mm
 丸型ケーブル
1 x 25 - 26 mm

KT 26 gy

部品番号 **41226**
 EAN **4251269306617**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ
 取付高
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲


19 mm
2 mm
 丸型ケーブル
1 x 26 - 27 mm

KT 27 gy

部品番号 **41227**
 EAN **4251269306624**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ
 取付高
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲


19 mm
2 mm
 丸型ケーブル
1 x 27 - 28 mm

KT 28 gy

部品番号 **41228**
 EAN **4251269306631**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**


高さ
 取付高
 ケーブルタイプ
 クランプ範囲

19 mm
2 mm
 丸型ケーブル
1 x 28 - 29 mm

KT 29 gy


部品番号 **41229**
 EAN **4251269306648**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ **19 mm**
 取付高 **2 mm**
 ケーブルタイプ **丸型ケーブル**
 クランプ範囲 **1 x 29 - 30 mm**

KT 30 gy


部品番号 **41230**
 EAN **4251269306655**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ **19 mm**
 取付高 **2 mm**
 ケーブルタイプ **丸型ケーブル**
 クランプ範囲 **1 x 30 - 31 mm**

KT 31 gy


部品番号 **41231**
 EAN **4251269316784**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ **19 mm**
 取付高 **2 mm**
 ケーブルタイプ **丸型ケーブル**
 クランプ範囲 **1 x 31 - 32 mm**

KT 32 gy


部品番号 **41232**
 EAN **4251269306662**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ **19 mm**
 取付高 **2 mm**
 ケーブルタイプ **丸型ケーブル**
 クランプ範囲 **1 x 32 - 33 mm**

KT 33 gy

部品番号 **41233**
 EAN **4251269316791**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ **19 mm**
 取付高 **2 mm**
 ケーブルタイプ **丸型ケーブル**
 クランプ範囲 **1 x 33 - 34 mm**

KT 34 gy

部品番号 **41234**
 EAN **4251269306679**
 梱包単位 **10**
 ケーブル数 **1**
 カラー **グレー(RAL 7035に類似)**
 長さ **41,5 mm**
 幅 **42 mm**

高さ **19 mm**
 取付高 **2 mm**
 ケーブルタイプ **丸型ケーブル**
 クランプ範囲 **1 x 34 - 35 mm**

