


EMC-schermklemmen voor 10 × 3 mm rail, steekbaar

met of zonder geïntegreerde trekontlasting



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

EMC shield clamps are used, where the shield of cables must be connected to the earth potential. They are easy to use and effective in earthing single cable shields.

When using types with integrated strain relief cables can be fixed via the cable jacket using cable ties. Thus strain relief in accordance with EN 62444 is achieved. We also offer EMC shield clamps with double strain relief function acc. to PROFINET installation guidelines.

Due to its special design the clamping ranges of the MSKL are very large while the dimensions are comparatively small. (Example: MSKL 3-12, assembled with a 12 mm cable shield: width 26.25 mm).

The very slim shape of the PFSJSKL is perfect for applications with limited space.

The shield clamps are mounted by snapping them onto a 10 × 3 mm bus bar.



Specificaties


Materiaal	Schermklem: Verenstaal, verzinkt Klikbevestigingsvoet: Verenstaal Schermklem: Plaatstaal verzinkt
Eigenschappen	trillingsbestendig
Montage type	Snap-in

Voordelen

- Gedeeltelijk met geïntegreerde trekontlasting
- Groot contactoppervlak
- Afschermingscontact en trekontlasting gescheiden
- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Het veerontwerp vereist geen aanpassingen en houdt permanent contact met de kabelafscherming
- Ontworpen voor toepassingen met hoge dichtheid
- Schok- en trillingsbestendig, onderhoudsvrij
- Geïntegreerde dubbele trekontlastingsfunctie conform de PROFINET-installatierichtlijnen


Producttypes en maten

PFSJSKL 1.5-3




Art.nr.	36786.1	Lengte	28,5 mm
EAN	4251269304	Breedte	12 mm
	309	Hoogte	20,4 mm
Aantal	10	Montage	12,9 mm
Aantal	1	hoogte	
schermklemmen			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	1,5 mm		
schermdiam.			
Max.	3 mm		
schermdiam.			

PFS|SKL 3-6




Art.nr.	36786.2	Lengte	28,5 mm
EAN	4251269304	Breedte	12 mm
	316	Hoogte	21 mm
Aantal	10	Montage	13,5 mm
Aantal	1	hoogte	
schermklemmen			
en			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	3 mm		
schermdiam.			
Max.	6 mm		
schermdiam.			

PFS|SKL 6-8




Art.nr.	36786.3	Lengte	28,5 mm
EAN	4251269304	Breedte	12 mm
	323	Hoogte	22,5 mm
Aantal	10	Montage	15 mm
Aantal	1	hoogte	
schermklemmen			
en			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	6 mm		
schermdiam.			
Max.	8 mm		
schermdiam.			

PFS|SKL 8-11




Art.nr.	36786.4	Lengte	28,5 mm
EAN	4251269304	Breedte	12 mm
	330	Hoogte	27,5 mm
Aantal	10	Montage	20 mm
Aantal	1	hoogte	
schermklemmen			
en			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	8 mm		
schermdiam.			
Max.	11 mm		
schermdiam.			

PFS|SKL 11-17




Art.nr.	36786.5	Lengte	28,5 mm
EAN	4251269304	Breedte	21 mm
	347	Hoogte	34,2 mm
Aantal	10	Montage	26,7 mm
Aantal	1	hoogte	
schermklemmen			
en			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	11 mm		
schermdiam.			
Max.	17 mm		
schermdiam.			

PFS|SKL 17-22




Art.nr.	36786.6	Lengte	28,5 mm
EAN	4251269304	Breedte	26 mm
	354	Hoogte	41,7 mm
Aantal	10	Montage	34,2 mm
Aantal	1	hoogte	
schermklemmen			
en			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	17 mm		
schermdiam.			
Max.	22 mm		
schermdiam.			

PFS|SCL 1.5-3




Art.nr.	36611	Lengte	18,9 mm
EAN	4251269319	Breedte	10 mm
	037	Hoogte	21,2 mm
Aantal	10		
Aantal	1		
schermklemmen			
en			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	1,5 mm		
schermdiam.			
Max.	3 mm		
schermdiam.			

PFS|SCL 3-6




Art.nr.	36612	Lengte	18,9 mm
EAN	4251269319	Breedte	10 mm
	044	Hoogte	21,2 mm
Aantal	10		
Aantal schermklemmen	1		
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	3 mm		
Max. schermdiam.	6 mm		

PFS2|SKL 01




Art.nr.	36788.01	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Breedte	18 mm
	408	Hoogte	20,4 mm
Aantal	10	Montage hoogte	12,9 mm
Aantal schermklemmen	1		
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam. pos. 2	1,5 mm		
Max. schermdiam. pos. 2	3 mm		

PFS2|SKL 02




Art.nr.	36788.02	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Breedte	18 mm
	415	Hoogte	21 mm
Aantal	10	Montage hoogte	13,5 mm
Aantal schermklemmen	1		
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam. pos. 2	3 mm		
Max. schermdiam. pos. 2	6 mm		

PFS2|SKL 03




Art.nr.	36788.03	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Breedte	18 mm
	422	Hoogte	22,5 mm
Aantal	10	Montage	15 mm
Aantal	1	hoogte	
schermklemmen			
en			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	6 mm		
schermdiam.			
pos. 2			
Max.	8 mm		
schermdiam.			
pos. 2			

PFS2|SKL 04




Art.nr.	36788.04	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Breedte	18 mm
	439	Hoogte	27,5 mm
Aantal	10	Montage	20 mm
Aantal	1	hoogte	
schermklemmen			
en			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	8 mm		
schermdiam.			
pos. 2			
Max.	11 mm		
schermdiam.			
pos. 2			

PFS2|SKL 10




Art.nr.	36788.10	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Breedte	18 mm
	446	Hoogte	20,4 mm
Aantal	10	Montage	12,9 mm
Aantal	1	hoogte	
schermklemmen			
en			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	1,5 mm		
schermdiam.			
pos. 1			
Max.	3 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 11




Art.nr.	36788.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	453	pos. 2	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
en		Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Breedte	20 mm
kabels		Hoogte	20,4 mm
Min.	1,5 mm	Montage	12,9 mm
schermdiam.		hoogte	
pos. 1			
Max.	3 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 12




Art.nr.	36788.12	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	460	pos. 2	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
en		Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Breedte	20 mm
kabels		Hoogte	21 mm
Min.	1,5 mm	Montage	13,5 mm
schermdiam.		hoogte	
pos. 1			
Max.	3 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 13




Art.nr.	36788.13	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	477	pos. 2	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
en		Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Breedte	20 mm
kabels		Hoogte	22,5 mm
Min.	1,5 mm	Montage	15 mm
schermdiam.		hoogte	
pos. 1			
Max.	3 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 14




Art.nr.	36788.14	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	484	pos. 2	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
en		Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Breedte	20 mm
kabels		Hoogte	27,5 mm
Min.	1,5 mm	Montage	20 mm
schermdiam.		hoogte	
pos. 1			
Max.	3 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 20




Art.nr.	36788.20	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Breedte	18 mm
	491	Hoogte	21 mm
Aantal	10	Montage	13,5 mm
Aantal	1	hoogte	
schermklemmen			
en			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	3 mm		
schermdiam.			
pos. 1			
Max.	6 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 21




Art.nr.	36788.21	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	507	pos. 2	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
en		Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Breedte	20 mm
kabels		Hoogte	21 mm
Min.	3 mm	Montage	13,5 mm
schermdiam.		hoogte	
pos. 1			
Max.	6 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 22




Art.nr.	36788.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	514	pos. 2	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
en		Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Breedte	20 mm
kabels		Hoogte	21 mm
Min.	3 mm	Montage	13,5 mm
schermdiam.		hoogte	
pos. 1			
Max.	6 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 23




Art.nr.	36788.23	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	521	pos. 2	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
en		Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Breedte	20 mm
kabels		Hoogte	22,5 mm
Min.	3 mm	Montage	15 mm
schermdiam.		hoogte	
pos. 1			
Max.	6 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 24




Art.nr.	36788.24	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	538	pos. 2	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
en		Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Breedte	20 mm
kabels		Hoogte	27,5 mm
Min.	3 mm	Montage	20,5 mm
schermdiam.		hoogte	
pos. 1			
Max.	6 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 30




Art.nr.	36788.30	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Breedte	18 mm
	545	Hoogte	22,5 mm
Aantal	10	Montage	15 mm
Aantal	1	hoogte	
schermklemmen			
en			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	6 mm		
schermdiam.			
pos. 1			
Max.	8 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 31




Art.nr.	36788.31	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	552	pos. 2	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
en		Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Breedte	20 mm
kabels		Hoogte	22,5 mm
Min.	6 mm	Montage	15 mm
schermdiam.		hoogte	
pos. 1			
Max.	8 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 32




Art.nr.	36788.32	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	569	pos. 2	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
en		Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Breedte	20 mm
kabels		Hoogte	22,5 mm
Min.	6 mm	Montage	15 mm
schermdiam.		hoogte	
pos. 1			
Max.	8 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 33




Art.nr.	36788.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	576	pos. 2	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
en		Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Breedte	20 mm
kabels		Hoogte	22,5 mm
Min.	6 mm	Montage	15 mm
schermdiam.		hoogte	
pos. 1			
Max.	8 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 34




Art.nr.	36788.34	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	583	pos. 2	
Aantal	10	Max.	11 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
en		Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Breedte	20 mm
kabels		Hoogte	27,5 mm
Min.	6 mm	Montage	20 mm
schermdiam.		hoogte	
pos. 1			
Max.	8 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 40




Art.nr.	36788.40	Lengte	32,5 mm
EAN	4251269304	Breedte	18 mm
	590	Hoogte	27,5 mm
Aantal	10	Montage	20 mm
Aantal	1	hoogte	
schermklemmen			
en			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	8 mm		
schermdiam.			
pos. 1			
Max.	11 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 41




Art.nr.	36788.41	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	606	pos. 2	
Aantal	10	Max.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
en		Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Breedte	20 mm
kabels		Hoogte	27,5 mm
Min.	8 mm	Montage	20 mm
schermdiam.		hoogte	
pos. 1			
Max.	11 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 42




Art.nr.	36788.42	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	613	pos. 2	
Aantal	10	Max.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
en		Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Breedte	20 mm
kabels		Hoogte	27,5 mm
Min.	8 mm	Montage	20 mm
schermdiam.		hoogte	
pos. 1			
Max.	11 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFS2|SKL 43



Art.nr.	36788.43	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	620	pos. 2	
Aantal	10	Max.	8 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
en		Lengte	32,5 mm
Voor aantal	2	Breedte	20 mm
kabels		Hoogte	27,5 mm
Min.	8 mm	Montage	20 mm
schermdiam.		hoogte	
pos. 1			
Max.	11 mm		
schermdiam.			
pos. 1			

PFSZ-M|MSKL 3-12


Art.nr. **37630**
 EAN **4251269316722**
 Aantal **10**
 Lengte **38 mm**
 Trekontlasting (volgens EN 62444) **1**
 Aantal schermklemmen **1**
 Voor aantal kabels **1**

Min. schermdiam. **3 mm**
 Max. schermdiam. **12 mm**
 Breedte **15 mm**
 Hoogte **28,7 mm**
 Montage hoogte **25 mm**


PFSZ-M|MSKL 8-18

Art.nr. **37632**
 EAN **4251269316739**
 Aantal **10**
 Lengte **38 mm**
 Trekontlasting (volgens EN 62444) **1**
 Aantal schermklemmen **1**
 Voor aantal kabels **1**

Min. schermdiam. **8 mm**
 Max. schermdiam. **18 mm**
 Breedte **20 mm**
 Hoogte **34,9 mm**
 Montage hoogte **31,2 mm**


PFSZ|SKL 1.5-3

Art.nr. **36787.1** Max. **3 mm**
 EAN **4251269304** schermdiam.
361 Lengte **33 mm**
 Aantal **10** Breedte **12 mm**
 Aantal **1** Hoogte **21 mm**
 schermklemmen Montage **13,5 mm**
 hoogte
 Trekontlasting **1**
 (volgens EN 62444)
 Voor aantal **1**
 kabels
 Min. **1,5 mm**
 schermdiam.

PFSZ|SKL 3-6


Art.nr. **36787.2** Max. **6 mm**
 EAN **4251269304** schermdiam.
378 Lengte **33 mm**
 Aantal **10** Breedte **12 mm**
 Aantal **1** Hoogte **22 mm**
 schermklemmen Montage **14,5 mm**
 hoogte
 Trekontlasting **1**
 (volgens EN 62444)
 Voor aantal **1**
 kabels
 Min. **3 mm**
 schermdiam.

PFSZ|SKL 6-8




Art.nr.	36787.3	Max.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	385	Lengte	33 mm
Aantal	10	Breedte	12 mm
Aantal	1	Hoogte	23 mm
schermklemmen		Montage	15,5 mm
en		hoogte	
Trektoelasting	1		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	6 mm		
schermdiam.			

PFSZ|SKL 8-11




Art.nr.	36787.4	Max.	11 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	392	Lengte	33 mm
Aantal	10	Breedte	12 mm
Aantal	1	Hoogte	28 mm
schermklemmen		Montage	20,5 mm
en		hoogte	
Trektoelasting	1		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	8 mm		
schermdiam.			


PFSZ|SKL 11-17




Art.nr.	36787.5	Max.	17 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	313	Lengte	41 mm
Aantal	10	Breedte	21 mm
Aantal	1	Hoogte	35 mm
schermklemmen		Montage	27,5 mm
en		hoogte	
Trektoelasting	1		
(volgens EN			
62444)			
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	11 mm		
schermdiam.			



Art.nr.	36787.6	Max.	22 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	320	Lengte	48 mm
Aantal	10	Breedte	26,5 mm
Aantal schermklemmen	1	Hoogte	42,5 mm
		Montage hoogte	35 mm
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1		
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	17 mm		




Art.nr.	36789.01	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	637	pos. 2	
Aantal	10	Max.	3 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	pos. 2	
Aantal schermklemmen	1	Breedte	18 mm
		Hoogte	21 mm
Voor aantal kabels	1	Montage hoogte	13,5 mm




Art.nr.	36789.02	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	644	pos. 2	
Aantal	10	Max.	6 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	pos. 2	
Aantal schermklemmen	1	Breedte	18 mm
		Hoogte	21,6 mm
Voor aantal kabels	1	Montage hoogte	14,1 mm

PFSZ2|SKL 03




Art.nr.	36789.03	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	651	pos. 2	
Aantal	10	Max.	8 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	pos. 2	
Aantal schermklemm en	1	Breedte	18 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	23 mm
		Montage hoogte	15,5 mm

PFSZ2|SKL 04




Art.nr.	36789.04	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	668	pos. 2	
Aantal	10	Max.	11 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	pos. 2	
Aantal schermklemm en	1	Breedte	18 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	28 mm
		Montage hoogte	21,7 mm

PFSZ2|SKL 10




Art.nr.	36789.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	675	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	pos. 1	
Aantal schermklemm en	1	Breedte	18 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	21 mm
		Montage hoogte	13,5 mm

PFSZ2|SKL 11




Art.nr.	36789.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	682	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Min.	1,5 mm
62444)		schermdiam.	
Aantal	2	pos. 2	
schermklemmen		Max.	3 mm
en		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Breedte	20 mm
		Hoogte	21 mm
		Montage	13,5 mm
		hoogte	

PFSZ2|SKL 12




Art.nr.	36789.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	699	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Min.	3 mm
62444)		schermdiam.	
Aantal	2	pos. 2	
schermklemmen		Max.	6 mm
en		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,6 mm
		Montage	14,1 mm
		hoogte	

PFSZ2|SKL 13




Art.nr.	36789.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	705	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Min.	6 mm
62444)		schermdiam.	
Aantal	2	pos. 2	
schermklemmen		Max.	8 mm
en		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage	15,5 mm
		hoogte	

PFSZ2|SKL 14




Art.nr.	36789.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	712	pos. 1	
Aantal	10	Max.	3 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Min.	8 mm
62444)		schermdiam.	
Aantal	2	pos. 2	
schermklemm		Max.	11 mm
en		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage	20,5 mm
		hoogte	

PFSZ2|SKL 20




Art.nr.	36789.20	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	729	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Breedte	18 mm
62444)		Hoogte	21,6 mm
Aantal	1	Montage	14,1 mm
schermklemm		hoogte	
en			
Voor aantal	1		
kabels			

PFSZ2|SKL 21




Art.nr.	36789.21	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	736	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Min.	1,5 mm
62444)		schermdiam.	
Aantal	2	pos. 2	
schermklemm		Max.	3 mm
en		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,6 mm
		Montage	14,1 mm
		hoogte	

PFSZ2|SKL 22




Art.nr.	36789.22	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	743	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	pos. 1	
		Min.	3 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
		Max.	6 mm
Voor aantal	2	schermdiam.	
kabels		pos. 2	
		Breedte	20 mm
		Hoogte	21,6 mm
		Montage hoogte	14,1 mm

PFSZ2|SKL 23




Art.nr.	36789.23	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	750	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	pos. 1	
		Min.	6 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
		Max.	8 mm
Voor aantal	2	schermdiam.	
kabels		pos. 2	
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage hoogte	15,5 mm

PFSZ2|SKL 24




Art.nr.	36789.24	Min.	3 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	767	pos. 1	
Aantal	10	Max.	6 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	pos. 1	
		Min.	8 mm
Aantal	2	schermdiam.	
schermklemmen		pos. 2	
		Max.	11 mm
Voor aantal	2	schermdiam.	
kabels		pos. 2	
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage hoogte	20,5 mm

PFSZ2|SKL 30




Art.nr.	36789.30	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	774	pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	pos. 1	
		Breedte	18 mm
Aantal schermklemm en	1	Hoogte	23 mm
Voor aantal kabels	1	Montage hoogte	15,5 mm

PFSZ2|SKL 31




Art.nr.	36789.31	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	781	pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	pos. 1	
		Min.	1,5 mm
Aantal schermklemm en	2	schermdiam.	
Voor aantal kabels	2	pos. 2	
		Max.	3 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage hoogte	15,5 mm

PFSZ2|SKL 32




Art.nr.	36789.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	798	pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	pos. 1	
		Min.	3 mm
Aantal schermklemm en	2	schermdiam.	
Voor aantal kabels	2	pos. 2	
		Max.	6 mm
		schermdiam.	
		pos. 2	
		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage hoogte	15,5 mm

PFSZ2|SKL 33




Art.nr.	36789.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	804	pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Min.	6 mm
62444)		schermdiam.	
Aantal	2	pos. 2	
schermklemmen		Max.	8 mm
en		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Breedte	20 mm
		Hoogte	23 mm
		Montage	15,5 mm
		hoogte	

PFSZ2|SKL 34




Art.nr.	36789.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	811	pos. 1	
Aantal	10	Max.	8 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Min.	8 mm
62444)		schermdiam.	
Aantal	2	pos. 2	
schermklemmen		Max.	11 mm
en		schermdiam.	
Voor aantal	2	pos. 2	
kabels		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage	20,5 mm
		hoogte	

PFSZ2|SKL 40




Art.nr.	36789.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	828	pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting	1	pos. 1	
(volgens EN		Breedte	18 mm
62444)		Hoogte	28 mm
Aantal	1	Montage	20,5 mm
schermklemmen		hoogte	
en			
Voor aantal	1		
kabels			

PFSZ2|SKL 41




Art.nr.	36789.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	835	pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	pos. 1	
		Min.	1,5 mm
Aantal schermklemm en	2	pos. 2	
		Max.	3 mm
Voor aantal kabels	2	pos. 2	
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage hoogte	20,5 mm

PFSZ2|SKL 42




Art.nr.	36789.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	842	pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	pos. 1	
		Min.	3 mm
Aantal schermklemm en	2	pos. 2	
		Max.	6 mm
Voor aantal kabels	2	pos. 2	
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage hoogte	20,5 mm

PFSZ2|SKL 43




Art.nr.	36789.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304	schermdiam.	
	859	pos. 1	
Aantal	10	Max.	11 mm
Lengte	37 mm	schermdiam.	
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	pos. 1	
		Min.	6 mm
Aantal schermklemm en	2	pos. 2	
		Max.	8 mm
Voor aantal kabels	2	pos. 2	
		Breedte	20 mm
		Hoogte	28 mm
		Montage hoogte	20,5 mm

PFS2Z|SKL 1.5-3




Art.nr.	36787.151	Max.	3 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	252	Lengte	50,2 mm
Aantal	10	Breedte	11,8 mm
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	Hoogte	21,4 mm
Aantal schermklemm en	1	Montage hoogte	13,9 mm
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	1,5 mm		

PFS2Z|SKL 3-6




Art.nr.	36787.152	Max.	6 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	269	Lengte	50,2 mm
Aantal	10	Breedte	11,8 mm
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	Hoogte	22 mm
Aantal schermklemm en	1	Montage hoogte	14,5 mm
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	3 mm		

PFS2Z|SKL 6-8




Art.nr.	36787.153	Max.	8 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	276	Lengte	50,2 mm
Aantal	10	Breedte	11,8 mm
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	Hoogte	23,5 mm
Aantal schermklemm en	1	Montage hoogte	16 mm
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	6 mm		

PFS2Z|SKL 8-11




Art.nr.	36787.154	Max.	11 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	283	Lengte	50,2 mm
Aantal	10	Breedte	14 mm
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	Hoogte	28,5 mm
		Montage hoogte	21 mm
Aantal schermklemm en	1		
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	8 mm		

PFS2Z|SKL 11-17




Art.nr.	36787.155	Max.	17 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	290	Lengte	80 mm
Aantal	10	Breedte	21 mm
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	Hoogte	35,5 mm
		Montage hoogte	28 mm
Aantal schermklemm en	1		
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	11 mm		

PFS2Z|SKL 17-22




Art.nr.	36787.156	Max.	22 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	306	Lengte	80 mm
Aantal	10	Breedte	35 mm
Trektoelasting (volgens EN 62444)	1	Hoogte	47,6 mm
		Montage hoogte	40,1 mm
Aantal schermklemm en	1		
Voor aantal kabels	1		
Min. schermdiam.	17 mm		

PFS2Z-M|MSKL 3-12




Art.nr.	37630.150	Min.	3 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	238	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Lengte	59 mm	Breedte	15 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	Hoogte	29,1 mm
Aantal schermklemm en	1	Montage hoogte	21,5 mm
Voor aantal kabels	1		

PFS2Z-M|MSKL 8-18




Art.nr.	37632.150	Min.	8 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	245	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Lengte	59 mm	Breedte	20 mm
Trekontlasting (volgens EN 62444)	1	Hoogte	35,3 mm
Aantal schermklemm en	1	Montage hoogte	27,7 mm
Voor aantal kabels	1		

SKS 2-5




Art.nr.	36282	Breedte	19,5 mm
EAN	4251269302	Hoogte	45 mm
	480		
Aantal	10		
Voor aantal kabels	1		
Min.	2 mm		
schermdiam.			
Max.	5 mm		
schermdiam.			
Lengte	9 mm		

SKS 3-8




Art.nr.	36283	Breedte	19,5 mm
EAN	4251269302	Hoogte	49 mm
	497		
Aantal	10		
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	3 mm		
schermdiam.			
Max.	8 mm		
schermdiam.			
Lengte	12 mm		

SKS 3-14




Art.nr.	36284	Breedte	19,5 mm
EAN	4251269302	Hoogte	58,5 mm
	503		
Aantal	10		
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	3 mm		
schermdiam.			
Max.	14 mm		
schermdiam.			
Lengte	17 mm		

SKS 3-20




Art.nr.	36285	Breedte	19,5 mm
EAN	4251269302	Hoogte	71 mm
	510		
Aantal	10		
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	3 mm		
schermdiam.			
Max.	20 mm		
schermdiam.			
Lengte	24 mm		

SKS 5-28



Art.nr.	36286	Breedte	20 mm
EAN	4251269302	Hoogte	91 mm
	527		
Aantal	10		
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	5 mm		
schermdiam.			
Max.	28 mm		
schermdiam.			
Lengte	31,6 mm		

SKS 20-35



Art.nr.	36287	Breedte	20 mm
EAN	4251269302	Hoogte	105 mm
	534		
Aantal	10		
Voor aantal	1		
kabels			
Min.	20 mm		
schermdiam.			
Max.	35 mm		
schermdiam.			
Lengte	40,6 mm		