

# KEL-DPZ membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken, rond

met metrische schroefdraad M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X\*



WE  
CONTROL  
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

KEL-DPZ round cable entry plates are designed to route and seal cables without connectors or fibre optics (from 1.5 mm to 22 mm in diameter) in limited space.

The assembly of the KEL-DPZ round with cables or pneumatic hoses can be done quick and easy. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ round provides strain relief and protection IP66 / IP68 / UL Type 4X\*.

The round versions of the KEL-DPZ series have a thread to fit in metric cut-outs from M25 to M63. Thus cut-outs for metric cable glands can be used.

[ST-B Plugs](#) can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

**\*4X for indoor use only**

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE  
12

UL TYPE  
4X

UL US

DNV

RIWA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Bevestiging met borgmoer

## Voordelen

- Snelle montage
- Hoge kabeldichtheid
- Beschermingsgraad IP66/IP68 (conform EN 60529)
- Automatische afdichting en trekontlasting voor de kabel
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Zeskantige moer bij levering inbegrepen
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen

## Producttypes en maten

KEL-DPZ 25|3 gy




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43736**  
**4251269320439**  
**10**  
**3**  
**6,5 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters


**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 x 1,5**  
**14 mm**  
**2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**



Art.nr. **50736**  
 EAN **4251269320453**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **3**  
 Max. kabeldiameter **6,5 mm**  
 Kleur **zwart**  
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**  
 Externe diameter **39 mm**  
 Inbouwmaat rond **25,3 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M25**  
 Schroefdraad **M25 × 1,5**  
 Lengte schroefdraad **14 mm**  
 Voor kabeldiameters **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**


## KEL-DPZ 25|4 gy



Art.nr. **43737**  
 EAN **4251269320446**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **4**  
 Max. kabeldiameter **5,2 mm**  
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**  
 Externe diameter **39 mm**  
 Inbouwmaat rond **25,3 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M25**  
 Schroefdraad **M25 × 1,5**  
 Lengte schroefdraad **14 mm**  
 Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 5.2 mm**


## KEL-DPZ 25|4 bk



Art.nr. **50737**  
 EAN **4251269320460**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **4**  
 Max. kabeldiameter **5,2 mm**  
 Kleur **zwart**  
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**  
 Externe diameter **39 mm**  
 Inbouwmaat rond **25,3 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M25**  
 Schroefdraad **M25 × 1,5**  
 Lengte schroefdraad **14 mm**  
 Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 5.2 mm**


## KEL-DPZ 32|4 gy



Art.nr. **43732**  
 EAN **4251269310539**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **4**  
 Max. kabeldiameter **12,5 mm**  
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**  
 Externe diameter **44 mm**  
 Inbouwmaat rond **32,3 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M32**  
 Schroefdraad **M32 × 1,5**  
 Lengte schroefdraad **14 mm**  
 Voor kabeldiameters **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**


## KEL-DPZ 32|4 bk



Art.nr. **50732**  
 EAN **4251269315152**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **4**  
 Max. kabeldiameter **12,5 mm**  
 Kleur **zwart**  
 Hoogte **22 mm**


Montage hoogte **8 mm**  
 Externe diameter **44 mm**  
 Inbouwmaat rond **32,3 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M32**  
 Schroefdraad **M32 × 1,5**  
 Lengte schroefdraad **14 mm**  
 Voor kabeldiameters **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

## KEL-DPZ 32|4-2 gy



Art.nr. **43733**  
 EAN **4251269310546**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **4**  
 Max. kabeldiameter **9,5 mm**  
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**  
 Externe diameter **44 mm**  
 Inbouwmaat rond **32,3 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M32**  
 Schroefdraad **M32 × 1,5**  
 Lengte schroefdraad **14 mm**  
 Voor kabeldiameters **4 x 5 - 9.5 mm**


**KEL-DPZ 32|4-2 bk**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50733**  
**4251269315169**  
**10**  
**4**  
**9,5 mm**  
**zwart**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 5 - 9.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43734**  
**4251269310553**  
**10**  
**7**  
**6,5 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 32|7 bk**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50734**  
**4251269315176**  
**10**  
**7**  
**6,5 mm**  
**zwart**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**14 mm**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**


**KEL-DPZ 40|8 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43741**  
**4251269310577**  
**10**  
**8**  
**10,2 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 40|8 bk**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50741**  
**4251269315190**  
**10**  
**8**  
**10,2 mm**  
**zwart**  
**22 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**14 mm**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 50|8 gy**

Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43750**  
**4251269310584**  
**10**  
**8**  
**12,5 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**22 mm**


Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Schroefdraad  
Lengte schroefdraad  
Voor kabeldiameters

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**14 mm**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 50|8 bk**


Art.nr. **50750**  
 EAN **4251269315206**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **8**  
 Max. kabeldiameter **12,5 mm**  
 Kleur **zwart**  
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**  
 Externe diameter **62 mm**  
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M50**  
 Schroefdraad **M50 × 1,5**  
 Lengte schroefdraad **14 mm**  
 Voor kabeldiameters **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ 50|10 gy**


Art.nr. **43751**  
 EAN **4251269310591**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **10**  
 Max. kabeldiameter **22,2 mm**  
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**  
 Externe diameter **62 mm**  
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M50**  
 Schroefdraad **M50 × 1,5**  
 Lengte schroefdraad **14 mm**  
 Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|10 bk**


Art.nr. **50751**  
 EAN **4251269315213**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **10**  
 Max. kabeldiameter **22,2 mm**  
 Kleur **zwart**  
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**  
 Externe diameter **62 mm**  
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M50**  
 Schroefdraad **M50 × 1,5**  
 Lengte schroefdraad **14 mm**  
 Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ 50|12 gy**


Art.nr. **43752**  
 EAN **4251269310607**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **12**  
 Max. kabeldiameter **10,2 mm**  
 Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
 Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**  
 Externe diameter **62 mm**  
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M50**  
 Schroefdraad **M50 × 1,5**  
 Lengte schroefdraad **14 mm**  
 Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**


**KEL-DPZ 50|12 bk**

Art.nr. **50752**  
 EAN **4251269315220**  
 Aantal **10**  
 Voor aantal kabels **12**  
 Max. kabeldiameter **10,2 mm**  
 Kleur **zwart**  
 Hoogte **22 mm**


Montage hoogte **8 mm**  
 Externe diameter **62 mm**  
 Inbouwmaat rond **50,4 mm**  
 Inbouwmaat metriek **M50**  
 Schroefdraad **M50 × 1,5**  
 Lengte schroefdraad **14 mm**  
 Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ 50|19 gy**


Art.nr.	<b>43758</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310621</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>19</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|19 bk**


Art.nr.	<b>50758</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315244</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>19</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|78 gy**


Art.nr.	<b>43756</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310614</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>78</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 50|78 bk**


Art.nr.	<b>50756</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315237</b>	Externe diameter	<b>62 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>50,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>78</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M50</b>
Max. kabeldiameter	<b>5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M50 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>

**KEL-DPZ 63|9 gy**


Art.nr.	<b>43760</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310638</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>9</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>22,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>3 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|9 bk**


Art.nr.	<b>50760</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315251</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>9</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>22,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 × 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>3 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>4 x 9 - 16.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|13 gy**


Art.nr.	<b>43761</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310645</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>13</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>16,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 × 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|13 bk**


Art.nr.	<b>50761</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315268</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>13</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>16,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 × 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>5 x 9 - 16.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|14 gy**


Art.nr.	<b>43762</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310652</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>14</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>10,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 × 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|14 bk**

Art.nr.	<b>50762</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315275</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>14</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>10,2 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 × 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>14 x 5 - 10.2 mm</b>

**KEL-DPZ 63|35 gy**

Art.nr.	<b>43763</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269310669</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>35</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 x 1,5</b>
Kleur	<b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**KEL-DPZ 63|35 bk**

Art.nr.	<b>50763</b>	Montage hoogte	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269315282</b>	Externe diameter	<b>75 mm</b>
Aantal	<b>10</b>	Inbouwmaat rond	<b>63,4 mm</b>
Voor aantal kabels	<b>35</b>	Inbouwmaat metriek	<b>M63</b>
Max. kabeldiameter	<b>6,5 mm</b>	Schroefdraad	<b>M63 x 1,5</b>
Kleur	<b>zwart</b>	Lengte schroefdraad	<b>14 mm</b>
Hoogte	<b>22 mm</b>	Voor kabeldiameters	<b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b>