

# KEL-DPZ-BS kabeldoorvoerplaten met brandwerende afdichtingen (EN 45545-3)

met hoge kabeldichtheid / IP66 / UL Type 12



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE  
**12**



## Specificaties


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>IP-classificatie (EN 60529)</b> | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66                   |
| <b>UL Type (UL 50E)</b>            | UL Type 12                                     |
| <b>Materiaal</b>                   | Elastomeer<br>Basisframe: Polypropyleen        |
| <b>Vlam klasse</b>                 | UL94-V0, zelfdovend                            |
| <b>Temperatuur</b>                 | -40 C° tot 100 C°                              |
| <b>Eigenschappen</b>               | zonder siliconen, opschuimend,<br>halogeenvrij |
| <b>Montage type</b>                | Schroefbevestiging                             |

## Voordelen


- Goedgekeurd voor gebruik in spoorwegtechnologie (EN 45545-2, EN 45545-3, EN 1363-1 en EN 61373)
- Slechts één brandwerende afdichting per kabelinvoercomponent vereist
- Hoge classificaties E45 / EI30
- Snelle en eenvoudige assemblage
- Hoge kabeldichtheid, veel verschillende doorvoertules
- Automatische afdichting en trekontlasting voor de kabel
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen

## Producttypes en maten


**KEL-DPZ 24|14-BS gy**




|                    |                                       |                           |   |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
| Art.nr.            | <b>99300.018</b>                      | Breedte                   | <b>58 mm</b>                                      |
| EAN                | <b>4251269318634</b>                  | Hoogte                    | <b>14 mm</b>                                      |
| Aantal             | <b>5</b>                              | Montage hoogte            | <b>14 mm</b>                                      |
| Voor aantal kabels | <b>14</b>                             | Inbouwmaat                | <b>112 x 36 mm</b>                                |
| Max. kabeldiameter | <b>22 mm</b>                          | Aantal schroefgaten       | <b>4</b>  |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Diameter van schroefgaten | <b>5,9 mm</b>                                     |
| Lengte             | <b>147 mm</b>                         | Voor kabeldiameters       | <b>10 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 16 - 22 mm</b> |

**KEL-DPZ 24|15-BS gy**


|                    |                                       |                           |                         |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Art.nr.            | <b>99300.019</b>                      | Breedte                   | <b>58 mm</b>            |
| EAN                | <b>4251269318641</b>                  | Hoogte                    | <b>14 mm</b>            |
| Aantal             | <b>5</b>                              | Montage hoogte            | <b>14 mm</b>            |
| Voor aantal kabels | <b>15</b>                             | Inbouwmaat                | <b>112 x 36 mm</b>      |
| Max. kabeldiameter | <b>12 mm</b>                          | Aantal schroefgaten       | <b>4</b>                |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Diameter van schroefgaten | <b>5,9 mm</b>           |
| Lengte             | <b>147 mm</b>                         | Voor kabeldiameters       | <b>15 x 7.2 - 12 mm</b> |

**KEL-DPZ 24|16-BS gy**


|                    |                                       |                           |   |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
| Art.nr.            | <b>99300.020</b>                      | Breedte                   | <b>58 mm</b>  |
| EAN                | <b>4251269318658</b>                  | Hoogte                    | <b>14 mm</b>  |
| Aantal             | <b>5</b>                              | Montage hoogte            | <b>14 mm</b>  |
| Voor aantal kabels | <b>16</b>                             | Inbouwmaat                | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Max. kabeldiameter | <b>22 mm</b>                          | Aantal schroefgaten       | <b>4</b>  |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Diameter van schroefgaten | <b>5,9 mm</b>   |
| Lengte             | <b>147 mm</b>                         | Voor kabeldiameters       | <b>8 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>4 x 5 - 9.7 mm</b><br><b>2 x 9 - 16.2 mm</b><br><b>2 x 16 - 22 mm</b> |

**KEL-DPZ 24|17-BS gy**

|                    |                                       |                           |   |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
| Art.nr.            | <b>99300.021</b>                      | Breedte                   | <b>58 mm</b>  |
| EAN                | <b>4251269318665</b>                  | Hoogte                    | <b>14 mm</b>  |
| Aantal             | <b>5</b>                              | Montage hoogte            | <b>14 mm</b>  |
| Voor aantal kabels | <b>17</b>                             | Inbouwmaat                | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Max. kabeldiameter | <b>16,2 mm</b>                        | Aantal schroefgaten       | <b>4</b>  |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Diameter van schroefgaten | <b>5,9 mm</b>   |
| Lengte             | <b>147 mm</b>                         | Voor kabeldiameters       | <b>6 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>6 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>5 x 9 - 16.2 mm</b> |

**KEL-DPZ 24|25-BS gy**


|                    |                                       |                           |   |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
| Art.nr.            | <b>99300.022</b>                      | Breedte                   | <b>58 mm</b>  |
| EAN                | <b>4251269318672</b>                  | Hoogte                    | <b>14 mm</b>  |
| Aantal             | <b>5</b>                              | Montage hoogte            | <b>14 mm</b>  |
| Voor aantal kabels | <b>25</b>                             | Inbouwmaat                | <b>112 x 36 mm</b>  |
| Max. kabeldiameter | <b>12 mm</b>                          | Aantal schroefgaten       | <b>4</b>  |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Diameter van schroefgaten | <b>5,9 mm</b>   |
| Lengte             | <b>147 mm</b>                         | Voor kabeldiameters       | <b>12 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>7 x 4.8 - 9.7 mm</b><br><b>6 x 7.5 - 12 mm</b> |

**KEL-DPZ 24|32-BS gy**


|                    |                                       |                           |  |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Art.nr.            | <b>99300.023</b>                      | Breedte                   | <b>58 mm</b>   |
| EAN                | <b>4251269318689</b>                  | Hoogte                    | <b>14 mm</b>   |
| Aantal             | <b>5</b>                              | Montage hoogte            | <b>14 mm</b>   |
| Voor aantal kabels | <b>32</b>                             | Inbouwmaat                | <b>112 x 36 mm</b>   |
| Max. kabeldiameter | <b>12 mm</b>                          | Aantal schroefgaten       | <b>4</b>   |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Diameter van schroefgaten | <b>5,9 mm</b>  |
| Lengte             | <b>147 mm</b>                         | Voor kabeldiameters       | <b>21 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>8 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>3 x 7.5 - 12 mm</b> |

**KEL-DPZ 24|42-BS gy**


|                    |                                       |                           |                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Art.nr.            | <b>99300.024</b>                      | Breedte                   | <b>58 mm</b>             |
| EAN                | <b>4251269318696</b>                  | Hoogte                    | <b>14 mm</b>             |
| Aantal             | <b>5</b>                              | Montage hoogte            | <b>14 mm</b>             |
| Voor aantal kabels | <b>42</b>                             | Inbouwmaat                | <b>112 x 36 mm</b>       |
| Max. kabeldiameter | <b>6,5 mm</b>                         | Aantal schroefgaten       | <b>4</b>                 |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Diameter van schroefgaten | <b>5,9 mm</b>            |
| Lengte             | <b>147 mm</b>                         | Voor kabeldiameters       | <b>42 x 3.2 - 6.5 mm</b> |

**KEL-DPZ 16|11-BS gy**


|                    |                                       |                           |                         |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Art.nr.            | <b>99301.007</b>                      | Breedte                   | <b>58 mm</b>            |
| EAN                | <b>4251269321832</b>                  | Hoogte                    | <b>14 mm</b>            |
| Aantal             | <b>5</b>                              | Montage hoogte            | <b>14 mm</b>            |
| Voor aantal kabels | <b>11</b>                             | Inbouwmaat                | <b>86 x 36 mm</b>       |
| Max. kabeldiameter | <b>12 mm</b>                          | Aantal schroefgaten       | <b>4</b>                |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Diameter van schroefgaten | <b>5,8 mm</b>           |
| Lengte             | <b>120 mm</b>                         | Voor kabeldiameters       | <b>11 x 7.5 - 12 mm</b> |

**KEL-DPZ 16|14-BS gy**


|                    |                                       |                           |   |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
| Art.nr.            | <b>99301.008</b>                      | Breedte                   | <b>58 mm</b>  |
| EAN                | <b>4251269321849</b>                  | Hoogte                    | <b>14 mm</b>  |
| Aantal             | <b>5</b>                              | Montage hoogte            | <b>14 mm</b>  |
| Voor aantal kabels | <b>14</b>                             | Inbouwmaat                | <b>86 x 36 mm</b>   |
| Max. kabeldiameter | <b>16,2 mm</b>                        | Aantal schroefgaten       | <b>4</b>  |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Diameter van schroefgaten | <b>5,8 mm</b>   |
| Lengte             | <b>120 mm</b>                         | Voor kabeldiameters       | <b>5 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>5 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>4 x 9 - 16.2 mm</b> |

**KEL-DPZ 16|20-BS gy**

|                    |                                       |                           |  |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Art.nr.            | <b>99301.009</b>                      | Breedte                   | <b>58 mm</b>   |
| EAN                | <b>4251269321856</b>                  | Hoogte                    | <b>14 mm</b>   |
| Aantal             | <b>5</b>                              | Montage hoogte            | <b>14 mm</b>   |
| Voor aantal kabels | <b>20</b>                             | Inbouwmaat                | <b>86 x 36 mm</b>  |
| Max. kabeldiameter | <b>12 mm</b>                          | Aantal schroefgaten       | <b>4</b>   |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Diameter van schroefgaten | <b>5,8 mm</b>  |
| Lengte             | <b>120 mm</b>                         | Voor kabeldiameters       | <b>11 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>5 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>4 x 7.5 - 12 mm</b> |

**KEL-DPZ 16|25-BS gy**

|                    |                                       |                           |  |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| Art.nr.            | <b>99301.010</b>                      | Breedte                   | <b>58 mm</b>   |
| EAN                | <b>4251269321863</b>                  | Hoogte                    | <b>14 mm</b>   |
| Aantal             | <b>5</b>                              | Montage hoogte            | <b>14 mm</b>   |
| Voor aantal kabels | <b>25</b>                             | Inbouwmaat                | <b>86 x 36 mm</b>  |
| Max. kabeldiameter | <b>12 mm</b>                          | Aantal schroefgaten       | <b>4</b>   |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Diameter van schroefgaten | <b>5,8 mm</b>  |
| Lengte             | <b>120 mm</b>                         | Voor kabeldiameters       | <b>16 x 3.2 - 6.5 mm</b><br><b>6 x 5 - 10.2 mm</b><br><b>3 x 7.5 - 12 mm</b> |

**KEL-DPZ 16|34-BS gy**

|                    |                                       |                           |                          |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Art.nr.            | <b>99301.011</b>                      | Breedte                   | <b>58 mm</b>             |
| EAN                | <b>4251269321870</b>                  | Hoogte                    | <b>14 mm</b>             |
| Aantal             | <b>5</b>                              | Montage hoogte            | <b>14 mm</b>             |
| Voor aantal kabels | <b>34</b>                             | Inbouwmaat                | <b>86 x 36 mm</b>        |
| Max. kabeldiameter | <b>6,5 mm</b>                         | Aantal schroefgaten       | <b>4</b>                 |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Diameter van schroefgaten | <b>5,8 mm</b>            |
| Lengte             | <b>120 mm</b>                         | Voor kabeldiameters       | <b>34 x 3.2 - 6.5 mm</b> |

