

QT-DT | Multimembraan doorvoertulen voor QUICK-systemen

voor kabeldiameters 1-12,2 mm / IP54



WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

The QT-DT cable grommets can be used anywhere where a large number of electrical, pneumatic or hydraulic lines must be routed and sealed with IP54. By using the QT-DT grommets, the cable density can be significantly increased.

QT-DT grommets are compatible with split icotek cable entry frames [KEL-QUICK](#) and [KEL-QTA](#). The routing of cables with and without preassembled connectors in one cable entry frame can thus be easily combined.

The QT-DT grommets are also perfectly suitable for the assembly of subsequently terminated cable harnesses.

[ST-B Plugs](#) can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

IP54

RINA

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Doorvoeren van kabels met en zonder connectors
- Hoge kabeldichtheid
- Kosten efficiënte oplossing
- Maakt subassemblage van kabelbomen mogelijk


Producttypes en maten

QT-DT 1




Art.nr.	42550	Hoogte	12 mm
EAN	4251269320576	Voor kabeltype	Ronde kabel
Aantal	10	Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm
Voor aantal kabels	4		
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		


QT-DT 2




Art.nr.	42551	Hoogte	12 mm
EAN	4251269320583	Voor kabeltype	Ronde kabel
Aantal	10	Voor kabeldiameters	2 x 1 - 3.5 mm
Voor aantal kabels	4		2 x 1 - 6.5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		

QT-DT 3


Art.nr.	42552	Hoogte	12 mm
EAN	4251269320590	Voor kabeltype	Ronde kabel
Aantal	10	Voor kabeldiameters	9 x 1 - 3.5 mm
Voor aantal kabels	9		
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	19 mm		
Breedte	20 mm		

QT-DT 8


Art.nr.	42556	Hoogte	17 mm
EAN	4251269322907	Voor kabeltype	Ronde kabel
Aantal	10	Voor kabeldiameters	12 x 1 - 6.5 mm
Voor aantal kabels	14		2 x 1 - 12.2 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	40 mm		
Breedte	39 mm		

QT-DT 9


Art.nr.	42557	Hoogte	17 mm
EAN	4251269322914	Voor kabeltype	Ronde kabel
Aantal	10	Voor kabeldiameters	15 x 1 - 7.1 mm
Voor aantal kabels	15		
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	40 mm		
Breedte	39 mm		

QT-DT 10

Art.nr.	42558	Hoogte	17 mm
EAN	4251269322921	Voor kabeltype	Ronde kabel
Aantal	10	Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm
Voor aantal kabels	10		3 x 1 - 9.5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		3 x 1 - 11.3 mm
Lengte	40 mm		
Breedte	39 mm		

QT-DT 11

Art.nr.	42559	Hoogte	17 mm
EAN	4251269322938	Voor kabeltype	Ronde kabel
Aantal	10	Voor kabeldiameters	9 x 1 - 9.5 mm
Voor aantal kabels	9		
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	40 mm		
Breedte	39 mm		

QT-DT 12

Art.nr.	42560	Hoogte	17 mm
EAN	4251269322945	Voor kabeltype	Ronde kabel
Aantal	10	Voor kabeldiameters	1 x 1 - 9.5 mm
Voor aantal kabels	5		4 x 1 - 14.5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)		
Lengte	40 mm		
Breedte	39 mm		

