

FT | Moduły uszczelniające do kabli płaskich

do stosowania w ramach KEL-FL / IP54



Moduły FT służą do prowadzenia płaskich kabli, np. w budowie wind. Pasują do ram [KEL-FL](#).

Innowacyjna konstrukcja modułów kompensuje niezgodności produkcyjne w kablach płaskich.

IP54

UL TYPE
12

C
UL
US



HL3
EN 45545-2



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specyfikacja

| | |
|--------------------|--|
| IP stopień ochrony | IP54 |
| UL Typ (UL 50E) | UL Type 12 |
| Materiał | Elastomer |
| Klasa ogniowa | UL94-V0, samogasnący |
| Zakres temperatur | -40 C° do 100 C° |
| Właściwości | Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu |

Zalety i korzyści

- Przeprowadzanie płaskich przewodów o różnych wymiarach

Rodzaje i rozmiary produktów


FT-1|0



| | |
|--------------|-----------------------------------|
| Numer części | 46201 |
| EAN | 4251269311673 |
| Opak. | 5 |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) |
| Długość | 42 mm |
| Szerokość | 21 mm |
| Wysokość | 19 mm |


Wysokość montażu **2 mm**

FT-1|A




| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Numer części | 46210 |
| EAN | 4251269311710 |
| Opak. | 5 |
| Dla max. liczba kabli | 1 |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) |
| Długość | 42 mm |
| Szerokość | 21 mm |


| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Wysokość | 19 mm |
| Wysokość montażu | 2 mm |
| Dla rodzaju kabla | Płaski kabel |
| Min. szerokość kabla płaskiego | 19 mm |
| Maks. szerokość kabla płaskiego | 23 mm |
| Min. Grubość kabla płaskiego | 5,5 mm |
| Maks. Grubość kabla płaskiego | 6 mm |

FT-1|B


| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Numer części | 46211 | Wysokość | 19 mm |
| EAN | 4251269311727 | Wysokość montażu | 2 mm |
| Opak. | 5 | Dla rodzaju kabla | Płaski kabel |
| Dla max. liczba kabli | 1 | Min. szerokość kabla płaskiego | 28 mm |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) | Maks. szerokość kabla płaskiego | 33 mm |
| Długość | 42 mm | Min. Grubość kabla płaskiego | 5,5 mm |
| Szerokość | 21 mm | Maks. Grubość kabla płaskiego | 6 mm |

FT-1|C

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Numer części | 46212 | Wysokość | 19 mm |
| EAN | 4251269311734 | Wysokość montażu | 2 mm |
| Opak. | 5 | Dla rodzaju kabla | Płaski kabel |
| Dla max. liczba kabli | 1 | Min. szerokość kabla płaskiego | 24 mm |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) | Maks. szerokość kabla płaskiego | 30 mm |
| Długość | 42 mm | Min. Grubość kabla płaskiego | 8,5 mm |
| Szerokość | 21 mm | Maks. Grubość kabla płaskiego | 9 mm |

FT-1|E

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Numer części | 46214 | Wysokość | 19 mm |
| EAN | 4251269311741 | Wysokość montażu | 2 mm |
| Opak. | 5 | Dla rodzaju kabla | Płaski kabel |
| Dla max. liczba kabli | 1 | Min. szerokość kabla płaskiego | 19 mm |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) | Maks. szerokość kabla płaskiego | 24 mm |
| Długość | 42 mm | Min. Grubość kabla płaskiego | 6,5 mm |
| Szerokość | 21 mm | Maks. Grubość kabla płaskiego | 7 mm |

FT-1|F


| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Numer części | 46215 | Wysokość | 19 mm |
| EAN | 4251269311758 | Wysokość montażu | 2 mm |
| Opak. | 5 | Dla rodzaju kabla | Płaski kabel |
| Dla max. liczba kabli | 1 | Min. szerokość kabla płaskiego | 28 mm |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) | Maks. szerokość kabla płaskiego | 33 mm |
| Długość | 42 mm | Min. Grubość kabla płaskiego | 9 mm |
| Szerokość | 21 mm | Maks. Grubość kabla płaskiego | 9,5 mm |

FT-2|0


| | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| Numer części | 46202 | Wysokość montażu | 2 mm |
| EAN | 4251269311680 | | |
| Opak. | 5 | | |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) | | |
| Długość | 65 mm | | |
| Szerokość | 21 mm | | |
| Wysokość | 19 mm | | |

FT-2|A


| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Numer części | 46250 | Wysokość | 19 mm |
| EAN | 4251269311765 | Wysokość montażu | 2 mm |
| Opak. | 5 | Dla rodzaju kabla | Płaski kabel |
| Dla max. liczba kabli | 1 | Min. szerokość kabla płaskiego | 32,5 mm |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) | Maks. szerokość kabla płaskiego | 38 mm |
| Długość | 65 mm | Min. Grubość kabla płaskiego | 5 mm |
| Szerokość | 21 mm | Maks. Grubość kabla płaskiego | 5,5 mm |

FT-2|B


| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Numer części | 46251 | Wysokość | 19 mm |
| EAN | 4251269311772 | Wysokość montażu | 2 mm |
| Opak. | 5 | Dla rodzaju kabla | Płaski kabel |
| Dla max. liczba kabli | 1 | Min. szerokość kabla płaskiego | 45 mm |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) | Maks. szerokość kabla płaskiego | 50,5 mm |
| Długość | 65 mm | Min. Grubość kabla płaskiego | 6 mm |
| Szerokość | 21 mm | Maks. Grubość kabla płaskiego | 6,5 mm |

FT-2|C

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Numer części | 46252 | Wysokość | 19 mm |
| EAN | 4251269311789 | Wysokość montażu | 2 mm |
| Opak. | 5 | Dla rodzaju kabla | Płaski kabel |
| Dla max. liczba kabli | 1 | Min. szerokość kabla płaskiego | 47 mm |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) | Maks. szerokość kabla płaskiego | 52 mm |
| Długość | 65 mm | Min. Grubość kabla płaskiego | 9,5 mm |
| Szerokość | 21 mm | Maks. Grubość kabla płaskiego | 10 mm |

FT-2|F

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Numer części | 46255 | Wysokość | 19 mm |
| EAN | 4251269311796 | Wysokość montażu | 2 mm |
| Opak. | 5 | Dla rodzaju kabla | Płaski kabel |
| Dla max. liczba kabli | 1 | Min. szerokość kabla płaskiego | 38 mm |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) | Maks. szerokość kabla płaskiego | 43 mm |
| Długość | 65 mm | Min. Grubość kabla płaskiego | 12,5 mm |
| Szerokość | 21 mm | Maks. Grubość kabla płaskiego | 13 mm |

FT-2|G

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Numer części | 46256 | Wysokość | 19 mm |
| EAN | 4251269311802 | Wysokość montażu | 2 mm |
| Opak. | 5 | Dla rodzaju kabla | Płaski kabel |
| Dla max. liczba kabli | 1 | Min. szerokość kabla płaskiego | 49 mm |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) | Maks. szerokość kabla płaskiego | 54 mm |
| Długość | 65 mm | Min. Grubość kabla płaskiego | 5 mm |
| Szerokość | 21 mm | Maks. Grubość kabla płaskiego | 6 mm |

FT-3|0

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| Numer części | 46203 | Wysokość montażu | 2 mm |
| EAN | 4251269311697 | | |
| Opak. | 5 | | |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) | | |
| Długość | 87 mm | | |
| Szerokość | 21 mm | | |
| Wysokość | 19 mm | | |

FT-3|A

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Numer części | 46300 | Wysokość | 19 mm |
| EAN | 4251269311819 | Wysokość montażu | 2 mm |
| Opak. | 5 | Dla rodzaju kabla | Płaski kabel |
| Dla max. liczba kabli | 1 | Min. szerokość kabla płaskiego | 72 mm |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) | Maks. szerokość kabla płaskiego | 77 mm |
| Długość | 87 mm | Min. Grubość kabla płaskiego | 5 mm |
| Szerokość | 21 mm | Maks. Grubość kabla płaskiego | 5,5 mm |

FT-4|0

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| Numer części | 46204 | Wysokość montażu | 2 mm |
| EAN | 4251269311703 | | |
| Opak. | 5 | | |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) | | |
| Długość | 114 mm | | |
| Szerokość | 21 mm | | |
| Wysokość | 19 mm | | |

FT-4|A

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Numer części | 46330 | Wysokość | 19 mm |
| EAN | 4251269311826 | Wysokość montażu | 2 mm |
| Opak. | 5 | Dla rodzaju kabla | Płaski kabel |
| Dla max. liczba kabli | 1 | Min. szerokość kabla płaskiego | 85 mm |
| Kolor | szary (bliski do RAL 7035) | Maks. szerokość kabla płaskiego | 99 mm |
| Długość | 114 mm | Min. Grubość kabla płaskiego | 4,2 mm |
| Szerokość | 21 mm | Maks. Grubość kabla płaskiego | 5,2 mm |

icotek[®]
smart cable management