

CCL | Kabelklämma

för C-profilmontage



Kabelklämmorna kännetecknas av ett brett klämområde och hög flexibilitet. Lämpar sig väl för dragavlastning på C-profil med 16-17 mm öppning.

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Specifikationer

Material	Pozinkovaná ocel
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Klämma

Fördelar

- Utrymmesbesparande montage
- Brett klämområde 6 - 64 mm
- Kompakt installation

Produkttyper och storlekar

CCL 6-13




ArtNr.	32000	För	1 x 6 - 13
EAN	4251269323	kabeldiametrar	mm
	577		
Antal	25		
Längd	24 mm		
Bredd	19 mm		
Höjd	31 mm		
Monteringshöjd	51 mm		
d			

CCL 12-19




ArtNr.	32001	För	1 x 12 - 19
EAN	4251269323	kabeldiametrar	mm
	584		
Antal	25		
Längd	24 mm		
Bredd	22 mm		
Höjd	36 mm		
Monteringshöj	56,7 mm		
d			

CCL 18-23




ArtNr.	32002	För	1 x 18 - 23
EAN	4251269323	kabeldiametrar	mm
	591		
Antal	25		
Längd	24 mm		
Bredd	26 mm		
Höjd	38 mm		
Monteringshöj	62 mm		
d			

CCL 22-32




ArtNr.	32003	För	1 x 22 - 32
EAN	4251269323	kabeldiametrar	mm
	607		
Antal	25		
Längd	24 mm		
Bredd	38 mm		
Höjd	52 mm		
Monteringshöj	72 mm		
d			

CCL 30-38




ArtNr. **32004** För **1 x 30 - 38**
EAN **4251269323** kabeldiametrar **mm**
614
Antal **25**
Längd **24 mm**
Bredd **44 mm**
Höjd **62 mm**
Monteringshöj **78 mm**
d

CCL 38-42




ArtNr. **32005** För **1 x 38 - 42**
EAN **4251269323** kabeldiametrar **mm**
621
Antal **25**
Längd **24 mm**
Bredd **48 mm**
Höjd **67 mm**
Monteringshöj **82 mm**
d

CCL 42-50



ArtNr. **32006** För **1 x 42 - 50**
EAN **4251269323** kabeldiametrar **mm**
638
Antal **25**
Längd **24 mm**
Bredd **55 mm**
Höjd **83 mm**
Monteringshöj **101 mm**
d



ArtNr.	32007	För	1 x 50 - 64
EAN	4251269323	kabeldiametrar	mm
	645		
Antal	25		
Längd	24 mm		
Bredd	69 mm		
Höjd	98 mm		
Monteringshöj	116 mm		
d			