

CONFIX SH slanghållare

för delbara kabelskyddslangar CONFIX WST



CONFIX SH slanghållare för delbara korrugerade slangar CONFIX WST för en säker fixering vid ett ställe.

Slanghållarna är fästa till sitt fästläge med en skruv.

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Specifikationer

Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V2
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Moneringstyp	Skruvmontering


Fördelar

Produkttyper och storlekar

CONFIX™ SH 10




ArtNr.	31300	Antal skruvhål	1
EAN	4251269300	Skruvhålens diameter	4,5 mm
	134		
Antal	10		
Längd	20 mm		
Bredd	18 mm		
Höjd	21 mm		
Nominell storlek	NW 10		



ArtNr.	31310	Antal skruvhål	1
EAN	4251269300	Skruvhålens diameter	4,5 mm
	141		
Antal	10		
Längd	20 mm		
Bredd	24 mm		
Höjd	26 mm		
Nominell storlek	NW 14		

| |




ArtNr.	31315	Antal skruvhål	1
EAN	4251269322	Skruvhålens diameter	6,5 mm
	464		
Antal	10		
Längd	20 mm		
Bredd	30 mm		
Höjd	35 mm		
Nominell storlek	NW 16		

| |


CONFIX™ SH 20


ArtNr.	31320	Antal skruvhål	1
EAN	4251269300	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Antal	10		
Längd	20 mm		
Bredd	35 mm		
Höjd	35 mm		
Nominell storlek	NW 20		




CONFIX™ SH 23

ArtNr.	31330	Antal skruvhål	1
EAN	4251269300	Skruvhålens diameter	5,5 mm
Antal	10		
Längd	20 mm		
Bredd	42 mm		
Höjd	44 mm		
Nominell storlek	NW 23		






ArtNr.	31335	Antal skruvhål	1
EAN	4251269319	Skruvhålens diameter	5,5 mm
	068		
Antal	10		
Längd	20 mm		
Bredd	48 mm		
Höjd	48,5 mm		
Nominell storlek	NW 29		



ArtNr.	31340	Antal skruvhål	1
EAN	4251269300	Skruvhålens diameter	7,1 mm
	172		
Antal	10		
Längd	20 mm		
Bredd	55 mm		
Höjd	56,5 mm		
Nominell storlek	NW 37		

CONFIX™ SH 45

ArtNr.	31350	Antal skruvhål	1
EAN	4251269300	Skruvhålens diameter	7,1 mm
Antal	10		
Längd	20 mm		
Bredd	67 mm		
Höjd	68 mm		
Nominell storlek	NW 45		



CONFIX™ SH 70

ArtNr.	31360	Antal skruvhål	1
EAN	4251269300	Skruvhålens diameter	7,1 mm
Antal	10		
Längd	20 mm		
Bredd	100 mm		
Höjd	101 mm		
Nominell storlek	NW 70		

