



IP54

UL TYPE  
4X\*

UV  
ISO 4892-2A

IP55

C  
UL US

EN ISO 14644

IP64

RIS

PNEUMATICS

IP65

HL3  
EN 45545-2

RoHS  
compliant

IP66

EN 61373

REACH  
COMPLIANCE

UL TYPE  
12

ECOLAB  
certified

Made in  
Germany

## Specifikationer


<b>IP-Klass (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
<b>UL Type (UL 50E)</b>	UL Type 12, UL Type 4X*
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Brandklass</b>	UL94-V0, självslocknande
<b>Temperatur</b>	-40 C° till 140 C°
<b>Egenskaper</b>	vibrationssäker, UV-beständig, silikonfri, antikorrosiv (V2A versioner), halogenfri
<b>Monteringstyp</b>	Skruvmontering
<b>Monteringshöjd</b>	17 mm

## Fördelar

- Garantier på förkontakterade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Dragavlastning enligt EN 62444
- Hög stabilitet, vibrationstålig
- Platsbesparande design

## Produkttyper och storlekar


### KEL-ER 24|10 CR



ArtNr.	<b>48241.601</b>
EAN	<b>4251269325892</b>
Antal	<b>5</b>
För antal kablar	<b>10</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>58 mm</b>


Höjd	<b>17 mm</b>
Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>10 x KT små</b>

### KEL-ER 24|10 CR (S)VOC




ArtNr.	<b>48241.600</b>
EAN	<b>4251269325755</b>
Antal	<b>5</b>
För antal kablar	<b>10</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>58 mm</b>


Höjd	<b>17 mm</b>
Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>10 x KT små</b>

**KEL-ER 24|7 CR**


ArtNr.	<b>48247.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325915</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>7</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>6 x KT små</b> <b>1 x KT stor</b>

**KEL-ER 24|7 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>48247.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325779</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>7</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>6 x KT små</b> <b>1 x KT stor</b>

**KEL-ER 24|4 CR**


ArtNr.	<b>48244.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325908</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>4</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x KT små</b> <b>2 x KT stor</b>

**KEL-ER 24|4 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>48244.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325762</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>4</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabeldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x KT små</b> <b>2 x KT stor</b>

**KEL-ER 16|8 CR**


ArtNr.	<b>48168.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325847</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>86 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>8</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabeldiameter	<b>16 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>8 x KT små</b>

**KEL-ER 16|8 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>48168.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325700</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>86 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>8</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabeldiameter	<b>16 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>8 x KT små</b>

**KEL-ER 16|5 CR**


ArtNr.	<b>48165.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325830</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>86 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>5</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>4 x KT små</b> <b>1 x KT stor</b>

**KEL-ER 16|5 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>48165.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325694</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>86 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>5</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>4 x KT små</b> <b>1 x KT stor</b>

**KEL-ER 16|2 CR**


ArtNr.	<b>48162.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325823</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>86 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x KT stor</b>

**KEL-ER 16|2 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>48162.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325687</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>86 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x KT stor</b>

**KEL-ER 10|6 CR**


ArtNr.	<b>48216.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325885</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>65 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>6</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>98 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>6 x KT små</b>

**KEL-ER 10|6 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>48216.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325748</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>65 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>6</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>98 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>6 x KT små</b>

**KEL-ER 10|3 CR**


ArtNr.	<b>48212.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325878</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>65 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>3</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>98 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x KT små</b> <b>1 x KT stor</b>

**KEL-ER 10|3 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>48212.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325731</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>65 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>3</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>98 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x KT små</b> <b>1 x KT stor</b>

**KEL-ER-B4 CR**


ArtNr.	<b>48204.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325854</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>46 × 46 mm</b>
För antal kablar	<b>4</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>73 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>4 x KT små</b>

**KEL-ER-B4 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>48204.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325717</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>46 × 46 mm</b>
För antal kablar	<b>4</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>73 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>4 x KT små</b>

**KEL-ER-B1 CR**


ArtNr.	<b>48206.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325861</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>46 × 46 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>73 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>1 x KT stor</b>

**KEL-ER-B1 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>48206.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325724</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>46 × 46 mm</b>
För antal kablar	<b>1</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>73 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>1 x KT stor</b>

**KEL-ER-E5 CR**

ArtNr.	<b>48250.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325939</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskäring	<b>112 × 24 mm</b>
För antal kablar	<b>5</b>	Antal skruvhål	<b>2</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>39 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>5 x KT små</b>

**KEL-ER-E5 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>48250.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325793</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskäring	<b>112 × 24 mm</b>
För antal kablar	<b>5</b>	Antal skruvhål	<b>2</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>39 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>5 x KT små</b>

**KEL-ER-E4 CR**


ArtNr.	<b>48259.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325953</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskäring	<b>86 × 24 mm</b>
För antal kablar	<b>4</b>	Antal skruvhål	<b>2</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>39 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>4 x KT små</b>

**KEL-ER-E4 CR (S)VOC**


ArtNr.	<b>48259.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325816</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskäring	<b>86 × 24 mm</b>
För antal kablar	<b>4</b>	Antal skruvhål	<b>2</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>120 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>39 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>4 x KT små</b>

**KEL-ER-E3 CR**


ArtNr.	<b>48258.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325946</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskäring	<b>65 × 24 mm</b>
För antal kablar	<b>3</b>	Antal skruvhål	<b>2</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>98 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>39 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>3 x KT små</b>

**KEL-ER-E3 CR (S)VOC**

ArtNr.	<b>48258.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325809</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Antal skruvhål	<b>2</b>
För antal kablar	<b>3</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Max. kabelldiameter	<b>16 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Längd	<b>98 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>3 x KT små</b>
Bredd	<b>39 mm</b>		

**KEL-ER-E2 CR**

ArtNr.	<b>48249.601</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325922</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>43 × 24 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Antal skruvhål	<b>2</b>
Max. kabeldiameter	<b>16 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>73 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>39 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x KT små</b>

**KEL-ER-E2 CR (S)VOC**

ArtNr.	<b>48249.600</b>	Höjd	<b>17 mm</b>
EAN	<b>4251269325786</b>	Monteringshöjd	<b>17 mm</b>
Antal	<b>5</b>	Utskärning	<b>43 × 24 mm</b>
För antal kablar	<b>2</b>	Antal skruvhål	<b>2</b>
Max. kabeldiameter	<b>16 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>73 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>39 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x KT små</b>