



HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Specifikationer

Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

## Fördelar

## Produkttyper och storlekar

TE-M32|35



ArtNr.	<b>52300</b>	Wrench size	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Utskärning,	<b>37 mm</b>
	<b>449</b>	rund	
Antal	<b>5</b>	Tråd	<b>M32 x 1,5</b>
Max.	<b>25 mm</b>		
kabeldiameter			
Färg	<b>svart</b>		
Längd	<b>35 mm</b>		
Yttre diameter	<b>36,5 mm</b>		

**TE-M32|60**

ArtNr.	<b>52301</b>	Wrench size	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Utskärning,	<b>37 mm</b>
	<b>456</b>	rund	
Antal	<b>5</b>	Tråd	<b>M32 × 1,5</b>
Max.	<b>25 mm</b>		
kabeldiameter			
Färg	<b>svart</b>		
Längd	<b>60 mm</b>		
Yttre diameter	<b>36,5 mm</b>		

**TE-M32|120**

ArtNr.	<b>52302</b>	Wrench size	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Utskärning,	<b>37 mm</b>
	<b>463</b>	rund	
Antal	<b>5</b>	Tråd	<b>M32 × 1,5</b>
Max.	<b>25 mm</b>		
kabeldiameter			
Färg	<b>svart</b>		
Längd	<b>120 mm</b>		
Yttre diameter	<b>36,5 mm</b>		

TE-M50|35

ArtNr.	<b>52310</b>	Wrench size	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Utskärning,	<b>55 mm</b>
	<b>470</b>	rund	
Antal	<b>5</b>	Tråd	<b>M50 × 1,5</b>
Max.	<b>43 mm</b>		
kabeldiameter			
Färg	<b>svart</b>		
Längd	<b>35 mm</b>		
Yttre diameter	<b>54,5 mm</b>		



TE-M50|60

ArtNr.	<b>52311</b>	Wrench size	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Utskärning,	<b>55 mm</b>
	<b>487</b>	rund	
Antal	<b>5</b>	Tråd	<b>M50 × 1,5</b>
Max.	<b>43 mm</b>		
kabeldiameter			
Färg	<b>svart</b>		
Längd	<b>60 mm</b>		
Yttre diameter	<b>54,5 mm</b>		





ArtNr.	<b>52312</b>	Wrench size	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Utskärning,	<b>55 mm</b>
	<b>494</b>	rund	
Antal	<b>5</b>	Tråd	<b>M50 × 1,5</b>
Max.	<b>43 mm</b>		
kabeldiameter			
Färg	<b>svart</b>		
Längd	<b>120 mm</b>		
Yttre diameter	<b>54,5 mm</b>		



ArtNr.	<b>52313</b>	Wrench size	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Utskärning,	<b>68 mm</b>
	<b>392</b>	rund	
Antal	<b>5</b>	Tråd	<b>M63 × 1,5</b>
Max.	<b>56 mm</b>		
kabeldiameter			
Färg	<b>svart</b>		
Längd	<b>35 mm</b>		
Yttre diameter	<b>67,5 mm</b>		

ArtNr.	<b>52314</b>	Wrench size	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Utskärning,	<b>68 mm</b>
	<b>408</b>	rund	
Antal	<b>5</b>	Tråd	<b>M63 × 1,5</b>
Max.	<b>56 mm</b>		
kabeldiameter			
Färg	<b>svart</b>		
Längd	<b>60 mm</b>		
Yttre diameter	<b>67,5 mm</b>		



ArtNr.	<b>52315</b>	Wrench size	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Utskärning,	<b>68 mm</b>
	<b>415</b>	rund	
Antal	<b>5</b>	Tråd	<b>M63 × 1,5</b>
Max.	<b>56 mm</b>		
kabeldiameter			
Färg	<b>svart</b>		
Längd	<b>120 mm</b>		
Yttre diameter	<b>67,5 mm</b>		

