

CCL | Kablo kroşe

C-rayları



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

CCL kablo kroşeleri geniş sıkma alanları ile esneklik sağlamaktadır. 16-17 mm boşluğa sahip C-rayları en uygun şekilde gerilmeyi azaltır. 6 mm ila 64 mm arasında esnek sıkma alanı sunmaktadır bununla tek veya bir çok kablunun aynı anda gerilme azaltılır. Kroşenin içindeki karşı parça çekildiği takdirde bile kroşeden çıkıp düşmeyecek şekilde sabitlenmiştir.

Teknik datalar


Malzeme	Çelik, galvanik çinko kaplama
Özellikler	titreşime dayanıklıdır
Montaj şekli	Tutturmak

Avantajlar

- Hızlı ve kolay montaj
- Yerden tasarruf eden montaj
- 16 -17 mm montaj aralığı olan tüm C-raylarına uygundur

Ürün tipleri ve boyutları


CCL 6-13



Sipariş No.	32000	Kablo çapları	1 x 6 - 13
EAN	4251269323	için	mm
Paket içi miktarı	25		
Uzunluk	24 mm		
Genişlik	19 mm		
Yükseklik	31 mm		
Montaj yüksekliği	51 mm		



Sipariş No.	32001	Kablo çapları	1 x 12 - 19
EAN	4251269323	için	mm
Paket içi miktarı	25		
Uzunluk	24 mm		
Genişlik	22 mm		
Yükseklik	36 mm		
Montaj yüksekliği	56,7 mm		



Sipariş No.	32002	Kablo çapları	1 x 18 - 23
EAN	4251269323	için	mm
Paket içi miktarı	25		
Uzunluk	24 mm		
Genişlik	26 mm		
Yükseklik	38 mm		
Montaj yüksekliği	62 mm		

CCL 22-32

Sipariş No.
EAN


32003
4251269323
607

Kablo çapları için

1 x 22 - 32
mm

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği

25
24 mm
38 mm
52 mm
72 mm



CCL 30-38

Sipariş No.
EAN

32004
4251269323
614


Kablo çapları için

1 x 30 - 38
mm


Paket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği

25
24 mm
44 mm
62 mm
78 mm





Sipariş No.	32005	Kablo çapları	1 x 38 - 42
EAN	4251269323	için	mm
	621		
Paket içi miktarı	25		
Uzunluk	24 mm		
Genişlik	48 mm		
Yükseklik	67 mm		
Montaj yüksekliği	82 mm		



Sipariş No.	32006	Kablo çapları	1 x 42 - 50
EAN	4251269323	için	mm
	638		
Paket içi miktarı	25		
Uzunluk	24 mm		
Genişlik	55 mm		
Yükseklik	83 mm		
Montaj yüksekliği	101 mm		

Sipariş No.
EAN


32007
4251269323
645

Kablo çapları için

1 x 50 - 64
mm

Paket içi
miktarı
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Montaj
yüksekliği

25
24 mm
69 mm
98 mm
116 mm



icotek[®]
smart cable management