

KEL-DP kablo geiř plakaları

gemeli, yüksek yoęunluk / IP64 / UL Type 12



IP54

IP64

UL TYPE
12

C_{UL} US

DNV

RIWA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

KEL-DP modeli soketsiz kablo geiřleri iin kullanılır. Kabloların geiřleri iin zara ufak bir delik aılması yeterli.

Delinen zarlar [ST-B kr tapalar](#) ile tekrar kapatılabilir.

KEL-DP kablo giriř plakaları, 6, 10, 16 ve 24 pinli aęır konektrlerin standart norm bořaltmalarına uyar. ok kompakt KEL-DP-E modellerin bořaltma ebatları 18 x 112 mm ve bunlardan 21 adet kabloya kadar geiř saęlanır.

Montaj iin alet kullanmadan sadece bořaltmaya geirmek yeterlidir. Entegre edilmiř yay ıtaları ile KEL-DP pozisyonu merkezlenmektedir.

Teknik datalar


Koruma tr IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi sner
Isı	-30 C° - 100 C°
zellikler	halojensiz, silikonsuz
Montaj řekli	Geirme

Avantajlar

- Kolay ve aletsiz montaj
- Yüksek yoęunluk
- Dřk maliyetli zm
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karřı etkin

rn tipleri ve boyutları


KEL-DP 24|12 B bk



Sipariř No.	50510
EAN	4251269334634
Paket ii miktarı	10
Kablo adet sayısı	12
Maks. kablo apı	15 mm
Renk	siyah
Uzunluk	142 mm


Geniřlik	44 mm
Ykseklik	12
Montaj ykseklięi	5 mm
Bořaltma	112 x 36 mm
En az duvar kalınlıęı iin	2,8 mm
Maks. duvar kalınlıęı iin	4 mm
Kablo apları iin	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 A bk




Sipariř No.	50508
EAN	4251269314612
Paket ii miktarı	10
Kablo adet sayısı	12
Maks. kablo apı	15 mm
Renk	siyah
Uzunluk	142 mm


Geniřlik	44 mm
Ykseklik	12
Montaj ykseklięi	5 mm
Bořaltma	112 x 36 mm
En az duvar kalınlıęı iin	1,5 mm
Maks. duvar kalınlıęı iin	2,5 mm
Kablo apları iin	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 A gy


Sipariş No.	43508	Genişlik	44 mm
EAN	4251269309830	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	12	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	15 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|12 B gy


Sipariş No.	43510	Genişlik	44 mm
EAN	4251269334627	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	12	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	15 mm	En az duvar kalınlığı için	2,8 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	4 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	12 x 1 - 15 mm

KEL-DP 24|14 A gy


Sipariş No.	43512	Genişlik	44 mm
EAN	4251269309854	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	14	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,1 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B gy


Sipariş No.	43522	Genişlik	44 mm
EAN	4251269309939	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	14	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,1 mm	En az duvar kalınlığı için	2,8 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	4 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 A bk


Sipariş No.	50512	Genişlik	44 mm
EAN	4251269314636	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	14	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,1 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|14 B bk

Sipariş No.	50522	Genişlik	44 mm
EAN	4251269314711	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	14	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,1 mm	En az duvar kalınlığı için	2,8 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	4 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	14 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|17 A gy

Sipariş No.	43514	Genişlik	44 mm
EAN	4251269309861	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	17	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,6 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B gy


Sipariş No.	43523	Genişlik	44 mm
EAN	4251269309946	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	17	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,6 mm	En az duvar kalınlığı için	2,8 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	4 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 A bk


Sipariş No.	50514	Genişlik	44 mm
EAN	4251269314643	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	17	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,6 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|17 B bk

Sipariş No.	50523	Genişlik	44 mm
EAN	4251269314728	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	17	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,6 mm	En az duvar kalınlığı için	2,8 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	4 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 24|18 A gy

Sipariş No.	43515	Genişlik	44 mm
EAN	4251269309878	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	18	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	16,1 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B gy


Sipariş No.	43528	Genişlik	44 mm
EAN	4251269309991	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	18	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	16,1 mm	En az duvar kalınlığı için	2,8 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	4 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 A bk


Sipariş No.	50515	Genişlik	44 mm
EAN	4251269314650	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	18	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	16,1 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|18 B bk


Sipariş No.	50528	Genişlik	44 mm
EAN	4251269314773	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	18	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	16,1 mm	En az duvar kalınlığı için	2,8 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	4 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	4 x 1 - 6.5 mm 5 x 1 - 10.5 mm 5 x 1 - 12.6 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|19 A gy

Sipariş No.	43516	Genişlik	44 mm
EAN	4251269309885	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	19	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,1 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B gy


Sipariş No.	43524	Genişlik	44 mm
EAN	4251269309953	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	19	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,1 mm	En az duvar kalınlığı için	2,8 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	4 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 A bk


Sipariş No.	50516	Genişlik	44 mm
EAN	4251269314667	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	19	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,1 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|19 B bk

Sipariş No.	50524	Genişlik	44 mm
EAN	4251269314735	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	19	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,1 mm	En az duvar kalınlığı için	2,8 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	4 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP 24|26 A gy


Sipariş No.	43518	Genişlik	44 mm
EAN	4251269309892	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	26	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	16,1 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B gy


Sipariş No.	43525	Genişlik	44 mm
EAN	4251269309960	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	26	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	16,1 mm	En az duvar kalınlığı için	2,8 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	4 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 A bk


Sipariş No.	50518	Genişlik	44 mm
EAN	4251269314674	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	26	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	16,1 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|26 B bk


Sipariş No.	50525	Genişlik	44 mm
EAN	4251269314742	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	26	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	16,1 mm	En az duvar kalınlığı için	2,8 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	4 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 24|42 A gy

Sipariş No.	43511	Genişlik	44 mm
EAN	4251269309847	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	42	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	4,7 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B gy

Sipariş No.	43521	Genişlik	44 mm
EAN	4251269309922	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	42	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	4,7 mm	En az duvar kalınlığı için	2,8 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	4 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 A bk

Sipariş No.	50511	Genişlik	44 mm
EAN	4251269314629	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	42	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	4,7 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|42 B bk

Sipariş No.	50521	Genişlik	44 mm
EAN	4251269314704	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	42	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	4,7 mm	En az duvar kalınlığı için	2,8 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	4 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	12 x 1 - 7.2 mm 17 x 1 - 6.4 mm 12 x 1 - 5 mm 1 x 1 - 4.7 mm

KEL-DP 24|48 A gy


Sipariş No. **43519**
EAN **4251269309908**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **48**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **142 mm**

Genişlik **44 mm**
Yükseklik **12**
Montaj yüksekliği **5 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**
Kablo çapları için **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|48 B gy

Sipariş No. **43526**
EAN **4251269309977**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **48**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **142 mm**

Genişlik **44 mm**
Yükseklik **12**
Montaj yüksekliği **5 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **2,8 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **4 mm**
Kablo çapları için **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|48 A bk

Sipariş No. **50519**
EAN **4251269314681**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **48**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **142 mm**

Genişlik **44 mm**
Yükseklik **12**
Montaj yüksekliği **5 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**
Kablo çapları için **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|48 B bk

Sipariş No. **50526**
EAN **4251269314759**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **48**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **142 mm**

Genişlik **44 mm**
Yükseklik **12**
Montaj yüksekliği **5 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **2,8 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **4 mm**
Kablo çapları için **48 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 24|50 A gy


Sipariş No. **43520**
EAN **4251269309915**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **50**
Maks. kablo çapı **8,3 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **142 mm**

Genişlik **44 mm**
Yükseklik **12**
Montaj yüksekliği **5 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**
Kablo çapları için **33 x 1 - 5.3 mm**
9 x 1 - 6.4 mm
8 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 24|50 B gy

Sipariş No. **43527**
EAN **4251269309984**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **50**
Maks. kablo çapı **8,3 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **142 mm**


Genişlik **44 mm**
Yükseklik **12**
Montaj yüksekliği **5 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **2,8 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **4 mm**
Kablo çapları için **33 x 1 - 5.3 mm**
9 x 1 - 6.4 mm
8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 A bk


Sipariş No.	50520	Genişlik	44 mm
EAN	4251269314698	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	50	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	8,3 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 24|50 B bk


Sipariş No.	50527	Genişlik	44 mm
EAN	4251269314766	Yükseklik	12
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	50	Boşaltma	112 x 36 mm
Maks. kablo çapı	8,3 mm	En az duvar kalınlığı için	2,8 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	4 mm
Uzunluk	142 mm	Kablo çapları için	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 16|10 A gy


Sipariş No.	43460	Genişlik	44 mm
EAN	4251269320750	Yükseklik	12 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	10	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,2 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	96 mm	Kablo çapları için	10 x 1 - 12.2 mm

KEL-DP 16|11 A gy


Sipariş No.	43461	Genişlik	44 mm
EAN	4251269320767	Yükseklik	12 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	11	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12,6 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	96 mm	Kablo çapları için	3 x 1 - 10.5 mm 8 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 16|20 A gy

Sipariş No.	43462	Genişlik	44 mm
EAN	4251269320774	Yükseklik	12 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	20	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	8,3 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	96 mm	Kablo çapları için	20 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP 16|22 A gy

Sipariş No.	43463	Genişlik	44 mm
EAN	4251269320781	Yükseklik	12 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	22	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	6,5 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	96 mm	Kablo çapları için	5 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 8.3 mm 13 x 1 - 6.5 mm


KEL-DP 16|23 A gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43464
4251269320798
10
23
12,1 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
96 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
18 x 1 - 6.5 mm
5 x 1 - 12.1 mm


KEL-DP 16|26 A gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43465
4251269320804
10
26
8,3 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
96 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

44 mm
12 mm
5 mm
86 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
19 x 1 - 6.5 mm
7 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 10|8 A gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43466
4251269324000
10
8
12,6 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
75 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

44 mm
12 mm
5 mm
65 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
8 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10|12 A gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43467
4251269324017
10
12
12,6 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
75 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

44 mm
12 mm
5 mm
65 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
4 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 8.3 mm
4 x 1 - 12.6 mm


KEL-DP 10|14 A gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43468
4251269324024
10
14
8,3 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
75 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

44 mm
12 mm
5 mm
65 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
14 x 1 - 8.3 mm


KEL-DP 10|16 A gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43469
4251269324031
10
16
12,6 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
75 mm


Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

44 mm
12 mm
5 mm
65 x 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
12 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.6 mm

KEL-DP 10|26 A gy


Sipariş No. **43470**
EAN **4251269324048**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **26**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **75 mm**

Genişlik **44 mm**
Yükseklik **12 mm**
Montaj yüksekliği **5 mm**
Boşaltma **65 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**
Kablo çapları için **26 x 1 - 6.5 mm**

KEL-DP 6|6 A gy


Sipariş No. **43450**
EAN **4251269320712**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **6**
Maks. kablo çapı **12,1 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **62 mm**

Genişlik **44 mm**
Yükseklik **12 mm**
Montaj yüksekliği **5 mm**
Boşaltma **52 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**
Kablo çapları için **6 x 1 - 12.1 mm**

KEL-DP 6|12 A gy


Sipariş No. **43451**
EAN **4251269320729**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **12**
Maks. kablo çapı **16,1 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **62 mm**

Genişlik **44 mm**
Yükseklik **12 mm**
Montaj yüksekliği **5 mm**
Boşaltma **52 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**
Kablo çapları için **8 x 1 - 6.5 mm**
2 x 1 - 12.6 mm
2 x 1 - 16.1 mm

KEL-DP 6|14 A gy


Sipariş No. **43452**
EAN **4251269320736**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **14**
Maks. kablo çapı **10,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **62 mm**

Genişlik **44 mm**
Yükseklik **12 mm**
Montaj yüksekliği **5 mm**
Boşaltma **52 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**
Kablo çapları için **10 x 1 - 6.5 mm**
4 x 1 - 10.5 mm

KEL-DP 6|25 A gy


Sipariş No. **43453**
EAN **4251269320743**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **25**
Maks. kablo çapı **8,3 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **62 mm**

Genişlik **44 mm**
Yükseklik **12 mm**
Montaj yüksekliği **5 mm**
Boşaltma **52 x 36 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**
Kablo çapları için **21 x 1 - 5 mm**
4 x 1 - 8.3 mm

KEL-DP-E 46|7 gy

Sipariş No. **43585**
EAN **4251269310287**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **7**
Maks. kablo çapı **8,3 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **62 mm**

Genişlik **25 mm**
Yükseklik **12 mm**
Montaj yüksekliği **5 mm**
Boşaltma **46 x 18 mm**
En az duvar kalınlığı için **1,5 mm**
Maks. duvar kalınlığı için **2,5 mm**
Kablo çapları için **5 x 1 - 8.3 mm**
2 x 1 - 6.5 mm


KEL-DP-E 46|7 bk

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

50585
4251269315008
10
7
8,3 mm
siyah
62 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

25 mm
12 mm
5 mm
46 x 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
5 x 1 - 8.3 mm
2 x 1 - 6.5 mm

KEL-DP-E 46|9 gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43587
4251269310294
10
9
12,1 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
62 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

25 mm
12 mm
5 mm
46 x 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
8 x 1 - 6.5 mm
1 x 1 - 12.1 mm


KEL-DP-E 46|9 bk

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

50587
4251269315015
10
9
12,1 mm
siyah
62 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

25 mm
12 mm
5 mm
46 x 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
8 x 1 - 6.5 mm
1 x 1 - 12.1 mm


KEL-DP-E 86|13 gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43581
4251269310263
10
13
8,3 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
102 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

25 mm
12 mm
5 mm
85 x 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
11 x 1 - 8.3 mm
2 x 1 - 6.5 mm


KEL-DP-E 86|13 bk

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

50581
4251269314988
10
13
8,3 mm
siyah
102 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

25 mm
12 mm
5 mm
85 x 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
11 x 1 - 8.3 mm
2 x 1 - 6.5 mm


KEL-DP-E 86|17 gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43583
4251269310270
10
17
12,1 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
102 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
En az duvar kalınlığı için
Maks. duvar kalınlığı için
Kablo çapları için

25 mm
12 mm
5 mm
85 x 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
16 x 1 - 6.5 mm
1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 86|17 bk

Sipariş No.	50583	Genişlik	25 mm
EAN	4251269314995	Yükseklik	12 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	17	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Maks. kablo çapı	12,1 mm	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Renk	siyah	Kablo çapları için	16 x 1 - 6.5 mm
Uzunluk	102 mm		1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 gy

Sipariş No.	43576	Genişlik	25 mm
EAN	4251269310249	Yükseklik	12 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	16	Boşaltma	112 x 18 mm
Maks. kablo çapı	12,1 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	128 mm	Kablo çapları için	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|16 bk

Sipariş No.	50576	Genişlik	25 mm
EAN	4251269314964	Yükseklik	12 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	16	Boşaltma	112 x 18 mm
Maks. kablo çapı	12,1 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	128 mm	Kablo çapları için	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 gy

Sipariş No.	43578	Genişlik	25 mm
EAN	4251269310256	Yükseklik	12 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	21	Boşaltma	112 x 18 mm
Maks. kablo çapı	12,1 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	128 mm	Kablo çapları için	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-E 112|21 bk

Sipariş No.	50578	Genişlik	25 mm
EAN	4251269314971	Yükseklik	12 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	21	Boşaltma	112 x 18 mm
Maks. kablo çapı	12,1 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	siyah	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	128 mm	Kablo çapları için	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm

KEL-DP-S 69|8 gy

Sipariş No.	43591	Genişlik	19,5 mm
EAN	4251269310300	Yükseklik	12 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	5 mm
Kablo adet sayısı	8	Boşaltma	69 x 10 mm
Maks. kablo çapı	7,5 mm	En az duvar kalınlığı için	1,5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Maks. duvar kalınlığı için	2,5 mm
Uzunluk	78 mm	Kablo çapları için	8 x 1 - 7.5 mm

KEL-DP-S 69|8 bk



Sipariş No.

50591

Genişlik

19,5 mm

EAN

4251269315022

Yükseklik

12 mm

Paket içi miktarı

10

Montaj yüksekliği

5 mm

Kablo adet sayısı

8

Boşaltma

69 x 10 mm

Maks. kablo çapı

7,5 mm

En az duvar kalınlığı için

1,5 mm

Renk

siyah

Maks. duvar kalınlığı için

2,5 mm

Uzunluk

78 mm

Kablo çapları için

8 x 1 - 7.5 mm

icotek[®]
smart cable management