


# KEL-DPZ-CLICK geçmeli kablo geçiş plakaları

M25 - M63 dişli / IP65 / IP66 / IP68



Kablo giriş plakaları KEL-DPZ-CLICK ile dar alanlardan, 1.5 ile 22 mm farklı çap arasında çok sayıda kablo geçirme imkanı sunmakta. Ayrıca çift yönlü IP65 / IP66 / IP68 sızdırmazlığı sağlar ve aynı zamanda gerilmeyi azaltır.

Kendini ispatlamış KEL-DPZ kablo geçişin yeni modeli direkt olarak boşaltmaya geçirilir. Böylelikle montaj süresi kısaltılmaktadır. Alternatif olarak bir somun ile de sabitlenir. KEL-DPZ-CLICK, entegre edilmiş M25 ile M63 arası metrik dişe sahip. Bunlar için standart rakor boşaltmaları kullanılabilir.

## Boşaltmaya geçir

Saç kalınlığı 1 - 2,5 mm  
Koruma sınıfı IP65

## Somun ile sabitle

Saç kalınlığı maks. 11 mm  
Koruma sınıfı IP66 / IP68

KEL-DPZ-CLICK modelin kablo veya pnömatik hortumların donatılması saniye hızında gerçekleşmekte. Bunun için sadece zar deliniyor ve kablolar geçiriliyor.

Delinen zarlar [ST-B kör tapalar](#) ile tekrar kapatılıyor.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

DNV

RISA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Teknik datalar


<b>Koruma türü IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>Malzeme</b>	Elastomer Ana taşıyıcı: Poliamit
<b>Yangın sınıfı</b>	UL94-V0, kendi söner
<b>Isı</b>	-40 C° - 100 C°
<b>Özellikler</b>	silikonsuz, halojeniz
<b>Montaj şekli</b>	Karşı somunlu civata,Geçirme

## Avantajlar

- Hızlı montaj
- İki montaj türü: geçmeli ve somunlu
- Yüksek yoğunluk
- Sertifikalı koruma sınıfları IP65/IP66/IP68 (EN 60529)
- Otomatik sızdırmazlık ve gerilmenin azaltılması
- Standart metrik boşaltmalara takılır
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karşı etkin

## Ürün tipleri ve boyutları


KEL-DPZ-CLICK 25|3  
gy



Sipariş No. **44050**  
EAN **4251269323065**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **3**  
Maks. kablo çapı **6,5 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Yükseklik **28 mm**


Montaj yüksekliği **8 mm**  
Dış çap **39 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **25,3 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M25**  
Dış **M25 x 1,5**  
Dış uzunluğu **20 mm**  
Uygun karşı somunları **52284**  
Kablo çapları için **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-CLICK 25|4  
gy




Sipariş No. **44051**  
EAN **4251269323072**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **4**  
Maks. kablo çapı **5,2 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**  
Dış çap **39 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **25,3 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M25**  
Dış **M25 x 1,5**  
Dış uzunluğu **20 mm**  
Uygun karşı somunları **52284**  
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|4  
gy**


Sipariş No. **44052**  
EAN **4251269323089**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **4**  
Maks. kablo çapı **12,5 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**  
Dış çap **44 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**  
Dış **M32 x 1,5**  
Dış uzunluğu **20 mm**  
Uygun karşı somunları **52285**  
Kablo çapları için **3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|4-2  
gy**


Sipariş No. **44053**  
EAN **4251269323096**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **4**  
Maks. kablo çapı **9,5 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**  
Dış çap **44 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**  
Dış **M32 x 1,5**  
Dış uzunluğu **20 mm**  
Uygun karşı somunları **52285**  
Kablo çapları için **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|7  
gy**


Sipariş No. **44054**  
EAN **4251269323102**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **7**  
Maks. kablo çapı **6,5 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**  
Dış çap **44 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**  
Dış **M32 x 1,5**  
Dış uzunluğu **20 mm**  
Uygun karşı somunları **52285**  
Kablo çapları için **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 40|8  
gy**


Sipariş No. **44055**  
EAN **4251269323119**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **8**  
Maks. kablo çapı **10,2 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**  
Dış çap **52 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **40,4 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M40**  
Dış **M40 x 1,5**  
Dış uzunluğu **20 mm**  
Uygun karşı somunları **52286**  
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|8  
gy**


Sipariş No. **44056**  
EAN **4251269323126**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **8**  
Maks. kablo çapı **12,5 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**  
Dış çap **62 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**  
Dış **M50 x 1,5**  
Dış uzunluğu **20 mm**  
Uygun karşı somunları **52287**  
Kablo çapları için **5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|10  
gy**


Sipariş No. **44057**  
EAN **4251269323133**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **10**  
Maks. kablo çapı **22,2 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**  
Dış çap **62 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**  
Dış **M50 x 1,5**  
Dış uzunluğu **20 mm**  
Uygun karşı somunları **52287**  
Kablo çapları için **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|12  
gy**


Sipariş No. **44058**  
EAN **4251269323140**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **12**  
Maks. kablo çapı **10,2 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**  
Dış çap **62 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**  
Dış **M50 x 1,5**  
Dış uzunluğu **20 mm**  
Uygun karşı somunları **52287**  
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|19  
gy**


Sipariş No. **44059**  
EAN **4251269323157**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **19**  
Maks. kablo çapı **6,5 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**  
Dış çap **62 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**  
Dış **M50 x 1,5**  
Dış uzunluğu **20 mm**  
Uygun karşı somunları **52287**  
Kablo çapları için **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|78  
gy**


Sipariş No. **44060**  
EAN **4251269323164**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **78**  
Maks. kablo çapı **5 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**  
Dış çap **62 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**  
Dış **M50 x 1,5**  
Dış uzunluğu **20 mm**  
Uygun karşı somunları **52287**  
Kablo çapları için **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|9  
gy**

Sipariş No. **44061**  
EAN **4251269323171**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **9**  
Maks. kablo çapı **22,2 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Yükseklik **28 mm**


Montaj yüksekliği **8 mm**  
Dış çap **75 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**  
Dış **M63 x 1,5**  
Dış uzunluğu **20 mm**  
Uygun karşı somunları **52288**  
Kablo çapları için **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|13  
gy**

Sipariş No. **44062**  
EAN **4251269323188**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **13**  
Maks. kablo çapı **16,2 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**  
Dış çap **75 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**  
Dış **M63 x 1,5**  
Dış uzunluğu **20 mm**  
Uygun karşı somunları **52288**  
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 63|14  
gy**



Sipariş No. **44063**  
EAN **4251269323195**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **14**  
Maks. kablo çapı **10,2 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**  
Dış çap **75 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**  
Dış **M63 x 1,5**  
Dış uzunluğu **20 mm**  
Uygun karşı somunları **52288**  
Kablo çapları için **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|35  
gy**



Sipariş No. **44064**  
EAN **4251269323201**  
Paket içi miktarı **10**  
Kablo adet sayısı **35**  
Maks. kablo çapı **6,5 mm**  
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**  
Yükseklik **28 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**  
Dış çap **75 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**  
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**  
Dış **M63 x 1,5**  
Dış uzunluğu **20 mm**  
Uygun karşı somunları **52288**  
Kablo çapları için **35 x 3.2 - 6.5 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management