

KEL-DPZ-HD CR kablo geiř plakaları, yuvarlak

temiz odalarda kullanım için, M25 - M63 / IP66 / IP68, FDA uyumlu



Yeni icotek kablo geiř plakaları KEL-DPZ-HD CR modelleri M32 ila M63 arası ebatları ile özellikle gıda / ilaç sektörü ve ambalaj makineleri için tasarlanmıştır.

Tasarım esnasında Hygienic Design yönetmeliđi dikkate alınarak kablo geiř plakalarının ön yüzeylerinin kir tutması engellenmiştir ve bu yüzey pürüzsüzdür. İstenen en az 3 mm Radius yerine 6 mm dış Radius mevcuttur. Ayrıca KEL-DPZ-HD CR modellerinde kullanılan Elastomer maddesi 1935/2004/EG ve (EU) 10/2011 gıda onaylı FDA uyumludur. Mavi rengi ile görsel renk tanımına da uygundur.

Farklı çaplardaki 3,2 mm ila 22,2 mm arasındaki kablolar ve hortumlar geçirilir ve IP65/66/67/68 ile sızdırmazlık sağlanır. Kablo rakorlarına karşı en önemli avantajlarından biri ise kablo çaplarındaki esneklik ve yüksek yoğunluğudur. Sabitleme çok kolayca bir karşı somun ile yapılmaktadır.

.600 ile biten ürünler için partikül emisyonları vardır. ISO 14644-1'e göre temiz oda sınıfı 1 test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu ürünler için kullanılan malzemeler, VOC / SVOC'ye (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9, -11, -25, VDI 2083 sayfa 17) göre gaz çıkışı için test edilmiş ve onaylanmıştır.

.601 ile biten ürünler, ISO 14644-1'e göre temiz oda sınıfı 1 için partikül emisyonları için test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

Made in Germany

FDA

1935/2004/EG

EU VO. 10/2011

ECOLAB certified




Teknik datalar

Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Malzeme	Elastomer Ana taşıyıcı: Poliamit
Yangın sınıfı	
Isı	-40 C° - 80 C°
Özellikler	silikonsuz, halojeniz, yağ ve Küfe karşı dayanıklı, yüksek kimyasal dayanıklılık

Avantajlar


- Kablo geiř plakasının Elastomer malzemesi 1935/2004EG, (EU) 10/2011 uyumlu
- FDA uyumlu
- Hijyenik tasarım - kir tutmaz (EHEDG)
- Çok ince yapı
- Çok düz yüzey
- Çok hızlı montaj
- Kablo çapı 3,2 ila 22, 2 mm arası
- Çok geniş sızdırmazlık ve sıkma alanı
- Yüksek yoğunluk
- İletkenlerin çift kat sızdırmazlığı (IP66/IP68)
- Standard metrik deliklere uygun
- Temizlik süreçleri tekrarlanabilir
- Kimyasal ürünlere karşı yüksek dayanıklılık
- Termoplast işlendiğinden dolayı paslanması mümkün değil
- Bakım istemez

Ürün tipleri ve boyutları

KEL-DPZ-HD 32|4 CR


Sipariş No. **70351.601**
EAN **4251269328657**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **44 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Dış **M32 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-HD 32|4 CR (S)VOC


Sipariş No. **70351.600**
EAN **4251269328534**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **44 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Dış **M32 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-HD 32|4-2 CR


Sipariş No. **70352.601**
EAN **4251269328664**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **9,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **44 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Dış **M32 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ-HD 32|4-2 CR (S)VOC


Sipariş No. **70352.600**
EAN **4251269328541**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **4**
Maks. kablo çapı **9,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **44 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Dış **M32 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **4 x 5 - 9.5 mm**

KEL-DPZ-HD 32|7 CR


Sipariş No. **70353.601**
EAN **4251269328671**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **7**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **44 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Dış **M32 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-HD 32|7 CR
(S)VOC**


Sipariş No. **70353.600**
EAN **4251269328558**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **7**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **44 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **32,3 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M32**
Dış **M32 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **7 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-HD 40|8 CR


Sipariş No. **70354.601**
EAN **4251269328688**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **52 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **40,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M40**
Dış **M40 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-HD 40|8 CR
(S)VOC**


Sipariş No. **70354.600**
EAN **4251269328565**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **52 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **40,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M40**
Dış **M40 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|8 CR


Sipariş No. **70355.601**
EAN **4251269328695**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ-HD 50|8 CR
(S)VOC**


Sipariş No. **70355.600**
EAN **4251269328572**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **8**
Maks. kablo çapı **12,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm

KEL-DPZ-HD 50|10 CR


Sipariş No. **70356.601**
EAN **4251269328701**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **10**
Maks. kablo çapı **22,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|10 CR (S)VOC


Sipariş No. **70356.600**
EAN **4251269328589**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **10**
Maks. kablo çapı **22,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|12 CR


Sipariş No. **70357.601**
EAN **4251269328718**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **12**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|12 CR (S)VOC


Sipariş No. **70357.600**
EAN **4251269328596**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **12**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ-HD 50|19 CR


Sipariş No. **70358.601**
EAN **4251269328725**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **19**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-HD 50|19 CR
(S)VOC**


Sipariş No. **70358.600**
EAN **4251269328602**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **19**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **62 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **50,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M50**
Dış **M50 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **19 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ-HD 63|9 CR


Sipariş No. **70359.601**
EAN **4251269328732**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **9**
Maks. kablo çapı **22,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-HD 63|9 CR
(S)VOC**


Sipariş No. **70359.600**
EAN **4251269328619**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **9**
Maks. kablo çapı **22,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

KEL-DPZ-HD 63|13 CR


Sipariş No. **70360.601**
EAN **4251269328749**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **13**
Maks. kablo çapı **16,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-HD 63|13 CR
(S)VOC**

Sipariş No. **70360.600**
EAN **4251269328626**
Paket içi miktarı **5**
Kablo adet sayısı **13**
Maks. kablo çapı **16,2 mm**
Renk **mavi (RAL 5005`e yakın)**
Yükseklik **22 mm**

Montaj yüksekliği **8 mm**
Dış çap **75 mm**
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak **63,4 mm**
Boşaltma büyüklüğü, metrik **M63**
Dış **M63 x 1,5**
Dış uzunluğu **14 mm**
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Kablo çapları için **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


KEL-DPZ-HD 63|14 CR

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70361.601
4251269328756
5
14
10,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
14 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ-HD 63|14 CR (S)VOC

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70361.600
4251269328633
5
14
10,2 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
14 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ-HD 63|35 CR

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70362.601
4251269328763
5
35
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
35 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-HD 63|35 CR (S)VOC

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Yükseklik

70362.600
4251269328640
5
35
6,5 mm
mavi (RAL 5005`e yakın)
22 mm

Montaj yüksekliği
Dış çap
Boşaltma büyüklüğü, yuvarlak
Boşaltma büyüklüğü, metrik
Dış
Dış uzunluğu
Yüzey pürüzlülüğü (ISO 4287)
Kablo çapları için

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
Ra = 0,421 µm
35 x 3.2 - 6.5 mm