

KEL-DPZ kablo geiř plakaları

yüksek yoğunluk / IP66'ya kadar / UL Type 12



IP54

UL US

ISO 4892-2A

IP55

DIN V

PNEUMATICS

IP64

RIWA

RoHS compliant

IP65

HL3 EN 45545-2

REACH COMPLIANCE

IP66

EN 61373

Made in Germany

UL TYPE 12

ECOLAB certified

Kablo giriş plakaları KEL-DPZ ile dar alanlara, 1.5 ile 22 mm arası farklı çaplarda çok sayıda kablo geçirme imkanı sunmakta. Ayrıca çift yönlü IP66'ya kadar / UL Type 12 sızdırmazlığı sağlar ve aynı zamanda gerilmeyi azaltır.

KEL-DPZ modelleri, 6, 10, 16 ve 24 pinli ağır konektörlerin standart norm boşaltmalarına uyar. KEL-DPZ-B modeli 46 x 46 mm kullanım alanından 25 adet kabloya kadar geçiş sağlar. Kompak KEL-DPZ-E modelinden ise 21 kabloya kadar geçiş sağlar bunun boşaltma ebatı ise 18 x 112 mm.

Rittal tip KL / KX pano kutuları için tasarlanan KEL-DPZ-KX/KL kablo giriş sistemi (IP65) ile soketsiz 72 adet kabloya kadar geçiş sağlar. Montaj için gereken kendinden kılavuz vidalar teslimat içeriğine dahildir.

Kablo veya pnömatik hortumların donatılması saniye hızında gerçekleşmekte. Bunun için sadece zarlar deliniyor ve kablolar geçiriliyor.

Delinen zarlar [ST-B kör tapalar](#) ile tekrar kapatılabilir.

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Elastomer Ana taşıyıcı: Poliamit Ana taşıyıcı: Paslanmaz Çelik V2A
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz
Montaj şekli	Civata

Avantajlar

- Hızlı montaj
- Yüksek yoğunluk
- Sertifikalı koruma sınıfları IP66'ya kadar (EN 60529)
- Otomatik sızdırmazlık ve gerilmenin azaltılması
- Hijyenik dizayn - kir toplanmasına karşı etkin
- Kompakt yapı, yer tasarrufu

Ürün tipleri ve boyutları

KEL-DPZ 24|14 gy



Sipariş No.	43700
EAN	4251269310461
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	14
Maks. kablo çapı	22 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)
Uzunluk	147 mm


Genişlik	58 mm
Yükseklik	14 mm
Montaj yüksekliği	14 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,9 mm
Kablo çapları için	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|14 bk




Sipariş No.	50700
EAN	4251269315084
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	14
Maks. kablo çapı	22 mm
Renk	siyah
Uzunluk	147 mm

Genişlik	58 mm
Yükseklik	14 mm
Montaj yüksekliği	14 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,9 mm
Kablo çapları için	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15 gy


Sipariş No. **43720**
EAN **4251269310508**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **15**
Maks. kablo çapı **12 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **15 x 7.2 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|15 bk


Sipariş No. **50720**
EAN **4251269315121**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **15**
Maks. kablo çapı **12 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **15 x 7.2 - 12 mm**

KEL-DPZ 24|16 gy


Sipariş No. **43725**
EAN **4251269310515**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **16**
Maks. kablo çapı **22 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|16 bk


Sipariş No. **50725**
EAN **4251269315138**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **16**
Maks. kablo çapı **22 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **8 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 9.7 mm
2 x 9 - 16.2 mm
2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17 gy


Sipariş No. **43705**
EAN **4251269310478**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **17**
Maks. kablo çapı **16,2 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|17 bk


Sipariş No. **50705**
EAN **4251269315091**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **17**
Maks. kablo çapı **16,2 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **6 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25 gy


Sipariş No. **43710**
EAN **4251269310485**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **25**
Maks. kablo çapı **12 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|25 bk


Sipariş No. **50710**
EAN **4251269315107**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **25**
Maks. kablo çapı **12 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **12 x 3.2 - 6.5 mm**
7 x 4.8 - 9.7 mm
6 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|26 gy


Sipariş No. **43711**
EAN **4251269321498**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **26**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|26 bk


Sipariş No. **50711**
EAN **4251269321504**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **26**
Maks. kablo çapı **10,2 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **26 x 5 - 10.2 mm**

KEL-DPZ 24|32 gy


Sipariş No. **43730**
EAN **4251269310522**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **32**
Maks. kablo çapı **12 mm**
Renk **gri (RAL 7035`e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|32 bk

Sipariş No. **50730**
EAN **4251269315145**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **32**
Maks. kablo çapı **12 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **21 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42 gy


Sipariş No. **43715**
EAN **4251269310492**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **42**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **42 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 24|42 bk


Sipariş No. **50715**
EAN **4251269315114**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **42**
Maks. kablo çapı **6,5 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **42 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 24|121 gy


Sipariş No. **43735**
EAN **4251269310560**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **121**
Maks. kablo çapı **5 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **119 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 24|121 bk


Sipariş No. **50735**
EAN **4251269315183**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **121**
Maks. kablo çapı **5 mm**
Renk **siyah**
Uzunluk **147 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **112 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,9 mm**
Kablo çapları için **119 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 16|11 gy


Sipariş No. **43815**
EAN **4251269320507**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **11**
Maks. kablo çapı **12 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **120 mm**

Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **86 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **11 x 7.5 - 12 mm**


KEL-DPZ 16|14 gy

Sipariş No. **43816**
EAN **4251269320514**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **14**
Maks. kablo çapı **16,2 mm**
Renk **gri (RAL 7035'e yakın)**
Uzunluk **120 mm**


Genişlik **58 mm**
Yükseklik **14 mm**
Montaj yüksekliği **14 mm**
Boşaltma **86 x 36 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Kablo çapları için **5 x 3.2 - 6.5 mm**
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20 gy


Sipariş No.	43817	Genişlik	58 mm
EAN	4251269320521	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	20	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Kablo çapları için	11 x 3.2 - 6.5 mm 5 x 5 - 10.2 mm 4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25 gy


Sipariş No.	43818	Genişlik	58 mm
EAN	4251269320538	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	25	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Kablo çapları için	16 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34 gy


Sipariş No.	43819	Genişlik	58 mm
EAN	4251269320545	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	34	Boşaltma	86 x 36 mm
Maks. kablo çapı	6,5 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	120 mm	Kablo çapları için	34 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ 10|8 gy


Sipariş No.	43800	Genişlik	58 mm
EAN	4251269324086	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	8	Boşaltma	65 x 36 mm
Maks. kablo çapı	12 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98,3 mm	Kablo çapları için	8 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 10|14 gy

Sipariş No.	43801	Genişlik	58 mm
EAN	4251269324093	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	14	Boşaltma	65 x 36 mm
Maks. kablo çapı	10,2 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98,3 mm	Kablo çapları için	14 x 5 - 10.2 mm

KEL-DPZ 10|15 gy

Sipariş No.	43802	Genişlik	58 mm
EAN	4251269324109	Yükseklik	14 mm
Paket içi miktarı	10	Montaj yüksekliği	14 mm
Kablo adet sayısı	15	Boşaltma	65 x 36 mm
Maks. kablo çapı	10,2 mm	Çivata delik adetleri	4
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	98,3 mm	Kablo çapları için	5 x 3.2 - 6.5 mm 10 x 5 - 10.2 mm


KEL-DPZ 10|16 gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43803
4251269324116
10
16
12 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
98,3 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
9 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 10|26 gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43804
4251269324123
10
26
6,5 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
98,3 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

58 mm
14 mm
14 mm
65 x 36 mm
4
5,8 mm
26 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|12 gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43809
4251269321061
10
12
8 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
85,5 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
12 x 4.5 - 8 mm


KEL-DPZ 6|18 gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43812
4251269321030
10
18
6,5 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
85,5 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
18 x 3.2 - 6.5 mm


KEL-DPZ 6|18-1 gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43811
4251269321023
10
18
8 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
85,5 mm

Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
6 x 2.5 - 5 mm
5 x 3.2 - 6.5 mm
7 x 4.5 - 8 mm


KEL-DPZ 6|23 gy

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Renk
Uzunluk

43813
4251269321047
10
23
5 mm
gri (RAL 7035`e yakın)
85,5 mm


Genişlik
Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Kablo çapları için

54 mm
7,5 mm
7,5 mm
52 x 36 mm
4
4,5
10 x 3.2 - 6.5 mm
13 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ 6|27 gy


Sipariş No.	43814
EAN	4251269321054
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	27
Maks. kablo çapı	5 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)
Uzunluk	85,5 mm

Genişlik	54 mm
Yükseklik	7,5 mm
Montaj yüksekliği	7,5 mm
Boşaltma	52 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	4,5
Kablo çapları için	27 x 2.5 - 5 mm

KEL-DPZ-B 13 gy


Sipariş No.	43794
EAN	4251269310690
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	13
Maks. kablo çapı	22 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)
Uzunluk	72,8 mm

Genişlik	58 mm
Yükseklik	10 mm
Montaj yüksekliği	10 mm
Boşaltma	46 x 46 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,7 mm
Kablo çapları için	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 13 bk


Sipariş No.	50794
EAN	4251269315312
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	13
Maks. kablo çapı	22 mm
Renk	siyah
Uzunluk	72,8 mm

Genişlik	58 mm
Yükseklik	10 mm
Montaj yüksekliği	10 mm
Boşaltma	46 x 46 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,7 mm
Kablo çapları için	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-B 17 gy


Sipariş No.	43796
EAN	4251269310706
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	17
Maks. kablo çapı	16,2 mm
Renk	gri (RAL 7035'e yakın)
Uzunluk	72,8 mm

Genişlik	58 mm
Yükseklik	10 mm
Montaj yüksekliği	10 mm
Boşaltma	46 x 46 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,7 mm
Kablo çapları için	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 17 bk


Sipariş No.	50796
EAN	4251269315329
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	17
Maks. kablo çapı	16,2 mm
Renk	siyah
Uzunluk	72,8 mm

Genişlik	58 mm
Yükseklik	10 mm
Montaj yüksekliği	10 mm
Boşaltma	46 x 46 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,7 mm
Kablo çapları için	10 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 2 x 7.5 - 12 mm 1 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ-B 25 gy


Sipariş No.	43798
EAN	4251269310713
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	25
Maks. kablo çapı	6,5 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)
Uzunluk	72,8 mm

Genişlik	58 mm
Yükseklik	10 mm
Montaj yüksekliği	10 mm
Boşaltma	46 x 46 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,7 mm
Kablo çapları için	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-B 25 bk

Sipariş No.	50798
EAN	4251269315336
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	25
Maks. kablo çapı	6,5 mm
Renk	siyah
Uzunluk	72,8 mm

Genişlik	58 mm
Yükseklik	10 mm
Montaj yüksekliği	10 mm
Boşaltma	46 x 46 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,7 mm
Kablo çapları için	25 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|7 gy

Sipariş No.	43780
EAN	4251269310676
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	7
Maks. kablo çapı	12 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)
Uzunluk	147 mm

Genişlik	29 mm
Yükseklik	14 mm
Montaj yüksekliği	14 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,7 mm
Kablo çapları için	7 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ-E 112|7 bk

Sipariş No.	50780
EAN	4251269315299
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	7
Maks. kablo çapı	12 mm
Renk	siyah
Uzunluk	147 mm

Genişlik	29 mm
Yükseklik	14 mm
Montaj yüksekliği	14 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,7 mm
Kablo çapları için	7 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ-E 112|21 gy


Sipariş No.	43790
EAN	4251269310683
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	21
Maks. kablo çapı	6,5 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)
Uzunluk	147 mm

Genişlik	29 mm
Yükseklik	14 mm
Montaj yüksekliği	14 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,7 mm
Kablo çapları için	21 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-E 112|21 bk


Sipariş No.	50790
EAN	4251269315305
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	21
Maks. kablo çapı	6,5 mm
Renk	siyah
Uzunluk	147 mm

Genişlik	29 mm
Yükseklik	14 mm
Montaj yüksekliği	14 mm
Çivata delik adetleri	2
Çivata delik çapları	5,7 mm
Kablo çapları için	21 x 3.2 - 6.5 mm

KEL-DPZ-KX/KL 24 gy


Sipariş No.	43682
EAN	4251269334719
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	24
Maks. kablo çapı	26 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)
Uzunluk	221 mm

Genişlik	90 mm
Yükseklik	4 mm
Montaj yüksekliği	4 mm
Boşaltma	192 x 62 mm
Çivata delik adetleri	6
Çivata delik çapları	5,1 mm
Kablo çapları için	1 x 4 - 7.5 mm 18 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 39 gy


Sipariş No.	43684
EAN	4251269334733
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	39
Maks. kablo çapı	26 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)
Uzunluk	221 mm

Genişlik	90 mm
Yükseklik	4 mm
Montaj yüksekliği	4 mm
Boşaltma	192 x 62 mm
Çivata delik adetleri	6
Çivata delik çapları	5,1 mm
Kablo çapları için	14 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 3 x 15 - 20 mm 1 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 42 gy


Sipariş No.	43686
EAN	4251269334757
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	42
Maks. kablo çapı	22 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)
Uzunluk	221 mm

Genişlik	90 mm
Yükseklik	4 mm
Montaj yüksekliği	4 mm
Boşaltma	192 x 62 mm
Çivata delik adetleri	6
Çivata delik çapları	5,1 mm
Kablo çapları için	14 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 5 - 10.2 mm 2 x 9 - 16.2 mm 18 x 10 - 17 mm 1 x 16 - 22 mm


KEL-DPZ-KX/KL 54 gy

Sipariş No.	43683
EAN	4251269334726
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	54
Maks. kablo çapı	26 mm
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)
Uzunluk	221 mm


Genişlik	90 mm
Yükseklik	4 mm
Montaj yüksekliği	4 mm
Boşaltma	192 x 62 mm
Çivata delik adetleri	6
Çivata delik çapları	5,1 mm
Kablo çapları için	28 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 4 - 7.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 2 x 15 - 20 mm 2 x 16 - 22 mm 2 x 21 - 26 mm

KEL-DPZ-KX/KL 57 gy

Sipariş No.	43685	Genişlik	90 mm
EAN	4251269334740	Yükseklik	4 mm
Paket içi miktarı	1	Montaj yüksekliği	4 mm
Kablo adet sayısı	57	Boşaltma	192 x 62 mm
Maks. kablo çapı	22 mm	Çivata delik adetleri	6
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Çivata delik çapları	5,1 mm
Uzunluk	221 mm	Kablo çapları için	28 x 3.2 - 6.5 mm 14 x 5 - 10.2 mm 4 x 9 - 16.2 mm 9 x 10 - 17 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 gy

Sipariş No.	43675.001	Genişlik	90 mm
EAN	4251269310447	Yükseklik	4 mm
Paket içi miktarı	1	Montaj yüksekliği	4 mm
Kablo adet sayısı	72	Boşaltma	192 x 62 mm
Maks. kablo çapı	22 mm	Çivata delik adetleri	6
Renk	gri (RAL 7035`e yakın)	Çivata delik çapları	5,1 mm
Uzunluk	221 mm	Kablo çapları için	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ-KX/KL 72 bk

Sipariş No.	43675.101	Genişlik	90 mm
EAN	4251269310454	Yükseklik	4 mm
Paket içi miktarı	1	Montaj yüksekliği	4 mm
Kablo adet sayısı	72	Boşaltma	192 x 62 mm
Maks. kablo çapı	22 mm	Çivata delik adetleri	6
Renk	siyah	Çivata delik çapları	5,1 mm
Uzunluk	221 mm	Kablo çapları için	42 x 3.2 - 6.5 mm 21 x 5 - 10.2 mm 6 x 9 - 16.2 mm 3 x 16 - 22 mm