

KEL | Kablo giriş çerçeveleri, ortadan ayrılır

soketli kablolar için / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C_{RU}US

DNV

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Ortadan ayrılabilen, soketli kablolar için IP54 / UL Tip 12 koruma sınıfı kablo girişi.

Kablo çapına uygun **KT kablo insertleri** kablunun etrafına takılır ve kablo giriş çerçevesine yerleştirilir. 1 ila 35 mm arası çapındaki kablolar geçirilir, sızdırmazlığı sağlanır ve EN 62444'e göre gerilme azaltılır.

KEL kablo girişi, 10, 16 ve 24 pinli ağır konektörlerin standart boşaltmalarına uyar. Boşaltma genişliği 36 mm yerine 46 mm'ye kadar seçilebilir. Bu şekilde, daha büyük montajlı konektörlere sahip kablolar da geçirilir.

Genişletilmiş KEL çerçeveleri ile çok daha fazla sayıda kablo geçirme imkanı sunar.

İlave orta parçalar kullanılarak, KEL kablo giriş çerçeveleri, önceden monte edilmiş 120 soketli kabloya kadar geçirilecek şekilde genişletilir.

Duvar montajı için bir conta teslimat içeriğine dahildir. Aletsiz monte / demonte için çoğu modelde **montaj çerçevesi KEL-SNAP** kullanılabilir.

İç dış burçlu modellerde kablo giriş çerçeveleri, kutuların veya panoların iç kısmından sabitlenir, böylelikle dışardan sökülmesi önlenir. (Vandalizme karşı koruma).

Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Malzeme	Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 140 C°
Özellikler	titreşime dayanıklıdır, silikonsuz, paslanmaz (V2A sürümleri), halojensiz, UV dayanıklı
Montaj şekli	Civata, KEL-SNAP ile geçirme
Montaj yüksekliği	17 mm

Avantajlar

- Soketli kabloların garantileri etkilenmez
- Eklemeler, bakımlar hızlı ve problemsiz yapılabilir
- Yüksek yoğunluk, çok yönlülük
- Gerilme azaltma EN 62444
- Titreşime dayanıklıdır
- Kompakt yapı, yer tasarrufu
- İkili ve dörtlü insertler ile esaslı yoğunluk artışı


Ürün tipleri ve boyutları

KEL 24|10




Sipariş No.	42241
EAN	4251269308277
Paket içi miktarı	10
Kablo adet sayısı	40
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	58 mm


Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 36 mm
Çivata delik adetleri	4
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme civatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	10 x KT küçük

KEL 24|10 V2A


Sipariş No.	42241.200	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308284	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	10	Boşaltma	112 × 36 mm
Kablo adet sayısı	40	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	17 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Genişlik	58 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	10 x KT küçük

KEL 24|7


Sipariş No.	42247	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308314	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	10	Boşaltma	112 × 36 mm
Kablo adet sayısı	25	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	6 x KT küçük 1 x KT büyük

KEL 24|7 V2A


Sipariş No.	42247.200	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308321	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	10	Boşaltma	112 × 36 mm
Kablo adet sayısı	25	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Genişlik	58 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	6 x KT küçük 1 x KT büyük

KEL 24|5


Sipariş No.	42248	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308338	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	10	Boşaltma	112 × 36 mm
Kablo adet sayısı	20	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	5 x KT küçük

KEL 24|5 V2A


Sipariş No.	42248.200	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308345	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	10	Boşaltma	112 × 36 mm
Kablo adet sayısı	20	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Genişlik	58 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	5 x KT küçük

KEL 24|4


Sipariş No.	42244	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308291	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	10	Boşaltma	112 x 36 mm
Kablo adet sayısı	10	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	58 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	2 x KT küçük 2 x KT büyük

KEL 24|4 V2A


Sipariş No.	42244.200	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308307	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	10	Boşaltma	112 x 36 mm
Kablo adet sayısı	10	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Genişlik	58 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	2 x KT küçük 2 x KT büyük

KEL 24|15-E


Sipariş No.	42209	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308017	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 66 mm
Kablo adet sayısı	60	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	17 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	83 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	15 x KT küçük

KEL 24|15-E V2A


Sipariş No.	42209.200	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308024	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 66 mm
Kablo adet sayısı	60	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	17 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Genişlik	83 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	15 x KT küçük

KEL 24|12-E


Sipariş No.	42208	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269307997	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 66 mm
Kablo adet sayısı	45	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	83 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	11 x KT küçük 1 x KT büyük

KEL 24|12-E V2A


Sipariş No.	42208.200	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308000	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 66 mm
Kablo adet sayısı	45	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Genişlik	83 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	11 x KT küçük 1 x KT büyük

KEL 24|10-E


Sipariş No.	49056	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269312212	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 66 mm
Kablo adet sayısı	39	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	83 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	10 x KT küçük

KEL 24|10-E V2A


Sipariş No.	49056.200	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269312229	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 66 mm
Kablo adet sayısı	40	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Genişlik	83 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	10 x KT küçük

KEL 24|9-E


Sipariş No.	42207	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269307973	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 66 mm
Kablo adet sayısı	30	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	83 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	7 x KT küçük 2 x KT büyük

KEL 24|9-E V2A


Sipariş No.	42207.200	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269307980	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 66 mm
Kablo adet sayısı	30	Çivata delik adetleri	4
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Genişlik	83 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	7 x KT küçük 2 x KT büyük

KEL 24|20-MT


Sipariş No.	42232	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308215	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 82 mm
Kablo adet sayısı	80	Çivata delik adetleri	6
Maks. kablo çapı	17 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	102 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	20 x KT küçük

KEL 24|20-MT V2A


Sipariş No.	42232.200	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308222	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 82 mm
Kablo adet sayısı	80	Çivata delik adetleri	6
Maks. kablo çapı	17 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Genişlik	102 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	20 x KT küçük

KEL 24|17-MT


Sipariş No.	42224	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308130	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 82 mm
Kablo adet sayısı	65	Çivata delik adetleri	6
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	102 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	16 x KT küçük 1 x KT büyük

KEL 24|17-MT V2A


Sipariş No.	42224.200	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308147	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 82 mm
Kablo adet sayısı	65	Çivata delik adetleri	6
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Genişlik	102 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	16 x KT küçük 1 x KT büyük

KEL 24|14-MT


Sipariş No.	42225	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308154	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 82 mm
Kablo adet sayısı	50	Çivata delik adetleri	6
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	102 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	12 x KT küçük 2 x KT büyük

KEL 24|14-MT V2A


Sipariş No.	42225.200	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308161	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 82 mm
Kablo adet sayısı	48	Çivata delik adetleri	6
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Genişlik	102 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	12 x KT küçük 2 x KT büyük

KEL 24|11-MT


Sipariş No.	42222	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308093	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 82 mm
Kablo adet sayısı	35	Çivata delik adetleri	6
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	102 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	8 x KT küçük 3 x KT büyük

KEL 24|11-MT V2A


Sipariş No.	42222.200	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308109	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 82 mm
Kablo adet sayısı	35	Çivata delik adetleri	6
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Genişlik	102 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	8 x KT küçük 3 x KT büyük

KEL 24|8-MT

Sipariş No.	42221	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308079	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 82 mm
Kablo adet sayısı	20	Çivata delik adetleri	6
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Genişlik	102 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	4 x KT küçük 4 x KT büyük


KEL 24|8-MT V2A

Sipariş No.	42221.200	Yükseklik	17 mm
EAN	4251269308086	Montaj yüksekliği	17 mm
Paket içi miktarı	1	Boşaltma	112 x 82 mm
Kablo adet sayısı	20	Çivata delik adetleri	6
Maks. kablo çapı	35 mm	Çivata delik çapları	5,8 mm
Uzunluk	147 mm	Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Genişlik	102 mm	Kablo çapı en az, soketli İnsertlerle donatım	4 x KT küçük 4 x KT büyük

KEL 24|30-2MT


Sipariş No.	42234
EAN	4251269308253
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	120
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	146 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 126 mm
Çivata delik adetleri	8
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	30 x KT küçük

KEL 24|30-2MT V2A


Sipariş No.	42234.200
EAN	4251269308260
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	120
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	146 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 126 mm
Çivata delik adetleri	8
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	30 x KT küçük

KEL 24|27-2MT


Sipariş No.	42233
EAN	4251269308239
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	105
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	146 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 126 mm
Çivata delik adetleri	8
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	26 x KT küçük 1 x KT büyük

KEL 24|27-2MT V2A


Sipariş No.	42233.200
EAN	4251269308246
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	105
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	146 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 126 mm
Çivata delik adetleri	8
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	26 x KT küçük 1 x KT büyük

KEL 24|24-2MT


Sipariş No.	42227
EAN	4251269308192
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	90
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	146 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 126 mm
Çivata delik adetleri	8
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	22 x KT küçük 2 x KT büyük

KEL 24|24-2MT V2A


Sipariş No.	42227.200
EAN	4251269308208
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	90
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	146 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 126 mm
Çivata delik adetleri	8
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	22 x KT küçük 2 x KT büyük

KEL 24|21-2MT


Sipariş No.	42226
EAN	4251269308178
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	75
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	146 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 126 mm
Çivata delik adetleri	8
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	18 x KT küçük 3 x KT büyük

KEL 24|21-2MT V2A


Sipariş No.	42226.200
EAN	4251269308185
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	75
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	146 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 126 mm
Çivata delik adetleri	8
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	18 x KT küçük 3 x KT büyük

KEL 24|12-2MT


Sipariş No.	42223
EAN	4251269308116
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	30
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	146 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 126 mm
Çivata delik adetleri	8
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	6 x KT küçük 6 x KT büyük

KEL 24|12-2MT V2A

Sipariş No.	42223.200
EAN	4251269308123
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	30
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	147 mm
Genişlik	146 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	112 x 126 mm
Çivata delik adetleri	8
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	6 x KT küçük 6 x KT büyük


KEL 16|8

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42168
4251269307911
10
32
17 mm
120 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
8 x KT küçük


KEL 16|8 V2A

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42168.200
4251269307928
10
30
17 mm
120 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Paslanmaz Çelik V2A
8 x KT küçük


KEL 16|5

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42165
4251269307898
10
17
35 mm
120 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
4 x KT küçük
1 x KT büyük

KEL 16|5 V2A

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42165.200
4251269307904
10
17
35 mm
120 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Paslanmaz Çelik V2A
4 x KT küçük
1 x KT büyük

KEL 16|4

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42164
4251269307874
10
16
35 mm
120 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
4 x KT küçük


KEL 16|4 V2A

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42164.200
4251269307881
10
16
35 mm
120 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Paslanmaz Çelik V2A
4 x KT küçük


KEL 16|2

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42162
4251269307850
10
2
35 mm
120 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme civatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
2 x KT büyük


KEL 16|2 V2A

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42162.200
4251269307867
10
2
35 mm
120 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme civatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Paslanmaz Çelik V2A
2 x KT büyük


KEL 16|12-E

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42141
4251269307713
1
48
17 mm
120 mm
84 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme civatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 × 66 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
12 x KT küçük


KEL 16|12-E V2A

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42141.200
4251269307720
1
48
17 mm
120 mm
84 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme civatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 × 66 mm
4
5,8 mm
Paslanmaz Çelik V2A
12 x KT küçük


KEL 16|6-E

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42140
4251269307690
1
18
35 mm
120 mm
84 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme civatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 × 66 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
4 x KT küçük
2 x KT büyük


KEL 16|6-E V2A

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42140.200
4251269307706
1
18
35 mm
120 mm
84 mm


Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme civatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
86 × 66 mm
4
5,8 mm
Paslanmaz Çelik V2A
4 x KT küçük
2 x KT büyük

KEL 16|16-MT


Sipariş No.	42145
EAN	4251269307775
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	64
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	102 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 82 mm
Çivata delik adetleri	6
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	16 x KT küçük

KEL 16|16-MT V2A


Sipariş No.	42145.200
EAN	4251269307782
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	61
Maks. kablo çapı	17 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	102 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 82 mm
Çivata delik adetleri	6
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	16 x KT küçük

KEL 16|10-MT


Sipariş No.	42144
EAN	4251269307751
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	34
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	102 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 82 mm
Çivata delik adetleri	6
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	8 x KT küçük 2 x KT büyük

KEL 16|10-MT V2A


Sipariş No.	42144.200
EAN	4251269307768
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	34
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	102 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 82 mm
Çivata delik adetleri	6
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	8 x KT küçük 2 x KT büyük

KEL 16|4-MT


Sipariş No.	42143
EAN	4251269307737
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	4
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	102 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 82 mm
Çivata delik adetleri	6
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Çelik, galvanik çinko kaplama
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	4 x KT büyük

KEL 16|4-MT V2A

Sipariş No.	42143.200
EAN	4251269307744
Paket içi miktarı	1
Kablo adet sayısı	4
Maks. kablo çapı	35 mm
Uzunluk	120 mm
Genişlik	102 mm

Yükseklik	17 mm
Montaj yüksekliği	17 mm
Boşaltma	86 x 82 mm
Çivata delik adetleri	6
Çivata delik çapları	5,8 mm
Malzeme cıvatalar	Paslanmaz Çelik V2A
Kablo çapı en az, soketli insertlerle donatım	4 x KT büyük

KEL 16|24-2MT

Sipariş No.

42149

Yükseklik

17 mm

EAN

4251269307836

Montaj yüksekliği

17 mm

Paket içi miktarı

1

Boşaltma

86 × 126 mm

Kablo adet sayısı

96

Çivata delik adetleri

8

Maks. kablo çapı

17 mm

Çivata delik çapları

5,8 mm

Uzunluk

120 mm

Malzeme cıvatalar

Çelik, galvanik çinko kaplama


Genişlik

146 mm

Kablo çapı en az, soketli

24 x KT küçük

İnsertlerle donatım

KEL 16|24-2MT V2A

Sipariş No.

42149.200

Yükseklik

17 mm

EAN

4251269307843

Montaj yüksekliği

17 mm

Paket içi miktarı

1

Boşaltma

86 × 126 mm

Kablo adet sayısı

96

Çivata delik adetleri

8

Maks. kablo çapı

17 mm

Çivata delik çapları

5,8 mm

Uzunluk

120 mm

Malzeme cıvatalar

Paslanmaz Çelik V2A


Genişlik

146 mm

Kablo çapı en az, soketli

24 x KT küçük

İnsertlerle donatım

KEL 16|12-2MT

Sipariş No.

42148

Yükseklik

17 mm

EAN

4251269307812

Montaj yüksekliği

17 mm

Paket içi miktarı

1

Boşaltma

86 × 126 mm

Kablo adet sayısı

36

Çivata delik adetleri

8

Maks. kablo çapı

35 mm

Çivata delik çapları

5,8 mm

Uzunluk

120 mm

Malzeme cıvatalar

Çelik, galvanik çinko kaplama


Genişlik

146 mm

Kablo çapı en az, soketli

8 x KT küçük**4 x KT büyük**

İnsertlerle donatım

KEL 16|12-2MT V2A

Sipariş No.

42148.200

Yükseklik

17 mm

EAN

4251269307829

Montaj yüksekliği

17 mm

Paket içi miktarı

1

Boşaltma

86 × 126 mm

Kablo adet sayısı

36

Çivata delik adetleri

8

Maks. kablo çapı

35 mm

Çivata delik çapları

5,8 mm

Uzunluk

120 mm

Malzeme cıvatalar

Paslanmaz Çelik V2A


Genişlik

146 mm

Kablo çapı en az, soketli

8 x KT küçük**2 x KT büyük**

İnsertlerle donatım

KEL 16|6-2MT

Sipariş No.

42147

Yükseklik

17 mm

EAN

4251269307799

Montaj yüksekliği

17 mm

Paket içi miktarı

1

Boşaltma

86 × 126 mm

Kablo adet sayısı

6

Çivata delik adetleri

8

Maks. kablo çapı

35 mm

Çivata delik çapları

5,8 mm

Uzunluk

120 mm

Malzeme cıvatalar

Çelik, galvanik çinko kaplama


Genişlik

146 mm

Kablo çapı en az, soketli

6 x KT büyük

İnsertlerle donatım

KEL 16|6-2MT V2A

Sipariş No.

42147.200

Yükseklik

17 mm

EAN

4251269307805

Montaj yüksekliği

17 mm

Paket içi miktarı

1

Boşaltma

86 × 126 mm

Kablo adet sayısı

6

Çivata delik adetleri

8

Maks. kablo çapı

35 mm

Çivata delik çapları

5,8 mm

Uzunluk

120 mm

Malzeme cıvatalar

Paslanmaz Çelik V2A


Genişlik

146 mm

Kablo çapı en az, soketli

6 x KT büyük

İnsertlerle donatım


KEL 10|6

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42216
4251269308055
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
6 x KT küçük


KEL 10|6 V2A

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42216.200
4251269308062
10
24
17 mm
98 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Paslanmaz Çelik V2A
6 x KT küçük


KEL 10|3

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42212
4251269308031
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
2 x KT küçük
1 x KT büyük


KEL 10|3 V2A

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42212.200
4251269308048
10
9
35 mm
98 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Paslanmaz Çelik V2A
2 x KT küçük
1 x KT büyük


KEL-B4

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42204
4251269307935
10
16
17 mm
72 mm
58 mm

Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Çelik, galvanik çinko kaplama
4 x KT küçük


KEL-B4 V2A

Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Kablo adet sayısı
Maks. kablo çapı
Uzunluk
Genişlik

42204.200
4251269307942
10
16
17 mm
72 mm
58 mm


Yükseklik
Montaj yüksekliği
Boşaltma
Çivata delik adetleri
Çivata delik çapları
Malzeme cıvatalar
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım

17 mm
17 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Paslanmaz Çelik V2A
4 x KT küçük

KEL-B1

Sipariş No. **42206**
EAN **4251269307959**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **72 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **17 mm**
Boşaltma **46 x 46 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar **Çelik, galvanik çinko kaplama**
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım **1 x KT büyük**

KEL-B1 V2A

Sipariş No. **42206.200**
EAN **4251269307966**
Paket içi miktarı **10**
Kablo adet sayısı **1**
Maks. kablo çapı **35 mm**
Uzunluk **72 mm**
Genişlik **58 mm**

Yükseklik **17 mm**
Montaj yüksekliği **17 mm**
Boşaltma **46 x 46 mm**
Çivata delik adetleri **4**
Çivata delik çapları **5,8 mm**
Malzeme cıvatalar **Paslanmaz Çelik V2A**
Kablo çapı en az, soketli
İnsertlerle donatım **1 x KT büyük**

icotek[®]
smart cable management