

# KEL-DPZ CR 圆形电缆引入底板

应用于洁净室，M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL 12/4X\*



KEL-DPZ CR 圆形 电缆引入底板设计用于在狭小空间内布线和密封标准电缆或光纤（直径从 1.5 到 22mm）。

KEL-DPZ CR 圆形 与电缆或气动软管组装快速简便。只需在薄膜上刺一个小孔，将电缆引入即可。KEL-DPZ CR 提供应力消除和IP66 / IP68 / UL 4X\*等级的防护。

圆形版本的KEL-DPZ CR系列具有匹配M25至M63公制螺纹。因此，可以直接使用公制电缆格兰头的开孔。

物料后缀为 .600 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。这些产品使用的材料已根据 VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6、-9、-11、-25, VDI 2083 表 17) 进行了气体挥发测试和认证。

物料后缀为 .601 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。

\*4X 仅供室内使用

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	c UL us	DNV PNEUMATICS	RINA
HL3 EN 45545-2	(EN 61373)	ECOLAB certified	UV ISO 4892-2A	EN ISO 14644	PNEUMATICS
RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany			


## 规格

IP防护等级 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 °C 到 100 °C
属性	无硅, 无卤
安装形式	锁头螺母拧紧

## 产品优势

- 密封盖板快速安装
- 高安装密度
- 经认证的防护等级达到IP66/IP68，符合EN 60529 标准
- 机动密封，电缆应力释放
- 适用标准或者公制尺寸
- 六角形的螺钉含在送货里
- 设计卫生 - 无集尘凹槽

## 产品类型和尺寸



订货号	<b>43736.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328268</b>	外径	<b>39 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>25,3 mm</b>
电缆的数量	<b>3</b>	公制孔尺寸	<b>M25</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M25 × 1,5</b>
颜色	<b>灰色 (类似RAL 7035)</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>不</b>
		对于电缆直径	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b>
			<b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>

订货号	<b>43736.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327964</b>	外径	<b>39 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>25,3 mm</b>
电缆的数量	<b>3</b>	公制孔尺寸	<b>M25</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M25 × 1,5</b>
颜色	<b>灰色 (类似RAL 7035)</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b>
			<b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>

订货号	<b>50736.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328411</b>	外径	<b>39 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>25,3 mm</b>
电缆的数量	<b>3</b>	公制孔尺寸	<b>M25</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M25 × 1,5</b>
颜色	<b>黑色</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>不</b>
		对于电缆直径	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b>
			<b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>

订货号	<b>50736.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328114</b>	外径	<b>39 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>25,3 mm</b>
电缆的数量	<b>3</b>	公制孔尺寸	<b>M25</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M25 × 1,5</b>
颜色	<b>黑色</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>2 x 3.2 - 5.2 mm</b>
			<b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b>

订货号	<b>43737.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328275</b>	外径	<b>39 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>25,3 mm</b>
电缆的数量	<b>4</b>	公制孔尺寸	<b>M25</b>
电缆的最大直径	<b>5,2 mm</b>	线	<b>M25 × 1,5</b>
颜色	<b>灰色 (类似RAL 7035)</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>不</b>
		对于电缆直径	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>

订货号	<b>43737.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327971</b>	外径	<b>39 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>25,3 mm</b>
电缆的数量	<b>4</b>	公制孔尺寸	<b>M25</b>
电缆的最大直径	<b>5,2 mm</b>	线	<b>M25 × 1,5</b>
颜色	<b>灰色 (类似RAL 7035)</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>

订货号	<b>50737.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328428</b>	外径	<b>39 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>25,3 mm</b>
电缆的数量	<b>4</b>	公制孔尺寸	<b>M25</b>
电缆的最大直径	<b>5,2 mm</b>	线	<b>M25 × 1,5</b>
颜色	<b>黑色</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	不
		对于电缆直径	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>

订货号	<b>50737.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328121</b>	外径	<b>39 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>25,3 mm</b>
电缆的数量	<b>4</b>	公制孔尺寸	<b>M25</b>
电缆的最大直径	<b>5,2 mm</b>	线	<b>M25 × 1,5</b>
颜色	<b>黑色</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	<b>4 x 3.2 - 5.2 mm</b>

订货号	<b>43732.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328237</b>	外径	<b>44 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>32,3 mm</b>
电缆的数量	<b>4</b>	公制孔尺寸	<b>M32</b>
电缆的最大直径	<b>12,5 mm</b>	线	<b>M32 × 1,5</b>
颜色	<b>灰色 (类似RAL 7035)</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	不
		对于电缆直径	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>1 x 7.2 - 12.5 mm</b>

订货号	<b>43732.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327933</b>	外径	<b>44 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>32,3 mm</b>
电缆的数量	<b>4</b>	公制孔尺寸	<b>M32</b>
电缆的最大直径	<b>12,5 mm</b>	线	<b>M32 × 1,5</b>
颜色	<b>灰色 (类似RAL 7035)</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>1 x 7.2 - 12.5 mm</b>

订货号	<b>50732.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328381</b>	外径	<b>44 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>32,3 mm</b>
电缆的数量	<b>4</b>	公制孔尺寸	<b>M32</b>
电缆的最大直径	<b>12,5 mm</b>	线	<b>M32 × 1,5</b>
颜色	<b>黑色</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	不
		对于电缆直径	<b>3 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>1 x 7.2 - 12.5 mm</b>


订货号	<b>50732.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328084</b>	外径	<b>44 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>32,3 mm</b>
电缆的数量	<b>4</b>	公制孔尺寸	<b>M32</b>
电缆的最大直径	<b>12,5 mm</b>	线	<b>M32 × 1,5</b>
颜色	<b>黑色</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>3 x 3,2 - 6,5 mm</b>
			<b>1 x 7,2 - 12,5 mm</b>

订货号	<b>43733.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328244</b>	外径	<b>44 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>32,3 mm</b>
电缆的数量	<b>4</b>	公制孔尺寸	<b>M32</b>
电缆的最大直径	<b>9,5 mm</b>	线	<b>M32 × 1,5</b>
颜色	<b>灰色 (类似RAL 7035)</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>不</b>
		对于电缆直径	<b>4 x 5 - 9,5 mm</b>


订货号	<b>43733.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327940</b>	外径	<b>44 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>32,3 mm</b>
电缆的数量	<b>4</b>	公制孔尺寸	<b>M32</b>
电缆的最大直径	<b>9,5 mm</b>	线	<b>M32 × 1,5</b>
颜色	<b>灰色 (类似RAL 7035)</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>4 x 5 - 9,5 mm</b>

订货号	<b>50733.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328398</b>	外径	<b>44 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>32,3 mm</b>
电缆的数量	<b>4</b>	公制孔尺寸	<b>M32</b>
电缆的最大直径	<b>9,5 mm</b>	线	<b>M32 × 1,5</b>
颜色	<b>黑色</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>不</b>
		对于电缆直径	<b>4 x 5 - 9,5 mm</b>


订货号	<b>50733.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328091</b>	外径	<b>44 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>32,3 mm</b>
电缆的数量	<b>4</b>	公制孔尺寸	<b>M32</b>
电缆的最大直径	<b>9,5 mm</b>	线	<b>M32 × 1,5</b>
颜色	<b>黑色</b>	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>4 x 5 - 9,5 mm</b>




订货号	<b>43734.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328251</b>	外径	<b>44 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>32,3 mm</b>
电缆的数量	<b>7</b>	公制孔尺寸	<b>M32</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M32 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似 <b>RAL 7035</b> )	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	不
		对于电缆直径	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>




订货号	<b>43734.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327957</b>	外径	<b>44 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>32,3 mm</b>
电缆的数量	<b>7</b>	公制孔尺寸	<b>M32</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M32 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似 <b>RAL 7035</b> )	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>




订货号	<b>50734.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328404</b>	外径	<b>44 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>32,3 mm</b>
电缆的数量	<b>7</b>	公制孔尺寸	<b>M32</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M32 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	不
		对于电缆直径	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>




订货号	<b>50734.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328107</b>	外径	<b>44 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>32,3 mm</b>
电缆的数量	<b>7</b>	公制孔尺寸	<b>M32</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M32 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>




订货号	<b>43741.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328282</b>	外径	<b>52 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>40,4 mm</b>
电缆的数量	<b>8</b>	公制孔尺寸	<b>M40</b>
电缆的最大直径	<b>10,2 mm</b>	线	<b>M40 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似 <b>RAL 7035</b> )	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	不
		对于电缆直径	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>




订货号	<b>43741.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327988</b>	外径	<b>52 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>40,4 mm</b>
电缆的数量	<b>8</b>	公制孔尺寸	<b>M40</b>
电缆的最大直径	<b>10,2 mm</b>	线	<b>M40 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>




订货号	<b>50741.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328435</b>	外径	<b>52 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>40,4 mm</b>
电缆的数量	<b>8</b>	公制孔尺寸	<b>M40</b>
电缆的最大直径	<b>10,2 mm</b>	线	<b>M40 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>不</b>
		对于电缆直径	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>




订货号	<b>50741.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328138</b>	外径	<b>52 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>40,4 mm</b>
电缆的数量	<b>8</b>	公制孔尺寸	<b>M40</b>
电缆的最大直径	<b>10,2 mm</b>	线	<b>M40 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>4 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10.2 mm</b>




订货号	<b>43750.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328299</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>8</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>12,5 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>不</b>
		对于电缆直径	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>




订货号	<b>43750.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269327995</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>8</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>12,5 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>




订货号	<b>50750.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328442</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>8</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>12,5 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	不
		对于电缆直径	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>




订货号	<b>50750.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328145</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>8</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>12,5 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	<b>5 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>3 x 7.2 - 12.5 mm</b>




订货号	<b>43751.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328305</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>10</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>22,2 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	不
		对于电缆直径	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>2 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22.2 mm</b>




订货号	<b>43751.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328008</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>10</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>22,2 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>2 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22.2 mm</b>




订货号	<b>50751.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328459</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>10</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>22,2 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	不
		对于电缆直径	<b>7 x 3.2 - 6.5 mm</b>
			<b>2 x 5 - 10.2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22.2 mm</b>



订货号	<b>50751.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328152</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>10</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>22,2 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>7 x 3,2 - 6,5 mm</b>
			<b>2 x 5 - 10,2 mm</b>
			<b>1 x 16 - 22,2 mm</b>




订货号	<b>43752.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328312</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>12</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>10,2 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>不</b>
		对于电缆直径	<b>4 x 3,2 - 6,5 mm</b>
			<b>8 x 5 - 10,2 mm</b>




订货号	<b>43752.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328015</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>12</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>10,2 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>4 x 3,2 - 6,5 mm</b>
			<b>8 x 5 - 10,2 mm</b>




订货号	<b>50752.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328466</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>12</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>10,2 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>不</b>
		对于电缆直径	<b>4 x 3,2 - 6,5 mm</b>




订货号	<b>50752.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328169</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>12</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>10,2 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>4 x 3,2 - 6,5 mm</b>




订货号	<b>43758.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328336</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>19</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	不
		对于电缆直径	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>




订货号	<b>43758.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328039</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>19</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>




订货号	<b>50758.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328480</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>19</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	不
		对于电缆直径	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>





订货号	<b>50758.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328183</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>19</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	ja
		对于电缆直径	<b>19 x 3.2 - 6.5 mm</b>





订货号	<b>43756.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328329</b>	外径	<b>62 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>50,4 mm</b>
电缆的数量	<b>78</b>	公制孔尺寸	<b>M50</b>
电缆的最大直径	<b>5 mm</b>	线	<b>M50 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	不
		对于电缆直径	<b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b>
			<b>2 x 2.5 - 5 mm</b>


	订货号 <b>43756.600</b> EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 高度	4251269328022 <b>5</b> <b>78</b> <b>5 mm</b> 灰色 (类似RAL 7035) <b>22 mm</b>	安装高度 外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 线 线的长度 (S)VOC tested 对于电缆直径	<b>8 mm</b> <b>62 mm</b> <b>50,4 mm</b> <b>M50</b> <b>M50 × 1,5</b> <b>14 mm</b> ja <b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>
--	--	--	---	--

	订货号 <b>50756.600</b> EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 高度	4251269328176 <b>5</b> <b>78</b> <b>5 mm</b> 黑色 <b>22 mm</b>	安装高度 外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 线 线的长度 (S)VOC tested 对于电缆直径	<b>8 mm</b> <b>62 mm</b> <b>50,4 mm</b> <b>M50</b> <b>M50 × 1,5</b> <b>14 mm</b> ja <b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>
--	--	---	---	--

	订货号 <b>50756.601</b> EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 高度	4251269328473 <b>5</b> <b>78</b> <b>5 mm</b> 黑色 <b>22 mm</b>	安装高度 外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 线 线的长度 (S)VOC tested 对于电缆直径	<b>8 mm</b> <b>62 mm</b> <b>50,4 mm</b> <b>M50</b> <b>M50 × 1,5</b> <b>14 mm</b> 不 <b>76 x 1.5 - 2.6 mm</b> <b>2 x 2.5 - 5 mm</b>
---	--	---	---	---

	订货号 <b>43760.601</b> EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 高度	4251269328343 <b>5</b> <b>9</b> <b>22,2 mm</b> 灰色 (类似RAL 7035) <b>22 mm</b>	安装高度 外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 线 线的长度 (S)VOC tested 对于电缆直径	<b>8 mm</b> <b>75 mm</b> <b>63,4 mm</b> <b>M63</b> <b>M63 × 1,5</b> <b>14 mm</b> 不 <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>3 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22.2 mm</b>
--	--	--	---	--

	订货号 <b>43760.600</b> EAN 包装单位 电缆的数量 电缆的最大直径 颜色 高度	4251269328046 <b>5</b> <b>9</b> <b>22,2 mm</b> 灰色 (类似RAL 7035) <b>22 mm</b>	安装高度 外径 圆形开孔尺寸 公制孔尺寸 线 线的长度 (S)VOC tested 对于电缆直径	<b>8 mm</b> <b>75 mm</b> <b>63,4 mm</b> <b>M63</b> <b>M63 × 1,5</b> <b>14 mm</b> ja <b>1 x 3.2 - 6.5 mm</b> <b>3 x 5 - 10.2 mm</b> <b>4 x 9 - 16.2 mm</b> <b>1 x 16 - 22.2 mm</b>
--	--	--	---	---




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**50760.601**  
**4251269328497**  
**5**  
**9**  
**22,2 mm**  
黑色  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
(S)VOC tested  
对于电缆直径

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 x 1,5**  
**14 mm**  
不  
**1 x 3,2 - 6,5 mm**  
**3 x 5 - 10,2 mm**  
**4 x 9 - 16,2 mm**  
**1 x 16 - 22,2 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**50760.600**  
**4251269328190**  
**5**  
**9**  
**22,2 mm**  
黑色  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
(S)VOC tested  
对于电缆直径

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 x 1,5**  
**14 mm**  
ja  
**1 x 3,2 - 6,5 mm**  
**3 x 5 - 10,2 mm**  
**4 x 9 - 16,2 mm**  
**1 x 16 - 22,2 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**43761.601**  
**4251269328350**  
**5**  
**13**  
**16,2 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
(S)VOC tested  
对于电缆直径

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 x 1,5**  
**14 mm**  
不  
**4 x 3,2 - 6,5 mm**  
**4 x 5 - 10,2 mm**  
**5 x 9 - 16,2 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度

**43761.600**  
**4251269328053**  
**5**  
**13**  
**16,2 mm**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
(S)VOC tested  
对于电缆直径

**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 x 1,5**  
**14 mm**  
ja  
**4 x 3,2 - 6,5 mm**  
**4 x 5 - 10,2 mm**  
**5 x 9 - 16,2 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
电缆的最大直径  
颜色  
高度


**50761.601**  
**4251269328503**  
**5**  
**13**  
**16,2 mm**  
黑色  
**22 mm**

安装高度  
外径  
圆形开孔尺寸  
公制孔尺寸  
线  
线的长度  
(S)VOC tested  
对于电缆直径


**8 mm**  
**75 mm**  
**63,4 mm**  
**M63**  
**M63 x 1,5**  
**14 mm**  
不  
**4 x 3,2 - 6,5 mm**  
**4 x 5 - 10,2 mm**  
**5 x 9 - 16,2 mm**




订货号	<b>50761.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328206</b>	外径	<b>75 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>63,4 mm</b>
电缆的数量	<b>13</b>	公制孔尺寸	<b>M63</b>
电缆的最大直径	<b>16,2 mm</b>	线	<b>M63 x 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>4 x 3,2 - 6,5 mm</b>
			<b>4 x 5 - 10,2 mm</b>
			<b>5 x 9 - 16,2 mm</b>




订货号	<b>43762.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328367</b>	外径	<b>75 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>63,4 mm</b>
电缆的数量	<b>14</b>	公制孔尺寸	<b>M63</b>
电缆的最大直径	<b>10,2 mm</b>	线	<b>M63 x 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>不</b>
		对于电缆直径	<b>14 x 5 - 10,2 mm</b>




订货号	<b>43762.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328060</b>	外径	<b>75 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>63,4 mm</b>
电缆的数量	<b>14</b>	公制孔尺寸	<b>M63</b>
电缆的最大直径	<b>10,2 mm</b>	线	<b>M63 x 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>14 x 5 - 10,2 mm</b>



订货号	<b>50762.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328510</b>	外径	<b>75 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>63,4 mm</b>
电缆的数量	<b>14</b>	公制孔尺寸	<b>M63</b>
电缆的最大直径	<b>10,2 mm</b>	线	<b>M63 x 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>不</b>
		对于电缆直径	<b>14 x 5 - 10,2 mm</b>



订货号	<b>50762.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328213</b>	外径	<b>75 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>63,4 mm</b>
电缆的数量	<b>14</b>	公制孔尺寸	<b>M63</b>
电缆的最大直径	<b>10,2 mm</b>	线	<b>M63 x 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>14 x 5 - 10,2 mm</b>



订货号	<b>43763.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328374</b>	外径	<b>75 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>63,4 mm</b>
电缆的数量	<b>35</b>	公制孔尺寸	<b>M63</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M63 x 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>不</b>
		对于电缆直径	<b>35 x 3,2 - 6,5 mm</b>

订货号	<b>43763.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328060</b>	外径	<b>75 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>63,4 mm</b>
电缆的数量	<b>35</b>	公制孔尺寸	<b>M63</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M63 × 1,5</b>
颜色	灰色 (类似RAL 7035)	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b>

订货号	<b>50763.601</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328527</b>	外径	<b>75 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>63,4 mm</b>
电缆的数量	<b>35</b>	公制孔尺寸	<b>M63</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M63 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	不
		对于电缆直径	<b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b>

订货号	<b>50763.600</b>	安装高度	<b>8 mm</b>
EAN	<b>4251269328220</b>	外径	<b>75 mm</b>
包装单位	<b>5</b>	圆形开孔尺寸	<b>63,4 mm</b>
电缆的数量	<b>35</b>	公制孔尺寸	<b>M63</b>
电缆的最大直径	<b>6,5 mm</b>	线	<b>M63 × 1,5</b>
颜色	黑色	线的长度	<b>14 mm</b>
高度	<b>22 mm</b>	(S)VOC tested	<b>ja</b>
		对于电缆直径	<b>35 x 3.2 - 6.5 mm</b>

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management