



# KT CR | 电缆穿芯

应用于洁净室 / IP66 / IP68 / UL type 12/4X\*标准



KT CR 小电缆穿芯与以下电缆引入框架配合使用：

- [KEL-ER CR电缆引入框架](#)
- [KEL-U CR电缆引入框架](#)

配合KEL-ER CR电缆引入框，KT CR单孔穿芯可密封IP66 / IP68和UL type 4X\*的电缆。

KT CR小穿芯用于1到17 mm的电缆直径。KT CR大穿芯适用16至35 mm直径的电缆。

多排安装小穿芯时，要将穿芯的光滑面互相对准（背靠背）。这样可以使平坦的面完美接触并提供牢固的密封性。

物料后缀为 .600 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。这些产品使用的材料已根据 VOC/SVOC (ISO 14644-8 ; ISO 16000-6、-9、-11、-25 , VDI 2083 表 17) 进行了气体挥发测试和认证。

物料后缀为 .601 的产品根据 ISO 14644-1 进行了 1 级洁净室粒子排放测试和认证。

\*4X 仅供室内使用

## 规格


|                   |  |
|-------------------|--|
| IP防护等级 (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68 |
| UL类型等级 (UL 50E)   | UL Type 12, UL Type 4X*                  |
| 材料                | 合成橡胶                                     |
| 阻燃等级              | UL94-V0, 自熄灭                             |
| 温度                | -40 C° 到 100 C°                          |
| 属性                | 无硅, 无卤                                   |

## 产品优势

- 使穿过电缆引入框架的有端子电缆和可分离电缆锁头有序分布
- 适用于较大范围的电缆直径
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度

## 产品类型和尺寸


### BTK CR gy



|      |                      |
|------|----------------------|
| 订货号  | <b>41251.601</b>     |
| EAN  | <b>4251269326455</b> |
| 包装单位 | <b>10</b>            |
| 颜色   | 灰色 (类似RAL 7035)      |
| 长度   | <b>21 mm</b>         |
| 宽度   | <b>21 mm</b>         |


|        |              |
|--------|--------------|
| 高度     | <b>19 mm</b> |
| 安装高度   | <b>2 mm</b>  |
| 适用电缆类型 | 圆形电缆         |
| 盲孔穿芯   | <b>1</b>     |

### BTK CR (S)VOC gy



|      |                      |
|------|----------------------|
| 订货号  | <b>41251.600</b>     |
| EAN  | <b>4251269325441</b> |
| 包装单位 | <b>10</b>            |
| 颜色   | 灰色 (类似RAL 7035)      |
| 长度   | <b>21 mm</b>         |
| 宽度   | <b>21 mm</b>         |

|        |              |
|--------|--------------|
| 高度     | <b>19 mm</b> |
| 安装高度   | <b>2 mm</b>  |
| 适用电缆类型 | 圆形电缆         |
| 盲孔穿芯   | <b>1</b>     |




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39941.601**  
**4251269326318**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 1 - 2 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39941.600**  
**4251269326196**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 1 - 2 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39934.601**  
**4251269326301**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 2 - 3 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**39934.600**  
**4251269326189**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 2 - 3 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41203.601**  
**4251269326325**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 3 - 4 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41203.600**  
**4251269326202**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 3 - 4 mm**




订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41204.601**  
**4251269326332**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 4 - 5 mm**


**KT 4 CR (S)VOC gy**

订货号  
 EAN  
 包装单位  
 电缆的数量  
 颜色  
 长度  
 宽度

**41204.600**  
**4251269326219**  
**10**  
**1**  
 灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
 安装高度  
 适用电缆类型  
 对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
 圆形电缆  
**1 x 4 - 5 mm**


**KT 5 CR gy**

订货号  
 EAN  
 包装单位  
 电缆的数量  
 颜色  
 长度  
 宽度

**41205.601**  
**4251269326349**  
**10**  
**1**  
 灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
 安装高度  
 适用电缆类型  
 对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
 圆形电缆  
**1 x 5 - 6 mm**


**KT 5 CR (S)VOC gy**

订货号  
 EAN  
 包装单位  
 电缆的数量  
 颜色  
 长度  
 宽度

**41205.600**  
**4251269325397**  
**10**  
**1**  
 灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
 安装高度  
 适用电缆类型  
 对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
 圆形电缆  
**1 x 5 - 6 mm**


**KT 6 CR gy**

订货号  
 EAN  
 包装单位  
 电缆的数量  
 颜色  
 长度  
 宽度

**41206.601**  
**4251269326356**  
**10**  
**1**  
 灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
 安装高度  
 适用电缆类型  
 对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
 圆形电缆  
**1 x 6 - 7 mm**


**KT 6 CR (S)VOC gy**

订货号  
 EAN  
 包装单位  
 电缆的数量  
 颜色  
 长度  
 宽度

**41206.600**  
**4251269325403**  
**10**  
**1**  
 灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
 安装高度  
 适用电缆类型  
 对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
 圆形电缆  
**1 x 6 - 7 mm**


**KT 7 CR gy**

订货号  
 EAN  
 包装单位  
 电缆的数量  
 颜色  
 长度  
 宽度

**41207.601**  
**4251269326363**  
**10**  
**1**  
 灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
 安装高度  
 适用电缆类型  
 对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
 圆形电缆  
**1 x 7 - 8 mm**


**KT 7 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41207.600**  
**4251269326226**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 7 - 8 mm**


**KT 8 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41208.601**  
**4251269326370**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 8 - 9 mm**


**KT 8 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41208.600**  
**4251269326233**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 8 - 9 mm**


**KT 9 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41209.601**  
**4251269326387**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 9 - 10 mm**


**KT 9 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41209.600**  
**4251269326240**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 9 - 10 mm**


**KT 10 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41210.601**  
**4251269326394**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 10 - 11 mm**


**KT 10 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41210.600**  
**4251269326257**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 10 - 11 mm**


**KT 11 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41211.601**  
**4251269326400**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 11 - 12 mm**


**KT 11 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41211.600**  
**4251269325410**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 11 - 12 mm**


**KT 12 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41212.601**  
**4251269326417**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 12 - 13 mm**


**KT 12 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41212.600**  
**4251269325427**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 12 - 13 mm**


**KT 13 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41213.601**  
**4251269326424**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 13 - 14 mm**


**KT 13 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41213.600**  
**4251269326264**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 13 - 14 mm**


**KT 14 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41214.601**  
**4251269326431**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 14 - 15 mm**


**KT 14 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41214.600**  
**4251269326271**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 14 - 15 mm**


**KT 15 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41215.601**  
**4251269326448**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 15 - 16 mm**


**KT 15 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41215.600**  
**4251269325434**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**21 mm**  
**21 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 15 - 16 mm**


**BTG CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41252.601**  
**4251269327124**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
盲孔穿芯

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1**


**BTG CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41252.600**  
**4251269326912**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
盲孔穿芯

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1**


**KT 16 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41216.601**  
**4251269326936**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 16 - 17 mm**


**KT 16 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41216.600**  
**4251269326721**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 16 - 17 mm**


**KT 17 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41217.601**  
**4251269326943**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 17 - 18 mm**


**KT 17 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41217.600**  
**4251269326738**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 17 - 18 mm**


**KT 18 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41218.601**  
**4251269326950**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 18 - 19 mm**


**KT 18 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41218.600**  
**4251269326745**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 18 - 19 mm**


**KT 19 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41219.601**  
**4251269326967**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 19 - 20 mm**


**KT 19 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41219.600**  
**4251269326752**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 19 - 20 mm**


**KT 20 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41220.600**  
**4251269326769**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 20 - 21 mm**


**KT 20 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41220.601**  
**4251269326974**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 20 - 21 mm**


**KT 21 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41221.600**  
**4251269326776**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 21 - 22 mm**

**KT 21 CR gy**


订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41221.601**  
**4251269326981**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 21 - 22 mm**




**KT 22 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41222.601**  
**4251269326998**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 22 - 23 mm**


**KT 22 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41222.600**  
**4251269326783**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 22 - 23 mm**


**KT 23 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41223.600**  
**4251269326790**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 23 - 24 mm**


**KT 23 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41223.601**  
**4251269327001**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 23 - 24 mm**


**KT 24 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41224.601**  
**4251269327018**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 24 - 25 mm**


**KT 24 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41224.600**  
**4251269326806**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 24 - 25 mm**


**KT 25 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41225.600**  
**4251269326813**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 25 - 26 mm**


**KT 25 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41225.601**  
**4251269327025**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 25 - 26 mm**


**KT 26 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41226.601**  
**4251269327032**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 26 - 27 mm**


**KT 26 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41226.600**  
**4251269326820**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 26 - 27 mm**


**KT 27 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41227.600**  
**4251269326837**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 27 - 28 mm**


**KT 27 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41227.601**  
**4251269327049**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 27 - 28 mm**


**KT 28 CR (S)VOC gy**

订货号  
 EAN  
 包装单位  
 电缆的数量  
 颜色  
 长度  
 宽度

**41228.600**  
**4251269326844**  
**10**  
**1**  
 灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
 安装高度  
 适用电缆类型  
 对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
 圆形电缆  
**1 x 28 - 29 mm**


**KT 28 CR gy**

订货号  
 EAN  
 包装单位  
 电缆的数量  
 颜色  
 长度  
 宽度

**41228.601**  
**4251269327056**  
**10**  
**1**  
 灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
 安装高度  
 适用电缆类型  
 对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
 圆形电缆  
**1 x 28 - 29 mm**


**KT 29 CR (S)VOC gy**

订货号  
 EAN  
 包装单位  
 电缆的数量  
 颜色  
 长度  
 宽度

**41229.600**  
**4251269326851**  
**10**  
**1**  
 灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
 安装高度  
 适用电缆类型  
 对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
 圆形电缆  
**1 x 29 - 30 mm**


**KT 29 CR gy**

订货号  
 EAN  
 包装单位  
 电缆的数量  
 颜色  
 长度  
 宽度

**41229.601**  
**4251269327063**  
**10**  
**1**  
 灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
 安装高度  
 适用电缆类型  
 对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
 圆形电缆  
**1 x 29 - 30 mm**


**KT 30 CR (S)VOC gy**

订货号  
 EAN  
 包装单位  
 电缆的数量  
 颜色  
 长度  
 宽度

**41230.600**  
**4251269326868**  
**10**  
**1**  
 灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
 安装高度  
 适用电缆类型  
 对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
 圆形电缆  
**1 x 30 - 31 mm**


**KT 30 CR gy**

订货号  
 EAN  
 包装单位  
 电缆的数量  
 颜色  
 长度  
 宽度

**41230.601**  
**4251269327070**  
**10**  
**1**  
 灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
 安装高度  
 适用电缆类型  
 对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
 圆形电缆  
**1 x 30 - 31 mm**


**KT 31 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41231.601**  
**4251269327087**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 31 - 32 mm**


**KT 31 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41231.600**  
**4251269326875**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 31 - 32 mm**


**KT 32 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41232.600**  
**4251269326882**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 32 - 33 mm**


**KT 32 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41232.601**  
**4251269327094**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 32 - 33 mm**


**KT 33 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41233.600**  
**4251269326899**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 33 - 34 mm**


**KT 33 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41233.601**  
**4251269327100**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 33 - 34 mm**


**KT 34 CR gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41234.601**  
**4251269327117**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 34 - 35 mm**

**KT 34 CR (S)VOC gy**

订货号  
EAN  
包装单位  
电缆的数量  
颜色  
长度  
宽度

**41234.600**  
**4251269326905**  
**10**  
**1**  
灰色 (类似RAL 7035)  
**41,5 mm**  
**42 mm**

高度  
安装高度  
适用电缆类型  
对于电缆直径

**19 mm**  
**2 mm**  
圆形电缆  
**1 x 34 - 35 mm**

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management