

KT-BL multi | 多孔电缆穿芯，适用于食品行业

适用于电缆直径 1 - 8 mm / IP54



KT-BL 系列穿芯特别适合与 KEL-ER-BL 电缆引入框架组合使用。信号蓝色能提供清晰的视觉识别度。

KT-BL多孔穿芯可以提供IP54的电缆密封。

使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加电缆引入框架和电缆格兰头的电缆布线密度。KT-BL 小型多孔设计用于1至8 mm的电缆直径。盲孔穿芯用来密封空余的穿芯位置。

当安装多排 KT-BL 小穿芯时，光滑的面应该朝向框架中间。这样可以确保相邻穿芯的光滑面相互贴合，从而达到更好的密封效果。

IP54

IP55

IP64

IP65



ECOLAB certified



RoHS compliant



Made in Germany

规格

IP防护等级 (EN 60529) IP54, IP55, IP64, IP65

材料 合成橡胶

阻燃等级 UL94-V0, 自熄灭


温度 -40 C° 到 100 C°

属性 无硅, 无卤


产品优势

- 使用电缆引入框架 KEL-ER-BL 布线带或不带连接器的电缆
- 根据EN 62444的标准消除应力
- 适用更广范围的电缆线径
- 信号蓝色能在食品行业中提供清晰的视觉识别度
- 当使用双孔或四孔穿芯时，可以大大增加安装密度








产品类型和尺寸



订货号	41235	高度	19 mm
EAN	4251269338717	安装高度	2 mm
包装单位	10	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	2	对于电缆直径	2 x 1 - 1 mm
颜色	蓝色 (类似RAL 5005)		
长度	21 mm		
宽度	21 mm		



订货号	41236	高度	19 mm
EAN	4251269338724	安装高度	2 mm
包装单位	10	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	2	对于电缆直径	2 x 2 - 2 mm
颜色	蓝色 (类似RAL 5005)		
长度	21 mm		
宽度	21 mm		



订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41237
4251269338731
10
2
蓝色 (类似RAL 5005)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 3 - 3 mm

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41238
4251269338748
10
2
蓝色 (类似RAL 5005)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 4 - 4 mm

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41239
4251269338755
10
2
蓝色 (类似RAL 5005)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 5 - 5 mm

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41240
4251269338762
10
2
蓝色 (类似RAL 5005)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 6 - 6 mm

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41241
4251269338779
10
2
蓝色 (类似RAL 5005)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径

19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 7 - 7 mm

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度

41242
4251269338786
10
2
蓝色 (类似RAL 5005)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径


19 mm
2 mm
圆形电缆
2 x 8 - 8 mm

订货号
EAN
包装单位
电缆的数量
颜色
长度
宽度


41243
4251269338793
10
4
蓝色 (类似RAL 5005)
21 mm
21 mm

高度
安装高度
适用电缆类型
对于电缆直径


19 mm
2 mm
圆形电缆
4 x 2 - 2 mm




订货号	41244	高度	19 mm
EAN	4251269338809	安装高度	2 mm
包装单位	10	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	4	对于电缆直径	4 x 3 - 3 mm
颜色	蓝色 (类似RAL 5005)		
长度	21 mm		
宽度	21 mm		



订货号	41245	高度	19 mm
EAN	4251269338816	安装高度	2 mm
包装单位	10	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	4	对于电缆直径	4 x 4 - 4 mm
颜色	蓝色 (类似RAL 5005)		
长度	21 mm		
宽度	21 mm		



订货号	41246	高度	19 mm
EAN	4251269338823	安装高度	2 mm
包装单位	10	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	4	对于电缆直径	4 x 5 - 5 mm
颜色	蓝色 (类似RAL 5005)		
长度	21 mm		
宽度	21 mm		



订货号	41247	高度	19 mm
EAN	4251269338830	安装高度	2 mm
包装单位	10	适用电缆类型	圆形电缆
电缆的数量	4	对于电缆直径	4 x 6 - 6 mm
颜色	蓝色 (类似RAL 5005)		
长度	21 mm		
宽度	21 mm		